

Slik
PORTFOLIO

Zitta
Group

Acryline!!!



Products catalog
Catalogue des produits



Craftsman's pride
Fierté de l'artisan

81 rue Théodore-Viau
Terrebonne Qc J6Y 0J8
450-704-2323 / 1-855-492-4242
fax: 1-866-735-6885
www.zittagroup.com
[@zittaproducts](https://www.zittaproducts)

Sales policy
Politique de vente

Discount / *Escompte* _____

Sales discount / *Escompte de revente* _____

Order desk
Bureau des commandes

info@zittagroup.com

Technical service desk
Bureau du service technique

service@zittagroup.com

450-704-2323 / 1-855-492-4242
fax: 1-866-735-6885



Acryline!!!

By ZittaGroup

www.acryline.ca



Mission

Our mission is to exceed customers expectation of quality. Create innovative bathroom products where every structural element, from conception to installation, is carefully designed to ensure the very best experience for end-users.

Notre mission est de répondre aux besoins de qualité, d'innovation et de design en matière de produits de salles de bain pour nos clients. Chaque élément structurel et fonctionnel a été soigneusement pensé de la conception à l'installation, assurant ainsi la meilleure expérience pour l'utilisateur.

Histo

Established in 2012, Zitta's philosophy is to provide innovative designs, superior quality and unparalleled customer service. In 2019, the ZittaGroup was created to strengthen the identity of our company. The ZittaGroup includes three distinct brands of bathroom products, Slik Portfolio, Zitta and Acryline. We also have a division dedicated exclusively to the tile industry, Novo Drain.

Our Headquarters built in 2017 is a modern 50,000 square foot building, includes a state-of-the-art design lab to test our products, a marketing department and a high-tech distribution center. We've also created a 2000 square foot showroom to showcase our designs and an adjoining space for the Zitta Academy, to provide a comprehensive training for our partners.

Our manufacturing plant in Zhongshan China, managed by our Canadian team and our new 80,000 square foot. Operational manufacturing plant, located in Lyster Qc, allows us to remain competitive and to offer ADA certified bath and shower collections.


We now look to the future; always searching for innovations both in terms of design and technique, to make sure that we can respond completely to the needs of our customers.


Établie depuis 2012, la philosophie Zitta est d'apporter à nos clients des designs innovateurs, une qualité supérieure et un service à la clientèle hors pair. En 2019, ZittaGroup fut créé pour consolider l'identité de notre compagnie. ZittaGroup comprend trois marques distinctes de produits de salle de bain, Slik Portfolio, Zitta et Acryline. Nous avons également une division dédiée uniquement au marché de la tuilerie, Novo Drain.

Notre Siège social, construit depuis 2017 est un bâtiment moderne de 50 000 pieds carrés, comporte un laboratoire design de pointe pour tester nos produits, un département de marketing, ainsi qu'un tout nouveau centre de distribution intelligent. Nous avons également créé une salle d'exposition de 2000 pieds carrés pour présenter tous nos produits et un espace adjacent pour l'Académie Zitta afin d'offrir une formation complète à nos partenaires.

Notre manufacture à Zhongshan en Chine, gérée par notre équipe Canadienne et notre nouveau plan de fabrication opérationnel de plus de 80 000pi2, situé à Lyster Qc nous permet de rester compétitif sur le marché et d'offrir des collections de bains et douches certifiées ADA.

Nous nous tournons maintenant vers l'avenir. Étant toujours à la recherche d'innovations autant au niveau design que technique et en restant constamment à l'affut des tendances, nous nous assurons de pouvoir répondre complètement aux besoins de nos clients.





Acryline

Craftsman's pride Fierté de l'artisan

Acryline offers high quality products and accessible contemporary designs at an affordable price. The distinctive collections bring style and modern flair to your bathroom. The versatility of the different configurations and the available sizes will fit in your existing decor flawlessly. The line also includes a full range of ADA products. Each product is designed to offer you a functional and practical design that will exceed your expectations.

Acryline offre des produits de haute qualité et des designs contemporains accessibles à un prix abordable. Les collections sont conçues pour s'harmoniser avec votre design de salle de bain. La polyvalence des différentes configurations et les grandeurs disponibles s'adaptent parfaitement à votre décor existant. La ligne comprend également une gamme complète de produits adaptés ADA. Chaque produit est conçu pour vous offrir un design fonctionnel et pratique qui saura répondre à vos attentes.



Therapeutic system

Système thérapeutique

Air system

Système à air

Contour

Our True Drain™ air channel system delivers the level of intensity needed to provide a deep tissue massage without punishing the body. Our channel generates constant waves of massaging water over the body's muscle and skeletal structure easing the body to relief.


- 20 minutes built-in timer and an automatic drying cycle
- Most sanitary channel
- Best drying air channel
- Smooth glass lined gravity draining channel
- Total elimination of sitting water by gravity
- Prevents bacteria growth

Our True Drain™ air channel system Patented Technology is the only patented true draining channel in the industry.


Notre système à conduit d'air True Drain^{MC} procure l'intensité requise pour permettre un massage des tissus musculaires sans agresser le corps. Il permet de générer une vitesse uniforme de l'air chaud, créant une convection importante de l'eau qui encercle le corps et pétrit les tensions musculo-squelettiques.

- Minuterie de 20 minutes et un cycle de séchage automatique
- Plus hygiénique
- Meilleur séchage
- Intérieur lisse permettant un drainage complet
- Empêche la croissance des bactéries


Notre technologie de conduit d'air True Drain^{MC} est le seul et l'unique vrai conduit de l'industrie.



Keypad / Clavier



Remote Control / Manette




Elevation

Our air injector system provides a gentler and tactile level of massage. The strategic placement of the injectors follows the meridians of the central nervous system. This design allows the warm air bubbles to flood across these meridians and thereby improve blood flow and respiration.


- 20 minutes built-in timer and an automatic drying cycle

Ce système procure un massage doux, comparable à un massage administré du bout des doigts. Nos injecteurs sont disposés stratégiquement de façon à ce que les bulles d'air glissent sur la peau et suivent les méridiens du système nerveux central. Permettant de stimuler le cœur et accélérer la respiration et la circulation sanguine.


- Minuterie de 20 minutes et un cycle de séchage automatique



Keypad / Clavier



Remote Control / Manette



Therapeutic system

Système thérapeutique

Air system& whirlpool

Système à air & tourbillon

DUO


Our True Drain™ air channel and air injector systems provide real and effective personal massage but perform different aspects of a complete massage. We combined these systems into an Ultimate combo system to provide the most complete massage ranging from a gentle tactile massage all the way up to a whole body deep tissue massage and anywhere in between.

Notre système à conduit d'air True Drain™ combiné à notre système à injection d'air fournissent un massage total efficace tout en tenant compte des différents aspects d'un massage complet. En combinant ces deux systèmes nous obtenons une expérience exceptionnelle avec un massage le plus complet qui soit, alternant d'un massage doux et délicat à un massage vigoureux en profondeur.


Contour




Elevation



Keypad / Clavier



Remote Control / Manette



Rafale


4 jets are equipped with a directionally adjustable nozzle to control the flow of water and direct the massage where most needed. The air pressure is regulated by air valves while an electronic system an electronic system controls the water flow.

- 4 whirlpool jets and Single speed pump
- On/Off electronic keypad and 20 minutes built-in timer

Les 4 jets ajustables sont munis de buses orientables qui permettent de contrôler le débit d'eau et de diriger le massage là où le besoin se fait sentir. La pression d'air est assurée par des valves et le débit d'eau par un clavier électrique.

- 4 jets tourbillon et une Pompe une vitesse
- Clavier 1 vitesse et minuterie de 20 minutes

Rafale



Relocation kit

Ensemble de relocalisation

Available for the Contour, Elevation and DUO air systems
Relocation kits include all the hardware required to remote mount your blower and electronic controls up to 12 feet away from the bath.

Disponible pour les systèmes à air Contour, Elevation et DUO
Les kits de relocalisation comprennent tout le matériel nécessaire pour monter votre souffleur et les commandes électroniques jusqu'à 12 pieds de la baignoire.



Chromotherapy & vibe system Chromothérapie & système vibe

Let the therapeutic benefits of our chromotherapy wash over you and align your energy. The changing colors of the LED lights and pattern variations, activated by a remote control, will soothe you and help heal your mind, body and spirit.

Laissez les bienfaits thérapeutiques de notre chromothérapie harmoniser vos énergies. Les variations de couleurs des lumières DEL et les cadences, activées par une télécommande, vous apaiseront et vous aideront à guérir votre corps et votre esprit.



Remote Control
Manette



Vibe

Add our Vibe sound system to bring an original, distinctive accessory that will complete your moment of relaxation.



Ajoutez notre système audio Vibe pour apporter un accessoire original et distinctif qui complétera votre moment de détente.

Heated backrest

Dossier chauffant

Our radiant heat option is offered the skin thermoreceptors in the neck and shoulders release the endorphins necessary to soothe the aches and pains trapped in the trapeze muscles and eliminate the accumulated tension to induce complete and utter relaxation.

- 30 minutes built-in timer



Control button
Bouton de contrôle



Notre option de chauffage radiant offre aux thermorécepteurs de la peau du cou et des épaules les endorphines nécessaires pour apaiser les douleurs coincées dans les muscles des trapèzes. Élimine les tensions accumulées pour favoriser une relaxation complète et totale.

- minuterie de 30 minutes



Grab Bar

Barre d'appui

Practical and elegant, our grab bar will help you safely get in and out of the bathtub.

Pratique et élégante, notre barre d'appui vous aidera à entrer et sortir de votre baignoire en toute sécurité.





Zitta Group

Customer service... Our passion


We are proud to provide an outstanding and personalized customer service focused on satisfying our client's needs. We believe that our experience and extensive product knowledge is valuable in finding solutions for every bathroom project. Our clients are our priority and we are truly passionate about giving them the best. Our customer support and specialized technicians are trained to help you through your sales and installation process.

Thank you for choosing Acryline!

Service à la clientèle... Notre passion

Nous sommes fiers de fournir un service à la clientèle hors pair et personnalisé qui vise à répondre aux besoins de nos clients. Nous croyons que notre vaste connaissance des produits et notre expérience sont utiles pour trouver des solutions adéquates à chaque projet de salle de bain. Nos clients sont notre priorité et nous sommes passionnés de leur offrir le meilleur. Notre service à la clientèle et nos techniciens spécialisés sont formés pour vous aider dans votre processus de vente et d'installation.

Merci d'avoir choisi Acryline!



Our limited warranty *Notre garantie limitée*

Limited warranty

Following the terms and conditions described below, ZittaGroup warrants the product to be free from defects in workmanship from the date of purchase. This warranty applies to the initial date of purchase from an authorized dealer for the owner/end-user only. This warranty cannot be transferred to a third party. This warranty excludes any expenses related to shipping, handling and/or installation fees.

The present warranty does not cover the defects or breaking resulting from any Act of God, accident, catastrophe, abuse, negligence, improper installation, addition or removal of parts or equipment, of misuse, intensive variation of temperature, exposures to chemicals and/or abrasives of any kind, stains caused by different types of water such as ferrous or alkaline water.

ZittaGroup cannot be held responsible for the direct or indirect damage caused by or resulting from fortuitous occurrences, from the expenses of sundries, labor, wastes of time, material or any other cost related to the application or the replacement of the product or one of its components. In the eventuality that a manufacturing defect appears, the owner/enduser must have followed the instructions of installation described in the installation manual, have in his possession the proof of purchase as well as a proof of installation by a professional recognized by the construction industry.

ZittaGroup will, at its own discretion, repair or replace the product based on the selling price at the time of purchase. ZittaGroup reserves the right to inspect, on site, the defect by a representative of its choice. Any return of goods will not be accepted without the written authorization from ZittaGroup.

Limited warranty

Acrylic / Glass door and panels

We recommend using soft soap, like our ZittaGroup Cleaner and soft cloth such as microfiber to clean your glass, bathtub, shower base and any other ZittaGroup acrylic product. To keep your doors and panels looking cleaner longer, use a squeegee after each use. Do not use abrasive or high concentration chemicals such as ammonia, acid, etc. or scouring pad on your shower glass or acrylic products as it will damage the finish and the ZittaGroupClean glass treatment.

Garantie limitée

Suite aux conditions et aux termes décrits ci-dessous, ZittaGroup garantit que le produit vendu est conforme à ses spécifications et qu'au moment de la vente, le produit est exempt de tout vice et/ou défaut de fabrication. Cette garantie n'est applicable que pour le premier acheteur-utilisateur et ce pour la première année à partir de la date d'achat. Cette garantie ne peut être transférée à une tierce personne. Cette garantie exclue tout frais relié au déplacement, frais d'installation et/ou désinstallation et aux frais de transport.

La présente garantie ne couvre pas les défauts ou bris résultant d'Acte de Dieu, d'accident, de catastrophe, d'abus, de négligence, d'une installation non conforme, de l'ajout ou de la suppression de pièce ou équipement, d'une mauvaise utilisation, de variation de température intense, d'exposition aux produits chimiques et a des abrasifs de tout genre ou de tache provoquée par différent type d'eau tel une eau ferreuse ou alcaline.

ZittaGroup ne peut être tenu responsable des dommages directs ou indirects causés ou résultant de cas fortuits, des frais de main d'œuvre, frais divers, perte de temps, matériaux ou autre coûts relatifs à l'application ou au remplacement du produit ou à l'une de ses composantes. Dans l'éventualité où un défaut de fabrication se manifeste, l'acheteur utilisateur devra avoir suivi les instructions d'installation inscrites au manuel d'instruction, devra présenter une preuve d'achat ainsi qu'une preuve d'installation par un professionnel reconnu par l'industrie de la construction. ZittaGroup pourra à son entière discrétion, réparer ou remplacer le produit sur une base au prorata du prix alors en vigueur. ZittaGroup se réserve le droit de faire inspecter, sur le site, la défectuosité par un représentant de son choix. Aucun retour ne sera accepté sans l'autorisation au préalable de ZittaGroup.

Entretien

Acrylique / Portes et panneaux de verre

Nous vous recommandons d'utiliser du savon doux, comme notre nettoyant ZittaGroup et un chiffon doux tel que la microfibre pour nettoyer le verre, baignoire, base de douche et tout autre produit d'acrylique ZittaGroup. Pour garder vos portes et panneaux plus propres plus longtemps, utilisez une raclette après chaque utilisation. N'utilisez pas de produits chimiques abrasifs ou à haute concentration tels que l'ammoniaque, l'acide, etc. ou de tampon à récurer sur votre verre de douche ou produits en acrylique, car ceci endommagera le fini et le traitement du verre ZittaClean.

Our limited warranty
Notre garantie limitée



Zitta
Group

Limited warranty

ZittaGroup offers the following limited warranties on its products. These warranties extend only to the original owner/end-user for personal household use. For commercial uses and showroom displays, additional limitations apply.

ZittaGroup warrants the following products to be free from defects in workmanship and materials under normal use and service for a certain period as described below, from the initial date of purchase by the owner/end-user, contractor or builder from an authorized dealer.

Acrylic <i>Acrylique</i>	20 years <i>20 ans</i>
System and components <i>Système et composantes</i>	3 years <i>3 ans</i>
ADA and / or commercial products <i>Produits ADA et / ou commerciaux</i>	1 year <i>1 an</i>
Shower door <i>Porte de douche</i>	10 years <i>10 ans</i>
Rollers and hinges <i>Roulettes et pentures</i>	Lifetime warranty <i>Garantie à vie</i>
Slik stone, solid surface / solid surface	5 years <i>5 ans</i>
Slik cast, cast iron / cast iron	25 years <i>25 ans</i>
Faucet / Shower column <i>Robinetterie / Colonne de douche</i>	10 years <i>10 ans</i>
Bath / Shower accessories <i>Accessoires bain et douche</i>	5 years <i>5 ans</i>

Garantie limitée

ZittaGroup offre les garanties limitées suivantes sur ses produits. Ces garanties s'adressent uniquement au propriétaire/utilisateur original pour un usage personnel domestique. Des restrictions additionnelles s'appliquent aux utilisations commerciales.

ZittaGroup garantit les produits suivants contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien pour une période tel que décrit plus haut, à compter de la date d'achat originale du produit par le propriétaire/utilisateur, l'entrepreneur ou le constructeur auprès d'un détaillant autorisé.

Freestanding bathtubs
Baignoires autoportantes

Acryline!!!

By ZittaGroup

www.acryline.ca

Freestanding bathtubs
Baignoires autoportantes

Freestanding bathtubs

Baignoires autoportantes

Features

Caractéristiques



Freestanding installation
Installation autoportante



Service access panel
Panneau d'accès pour service



Accomodates deck mount faucet
Robinetterie sur plage possible



Air system Contour
Système air Contour



Air system Elevation
Système air Elevation



Air system DUO
Système air DUO



Whirlpool system Rafale
Système tourbillon Rafale



Chromotherapy
Chromothérapie



Chromotherapy & vibe system
Chromothérapie et système vibe



Heated backrest
Dossier chauffant



Double space
Espace double



Single space
Espace simple



High back
Dossier haut



Immersion point
Point d'immersion



Capacity
Capacité



High gloss acrylic
Acrylique fini lustré



Drain & overflow included
Drain & trop-plein inclus



Adjustable legs
Pattes ajustables



20 years warranty
Garantie 20 ans



C



Freestanding bathtubs

Baignoires autoportantes


Systems & options

Systèmes & options


Our therapeutic systems provide the most complete massage ranging from a gentle tactile massage all the way up to a whole body deep tissue massage and anywhere in between!

Nos systèmes thérapeutiques fournissent une expérience exceptionnelle avec un massage le plus complet qui soit, ou un simple massage doux et délicat à vous de choisir!


Contour




Elevation



DUO



+



Chromotherapy & vibe system

Chromothérapie & système vibe

Let the therapeutic benefits of our chromotherapy wash over you and align your energy. The changing colors of the LED lights and pattern variations, activated by a remote control, will soothe you and help heal your mind, body and spirit.

Laissez les bienfaits thérapeutiques de notre chromothérapie harmoniser vos énergies. Les variations de couleurs des lumières DEL et les cadences, activées par une télécommande, vous apaiseront et vous aideront à guérir votre corps et votre esprit.

Vibe

Add our Vibe sound system to bring an original, distinctive accessory that will complete your moment of relaxation.

Ajoutez notre système audio Vibe pour apporter un accessoire original et distinctif qui complètera votre moment de détente.

Heated backrest

Dossier chauffant

Our radiant heat option is offered the skin thermoreceptors in the neck and shoulders release the endorphins necessary to sooth the aches and pains trapped in the trapeze muscles and eliminate the accumulated tension to induce complete and utter relaxation.

- 30 minutes built-in timer

Notre option de chauffage radiant offre aux thermorécepteurs de la peau du cou et des épaules les endorphines nécessaires pour apaiser les douleurs coincées dans les muscles des trapèzes. Élimine les tensions accumulées pour favoriser une relaxation complète et totale.

- minuterie de 30 minutes

Bico



Freestanding/
Autoportante



Elevation



Chromotherapy/
Chromothérapie



Chromotherapy & vibe
system /Chromothérapie
et système vibe



Heated backrest/
Dossier chauffant



Single space/
Espace simple



Immersion point 14 1/4"/
Point d'immersion 14 1/4"



Capacity 242L - 64
US gal/Capacité
242L - 64 US gal



Drain & overflow included/
Drain & trop-plein inclus



Adjustable legs/
Pattes ajustables



20 years warranty/
Garantie 20 ans

Freestanding bathtub

Glossy white acrylic
58 5/8" x 31" x 22 5/8"
1489mm x 787mm x 575mm
Immersion point 14 1/4"
Capacity 242L - 64 US gal

Baignoire autoportante



Acrylique blanc lustré
58 5/8" x 31" x 22 5/8"
1489mm x 787mm x 575mm
Point d'immersion 14 1/4"
Capacité 242L - 64 US gal

Bico

Freestanding bathtub

Baignoire autoportante

58 5/8" x 31" x 22 5/8"



Bathtub / Baignoire

White / Blanc

(Chrome drain incl. / Drain chrome inclus)

TBC5931FA001

System / Système

Elevation

10 air injectors, air blower 600W, 120V / 15A with remote control.

10 jets de fond, souffleur 600W, 120V / 15A avec contrôle télécommande.

TBC5931FA001E

Relocation kit included with air system / Kit de relocalisation inclus avec système à air

Option

Chromotherapy / Chromothérapie

OPT0002

2 LED lights with remote control

2 lumières LED avec télécommande

Chromotherapy & vibe system / Chromothérapie et système vibe

OPT0003

2 LED lights and bluetooth speakers with remote control

2 lumières LED et haut parleur bluetooth avec télécommande

Heating backrest / Dossier chauffant

OPT0004

Heating backrest with fixed on/off button
Dossier chauffant avec on/off bouton

Accessories / Accessoires

Oval pillow / Coussin ovale

AB00027

Rectangular pillow / Coussin rectangulaire

AB00017

The dimensions are subject to manufacturer's tolerance and may change without notice.
Les dimensions sont soumises à des tolérances de fabrication et peuvent changer sans préavis.

Galero



Freestanding/
Autoportante



Contour



Elevation



DUO



Chromotherapy/
Chromothérapie



Chromotherapy & vibe
system / Chromothérapie
et système vibe



Heated backrest/
Dossier chauffant



Double space/
Espace double



Immersion point
15 3/4" / Point
d'immersion 15 3/4"



Capacity 265L - 70
US gal / Capacité
265L - 70 US gal



Drain & overflow included/
Drain & trop-plein inclus



Adjustable legs/
Pattes ajustables



20 years warranty/
Garantie 20 ans

Freestanding bathtub


Glossy white acrylic
65 1/2" x 35 5/8" x 24 1/2"
1664mm x 905mm x 623mm
Immersion point 15 3/4"
Capacity 265L - 70 US gal

Baignoire autoportante

Acrylique blanc lustré
65 1/2" x 35 5/8" x 24 1/2"
1664mm x 905mm x 623mm
Point d'immersion 15 3/4"
Capacité 265L - 70 US gal

Galero

Freestanding bathtub
Baignoire autoportante
 65 1/2" x 35 5/8" x 24 1/2"



The dimensions are subject to manufacturer's tolerance and may change without notice.
Les dimensions sont soumises à des tolérances de fabrication et peuvent changer sans préavis.

Acryline[®]
acryline.ca

Bathtub / Baignoire
 White / Blanc
 Arm rest / Appuis bras
 (Chrome drain incl. / Drain chrome inclus)

TGL6636FA001

System / Système

Contour

53 air channels, air blower 600W, 120V / 15A with remote control.
 53 jets latéraux, souffleur 600W, 120V / 15A avec contrôle télécommande.

TGL6636FA001C

Elevation

10 air injectors, air blower 600W, 120V / 15A with remote control.
 10 jets de fond, souffleur 600W, 120V / 15A avec contrôle télécommande.

TGL6636FA001E

DUO

53 air channels, 10 air injectors, 2 air blowers 600W, 120V / 15A with electronic control.
 53 jets latéraux, 10 jets de fond, 2 souffleurs 600W, 120V / 15A avec contrôle électronique.

TGL6636FA001D

Relocation kit included with air system /
Kit de relocalisation inclus avec système à air

Option

Chromotherapy / Chromothérapie
 2 LED lights with remote control
 2 lumières LED avec télécommande

OPT0002

Chromotherapy & vibe system /
Chromothérapie et système vibe
 2 LED lights and bluetooth speakers with remote control
 2 lumières LED et haut parleur bluetooth avec télécommande

OPT0003

Heating backrest / Dossier chauffant
 Heating backrest with fixed on/off button
Dossier chauffant avec on/off bouton

OPT0004

Accessories / Accessoires
 Oval pillow / Coussin ovale
 Rectangular pillow / Coussin rectangulaire

AB00027

AB00017



Julius



Freestanding/
Autoportante



Elevation



Chromotherapy/
Chromothérapie



Chromotherapy & vibe
system / Chromothérapie
et système vibe



Heated backrest/
Dossier chauffant



Double space/
Espace double



Immersion point
12 1/2"/Point
d'immersion 12 1/2"



Capacity 227L - 60
US gal/Capacité
227L - 60 US gal



Adjustable legs/
Pattes ajustables



20 years warranty/
Garantie 20 ans

Freestanding bathtub



Glossy white acrylic
72" x 31 3/4" x 30 1/2"
1829mm x 806mm x 775mm
Immersion point 12 1/2"
Capacity 227L - 60 US gal

Baignoire autoportante

Acrylique blanc lustré
72" x 31 3/4" x 30 1/2"
1829mm x 806mm x 775mm
Point d'immersion 12 1/2"
Capacité 227L - 60 US gal

Julius

Freestanding bathtub
Baignoire autoportante
 72" x 31 3/4" x 30 1/2"



Bathtub / Baignoire
 White / Blanc
 Chrome legs / Pattes chrome

TJL7232FA001

System / Système

Elevation

14 air injectors, air blower 600W, 120V / 15A with remote control.
 14 jets de fond, souffleur 600W, 120V / 15A avec contrôle télécommande.

TJL7232FA001E

Relocation kit included with air system /
Kit de relocalisation inclus avec système à air

Option

Legs / Pattes

Brushed nickel / Nickel brossé

OPT0008

Chromotherapy / Chromothérapie

4 LED lights with remote control
 4 lumières LED avec télécommande

OPT0010

Chromotherapy & vibe system /

Chromothérapie et système vibe

4 LED lights and bluetooth speakers with remote control
 4 lumières LED et haut parleur bluetooth avec télécommande

OPT0011

Heating backrest / Dossier chauffant

Heating backrest with fixed on/off button
Dossier chauffant avec on/off bouton

OPT0004

Accessories / Accessoires

Oval pillow / Coussin ovale

AB00027

Rectangular pillow / Coussin rectangulaire

AB00017

Decorative waste & overflow /

Drain & trop plein décoratif

ACC00012

Chrome / Chrome

ACC00013

Brush nickel / Nickel brossé

The dimensions are subject to manufacturer's tolerance and may change without notice.
Les dimensions sont soumises à des tolérances de fabrication et peuvent changer sans préavis.



Lario



Freestanding/
Autoportante



Elevation



Chromotherapy/
Chromothérapie



Chromotherapy & vibe
system /Chromothérapie
et système vibe



Heated backrest/
Dossier chauffant



Single space/
Espace simple



High back/
Dossier haut



Immersion point
13 5/8" /Point
d'immersion 13 5/8"



Capacity 179L - 47
US gal /Capacité
179L - 47 US gal



Adjustable legs/
Pattes ajustables



20 years warranty/
Garantie 20 ans

Freestanding bathtub


Glossy white acrylic
60 1/4" x 33 3/8" x 31 1/8"
1530mm x 848mm x 791mm
Immersion point 13 5/8"
Capacity 179L - 47 US gal

Baignoire autoportante

Acrylique blanc lustré
60 1/4" x 33 3/8" x 31 1/8"
1530mm x 848mm x 791mm
Point d'immersion 13 5/8"
Capacité 179L - 47 US gal

Lario

Freestanding bathtub
Baignoire autoportante
 60 1/4" x 33 3/8" x 31 1/8"



Bathtub / *Baignoire*
 White / *Blanc*

TLR6033FA001

System / Système

Elevation

TLR6033FA001E

10 air injectors, air blower 600W, 120V / 15A with remote control.
 10 jets de fond, souffleur 600W, 120V / 15A avec contrôle télécommande.

Relocation kit included with air system /
Kit de relocalisation inclus avec système à air

Option

Chromotherapy / Chromothérapie

OPT0002

2 LED lights with remote control
 2 lumières LED avec télécommande

Chromotherapy & vibe system /

OPT0003

Chromothérapie et système vibe

2 LED lights and bluetooth speakers with remote control
 2 lumières LED et haut parleur bluetooth avec télécommande

Heating backrest / Dossier chauffant

OPT0004

Heating backrest with fixed on/off button
Dossier chauffant avec on/off bouton

Accessories / Accessoires

Oval pillow / Coussin ovale

AB00027

Rectangular pillow / Coussin rectangulaire

AB00017

Waste and overflow / Drain & trop plein

ACC00004

Chrome / Chrome

ACC00005

Brush nickel / Nickel brossé

The dimensions are subject to manufacturer's tolerance and may change without notice.
Les dimensions sont soumises à des tolérances de fabrication et peuvent changer sans préavis.

Nemi



Freestanding/
Autoportante



Elevation



Chromotherapy/
Chromothérapie



Chromotherapy & vibe
system /Chromothérapie
et système vibe



Heated backrest/
Dossier chauffant



Single space/
Espace simple



Immersion point
13 7/8"/Point
d'immersion 13 7/8"



Capacity 238L - 63
US gal/Capacité
238L - 63 US gal



Drain & overflow included/
Drain & trop-plein inclus



Adjustable legs/
Pattes ajustables



20 years warranty/
Garantie 20 ans

Freestanding bathtub

Glossy white acrylic
59" x 27 1/2" x 24 1/8"
1499mm x 699mm x 613mm
Immersion point 13 7/8"
Capacity 238L - 63 US gal

Baignoire autoportante



Acrylique blanc lustré
59" x 27 1/2" x 24 1/8"
1499mm x 699mm x 613mm
Point d'immersion 13 7/8"
Capacité 238L - 63 US gal

Nemi

Freestanding bathtub

Baignoire autoportante

59" x 27 1/2" x 24 1/8"



Bathtub / Baignoire

White / Blanc

(Chrome drain incl. / Drain chrome inclus)

TNM5927FA001

System / Système

Elevation

10 air injectors, air blower 600W, 120V / 15A with remote control.

10 jets de fond, souffleur 600W, 120V / 15A avec contrôle télécommande.

Relocation kit included with air system /

Kit de relocalisation inclus avec système à air

TNM5927FA001E

Option

Chromotherapy / Chromothérapie

OPT0002

2 LED lights with remote control

2 lumières LED avec télécommande

Chromotherapy & vibe system /

Chromothérapie et système vibe

OPT0003

2 LED lights and bluetooth speakers with remote control

2 lumières LED et haut parleur bluetooth avec télécommande

Heating backrest / Dossier chauffant

OPT0004

Heating backrest with fixed on/off button

Dossier chauffant avec on/off bouton

Accessories / Accessoires

Oval pillow / Coussin ovale

AB00027

Rectangular pillow / Coussin rectangulaire

AB00017

The dimensions are subject to manufacturer's tolerance and may change without notice.
Les dimensions sont soumises à des tolérances de fabrication et peuvent changer sans préavis.

Ovani



Freestanding/
Autoportante



Contour



Elevation



DUO



Chromotherapy/
Chromothérapie



Chromotherapy & vibe
system / Chromothérapie
et système vibe



Heated backrest/
Dossier chauffant



Double space/
Espace double



Immersion point
14 1/2" / Point
d'immersion 14 1/2"



Capacity 208L - 55
US gal / Capacité
208L - 55 US gal



Drain & overflow included/
Drain & trop-plein inclus



Adjustable legs/
Pattes ajustables



20 years warranty/
Garantie 20 ans

Freestanding bathtub



Glossy white acrylic
66" x 36" x 22 1/2"
1676mm x 914mm x 572mm
Immersion point 14 1/2"
Capacity 208L - 55 US gal

Baignoire autoportante

Acrylique blanc lustré
66" x 36" x 22 1/2"
1676mm x 914mm x 572mm
Point d'immersion 14 1/2"
Capacité 208L - 55 US gal

Ovani

Freestanding bathtub
Baignoire autoportante
 66" x 36" x 22 1/2"



Bathtub / Baignoire
 White / Blanc
 (Chrome drain incl. / Drain chrome inclus)

TOA6636FA001

System / Système

Contour

47 air channels, air blower 600W, 120V / 15A with remote control.

47 jets latéraux, souffleur 600W, 120V / 15A avec contrôle télécommande.

Elevation

10 air injectors, air blower 600W, 120V / 15A with remote control.

10 jets de fond, souffleur 600W, 120V / 15A avec contrôle télécommande.

DUO

47 air channels, 10 air injectors, 2 air blowers 600W, 120V / 15A with electronic control.

47 jets latéraux, 10 jets de fond, 2 souffleurs 600W, 120V / 15A avec contrôle électronique.

Relocation kit included with air system /
Kit de relocalisation inclus avec système à air

TOA6636FA001C

TOA6636FA001E

TOA6636FA001D

Option

Chromotherapy / Chromothérapie

OPT0002

2 LED lights with remote control

2 lumières LED avec télécommande

Chromotherapy & vibe system /

Chromothérapie et système vibe

OPT0003

2 LED lights and bluetooth speakers with remote control

2 lumières LED et haut parleur bluetooth avec télécommande

Heating backrest / Dossier chauffant

OPT0004

Heating backrest with fixed on/off button
Dossier chauffant avec on/off bouton

Accessories / Accessoires

Oval pillow / Coussin ovale

AB00027

Rectangular pillow / Coussin rectangulaire

AB00017

The dimensions are subject to manufacturer's tolerance and may change without notice.
Les dimensions sont soumises à des tolérances de fabrication et peuvent changer sans préavis.



Simplicity



Freestanding/
Autoportante



Contour



Elevation



DUO



Chromotherapy/
Chromothérapie



Chromotherapy & vibe
system / Chromothérapie
et système vibe



Heated backrest/
Dossier chauffant



Double space/
Espace double



Immersion point
15 1/4" / Point
d'immersion 15 1/4"



Capacity 246L - 65
US gal / Capacité
246L - 65 US gal



Drain & overflow included/
Drain & trop-plein inclus



20 years warranty/
Garantie 20 ans

Freestanding bathtub



Glossy white acrylic
72" x 40" x 23 3/8"
1829mm x 1016mm x 594mm
Immersion point 15 1/4"
Capacity 246L - 65 US gal

Baignoire autoportante

Acrylique blanc lustré
72" x 40" x 23 3/8"
1829mm x 1016mm x 594mm
Point d'immersion 15 1/4"
Capacité 246L - 65 US gal

Simplicity

Freestanding bathtub
Baignoire autoportante
 72" x 40" x 23 3/8"



The dimensions are subject to manufacturer's tolerance and may change without notice.
Les dimensions sont soumises à des tolérances de fabrication et peuvent changer sans préavis.

Bathtub / Baignoire
 White / Blanc
 (Chrome drain incl. / Drain chrome inclus)

TSM7240FA001

System / Système

Contour

54 air channels, air blower 600W, 120V / 15A with remote control.
54 jets latéraux, souffleur 600W, 120V / 15A avec contrôle télécommande.

TSM7240FA001C

Elevation

14 air injectors, air blower 600W, 120V / 15A with remote control.
14 jets de fond, souffleur 600W, 120V / 15A avec contrôle télécommande.

TSM7240FA001E

DUO

54 air channels, 14 air injectors, 2 air blowers 600W, 120V / 15A with electronic control.
54 jets latéraux, 14 jets de fond, 2 souffleurs 600W, 120V / 15A avec contrôle électronique.

TSM7240FA001D

Relocation kit included with air system /
Kit de relocalisation inclus avec système à air

Option

Chromotherapy / Chromothérapie
 4 LED lights with remote control
4 lumières LED avec télécommande

OPT0010

Chromotherapy & vibe system /
Chromothérapie et système vibe
 4 LED lights and bluetooth speakers with remote control
4 lumières LED et haut parleur bluetooth avec télécommande

OPT0011

Heating backrest / Dossier chauffant
 Heating backrest with fixed on/off button
Dossier chauffant avec on/off bouton

OPT0004

Accessories / Accessoires
 Oval pillow / Coussin ovale
 Rectangular pillow / Coussin rectangulaire

AB00027

AB00017



Virginia



Freestanding/
Autoportante



Elevation



Chromotherapy/
Chromothérapie



Chromotherapy & vibe
system /Chromothérapie
et système vibe



Heated backrest/
Dossier chauffant



Single space/
Espace simple



High back/
Dossier haut



Immersion point
12 7/8" /Point
d'immersion 12 7/8"



Capacity 163L - 43
US gal/Capacité
163L - 43 US gal



Adjustable legs/
Pattes ajustables



20 years warranty/
Garantie 20 ans

Freestanding bathtub



Glossy white acrylic
66 1/2" x 32 1/4" x 28 1/8"
1689mm x 819mm x 714mm
Immersion point 12 7/8"
Capacity 163L - 43 US gal

Baignoire autoportante

Acrylique blanc lustré
66 1/2" x 32 1/4" x 28 1/8"
1689mm x 819mm x 714mm
Point d'immersion 12 7/8"
Capacité 163L - 43 US gal

Virginia

Freestanding bathtub
Baignoire autoportante
 66 1/2" x 32 1/4" x 28 1/8"



Bathtub / *Baignoire*
 White / *Blanc*
 Chrome legs / *Pattes chrome*

TVR6733FA001

System / Système

Elevation

10 air injectors, air blower 600W, 120V / 15A with remote control.
 10 jets de fond, souffleur 600W, 120V / 15A avec contrôle télécommande.

TVR6733FA001E

Relocation kit included with air system /
Kit de relocalisation inclus avec système à air

Option

Legs / Pattes

Brushed nickel / *Nickel brossé*

OPT0008

Chromotherapy / Chromothérapie

2 LED lights with remote control
 2 lumières LED avec télécommande

OPT0002

Chromotherapy & vibe system / *Chromothérapie et système vibe*

2 LED lights and bluetooth speakers with remote control
 2 lumières LED et haut parleur bluetooth avec télécommande

OPT0003

Heating backrest / Dossier chauffant

Heating backrest with fixed on/off button
Dossier chauffant avec on/off bouton

OPT0004

Accessories / Accessoires

Oval pillow / Coussin ovale

AB00027

Rectangular pillow / Coussin rectangulaire

AB00017

Decorative waste & overflow /

Drain & trop plein décoratif

ACC00012

Chrome / *Chrome*

ACC00013

Brush nickel / *Nickel brossé*

The dimensions are subject to manufacturer's tolerance and may change without notice.
Les dimensions sont soumises à des tolérances de fabrication et peuvent changer sans préavis.

Volga



Freestanding/
Autoportante



Elevation



Chromotherapy/
Chromothérapie



Chromotherapy & vibe
system / Chromothérapie
et système vibe



Heated backrest/
Dossier chauffant



Single space/
Espace simple



Immersion point
14 3/8"/Point
d'immersion 14 3/8"



Capacity 209L - 55
US gal/Capacité
209L - 55 US gal



Adjustable legs/
Pattes ajustables



20 years warranty/
Garantie 20 ans

Freestanding bathtub

Glossy white acrylic
59 3/4" x 31 3/4" x 23 3/4"
1517mm x 806mm x 604mm
Immersion point 14 3/8"
Capacity 209L - 55 US gal

Baignoire autoportante

Acrylique blanc lustré
59 3/4" x 31 3/4" x 23 3/4"
1517mm x 806mm x 604mm
Point d'immersion 14 3/8"
Capacité 209L - 55 US gal

Volga

Freestanding bathtub
Baignoire autoportante
 59 3/4" x 31 3/4" x 23 3/4"



Bathtub / *Baignoire*
 White / *Blanc*

TVL6032FA001

System / Système

Elevation

10 air injectors, air blower 600W, 120V / 15A with remote control.
 10 jets de fond, souffleur 600W, 120V / 15A avec contrôle télécommande.

TVL6032FA001E

Relocation kit included with air system /
Kit de relocalisation inclus avec système à air

Option

Chromotherapy / Chromothérapie

2 LED lights with remote control
 2 lumières LED avec télécommande

OPT0002

Chromotherapy & vibe system /

Chromothérapie et système vibe

2 LED lights and bluetooth speakers with remote control
 2 lumières LED et haut parleur bluetooth avec télécommande

OPT0003

Heating backrest / Dossier chauffant

Heating backrest with fixed on/off button
Dossier chauffant avec on/off bouton

OPT0004

Accessories / Accessoires

Oval pillow / Coussin ovale

AB00027

Rectangular pillow / Coussin rectangulaire

AB00017


Waste and overflow / Drain & trop plein

Chrome / Chrome

ACC00004

Brush nickel / Nickel brossé

ACC00005



The dimensions are subject to manufacturer's tolerance and may change without notice.
Les dimensions sont soumises à des tolérances de fabrication et peuvent changer sans préavis.



Vortex



Freestanding/
Autoportante



Service access panel/
Panneau d'accès pour service



Accommodates deck
mount faucet/
Robinetterie sur
plage possible



Elevation



Chromotherapy/
Chromothérapie



Chromotherapy & vibe
system / Chromothérapie et système vibe



Heated backrest/
Dossier chauffant



Double space/
Espace double



Immersion point 14"/
Point d'immersion 14"



Capacity 277L - 60
US gal/Capacité
277L - 60 USgal



Drain & overflow included/
Drain & trop-plein inclus



Adjustable legs/
Pattes ajustables



20 years warranty/
Garantie 20 ans

Freestanding bathtub



Glossy white acrylic
66 1/2" x 33 1/2" x 22 3/4"
1689mm x 851mm x 578mm
Immersion point 14"
Capacity 277L - 60 US gal

Baignoire autoportante

Acrylique blanc lustré
66 1/2" x 33 1/2" x 22 3/4"
1689mm x 851mm x 578mm
Point d'immersion 14"
Capacité 277L - 60 US gal

Vortex

Freestanding bathtub
Baignoire autoportante
 66 1/2" x 33 1/2" x 22 3/4"



Bathtub / Baignoire
 White / Blanc
 Access panel / Panneau d'accès
 (Chrome drain incl. / Drain chrome inclus)

TVT6733FA001

System / Système
Elevation
 10 air injectors, air blower 600W, 120V / 15A with remote control.
10 jets de fond, souffleur 600W, 120V / 15A avec contrôle télécommande.
Relocation kit included with air system /
Kit de relocalisation inclus avec système à air

TVT6733FA001E

Option
Chromotherapy / Chromothérapie
 2 LED lights with remote control
2 lumières LED avec télécommande
Chromotherapy & vibe system /
Chromothérapie et système vibe
 2 LED lights and bluetooth speakers with remote control
2 lumières LED et haut parleur bluetooth avec télécommande

OPT0002

OPT0003

Heating backrest / Dossier chauffant
 Heating backrest with fixed on/off button
Dossier chauffant avec on/off bouton

OPT0004

Accessories / Accessoires
Oval pillow / Coussin ovale
Rectangular pillow / Coussin rectangulaire

AB00027

AB00017

The dimensions are subject to manufacturer's tolerance and may change without notice.
Les dimensions sont soumises à des tolérances de fabrication et peuvent changer sans préavis.

Acryline!!!

By ZittaGroup

www.acryline.ca

Drop-in bathtubs
Baignoires podium

Drop-in bathtubs

Baignoires podium

Features

Caractéristiques



Drop-in installation
Installation podium



Undermount installation
Installation sous plan



Air system Contour
Système air Contour



Air system Elevation
Système air Elevation



Air system DUO
Système air DUO



Whirlpool system Rafale
Système tourbillon Rafale



Chromotherapy
Chromothérapie



Chromotherapy & vibe system
Chromothérapie et système vibe



Heated backrest
Dossier chauffant



Double space
Espace double



Single space
Espace simple



Immersion point
Point d'immersion



Capacity
Capacité



High gloss acrylic
Acrylique fini lustré



20 years warranty
Garantie 20 ans



C

UPC®



Drop-in bathtubs

Baignoires podium


Systems & options

Systèmes & options


Our therapeutic systems provide the most complete massage ranging from a gentle tactile massage all the way up to a whole body deep tissue massage and anywhere in between!

Nos systèmes thérapeutiques fournissent une expérience exceptionnelle avec un massage le plus complet qui soit, ou un simple massage doux et délicat à vous de choisir!


Contour




Elevation




Rafale



DUO



+



Chromotherapy & vibe system

Chromothérapie & système vibe

Let the therapeutic benefits of our chromotherapy wash over you and align your energy. The changing colors of the LED lights and pattern variations, activated by a remote control, will soothe you and help heal your mind, body and spirit.

Laissez les bienfaits thérapeutiques de notre chromothérapie harmoniser vos énergies. Les variations de couleurs des lumières DEL et les cadences, activées par une télécommande, vous apaiseront et vous aideront à guérir votre corps et votre esprit.

Vibe

Add our Vibe sound system to bring an original, distinctive accessory that will complete your moment of relaxation.

Ajoutez notre système audio Vibe pour apporter un accessoire original et distinctif qui complètera votre moment de détente.

Grab Bar

Barre d'appui

Practical and elegant, our grab bar will help you safely get in and out of the bathtub.

Pratique et élégante, notre barre d'appui vous aidera à entrer et sortir de votre baignoire en toute sécurité.

Heated backrest

Dossier chauffant

Our radiant heat option is offered the skin thermoreceptors in the neck and shoulders release the endorphins necessary to soothe the aches and pains trapped in the trapeze muscles and eliminate the accumulated tension to induce complete and utter relaxation.

- 30 minutes built-in timer

Notre option de chauffage radiant offre aux thermorécepteurs de la peau du cou et des épaules les endorphines nécessaires pour apaiser les douleurs coincées dans les muscles des trapèzes. Élimine les tensions accumulées pour favoriser une relaxation complète et totale.

- minuterie de 30 minutes





Acryzen



Drop-in/
Podium



Undermount/
Sous plan



Contour



Elevation



DUO



Rafale



Chromotherapy/
Chromothérapie



Chromotherapy & vibe
system / Chromothérapie
et système vibe



Heated backrest/
Dossier chauffant



Single space/
Espace simple



Immersion point/
Point d'immersion



Capacity/
Capacité



20 years warranty/
Garantie 20 ans


Drop-in bathtub / <i>Baignoire en podium</i>	Immersion point / <i>Point d'immersion</i>	Capacity / <i>Capacité</i>
53 7/8" x 30" x 18"	1368mm x 762mm x 457mm	13 1/4"
60" x 32" x 22"	1524mm x 813mm x 559mm	15 1/4"
60" x 36" x 21 1/2"	1524mm x 914mm x 546mm	15 1/2"
66" x 36" x 21 1/2"	1676mm x 914mm x 546mm	15 1/4"
72" x 36" x 23 1/2"	1829mm x 914mm x 597mm	15"

Acryzen

Drop-in bathtub

Baignoire en podium

53 7/8" x 30" x 18"
 60" x 32" x 22"
 60" x 36" x 21 1/2"
 66" x 36" x 21 1/2"
 72" x 36" x 23 1/2"



Variable dimensions / Dimensions variables

	5430	6032	6036	6636	7236
A	53 7/8"	60"	60"	66"	72"
B	[1368mm]	[1524mm]	[1524mm]	[1676mm]	[1829mm]
C	47"	51 1/4"	51"	57 1/2"	64"
D	[1194mm]	[1302mm]	[1295mm]	[1461mm]	[1626mm]
E	38 1/2"	40"	42"	47 1/2"	54"
F	[978mm]	[1016mm]	[1067mm]	[1207mm]	[1372mm]
G	30"	32"	36"	36"	36"
H	[762mm]	[813mm]	[914mm]	[914mm]	[914mm]
I	22 1/2"	23 1/2"	27 1/2"	27 1/2"	28"
J	[572mm]	[597mm]	[699mm]	[699mm]	[711mm]
K	19"	20 1/4"	25"	25 3/4"	26"
	[483mm]	[514mm]	[635mm]	[654mm]	[660mm]

	5430	6032	6036	6636	7236
G	15"	16"	18"	18"	18"
H	[381mm]	[406mm]	[457mm]	[457mm]	[457mm]
I	17"	19"	19"	19"	19"
J	[432mm]	[546mm]	[546mm]	[546mm]	[546mm]
K	14 1/2"	16 3/8"	16 3/4"	16 1/2"	15"
L	[368mm]	[416mm]	[425mm]	[419mm]	[381mm]
M	18 1/2"	21 1/2"	21 1/2"	21 1/2"	23 1/2"
N	[470mm]	[546mm]	[546mm]	[546mm]	[597mm]
O	51 gal.	57 gal.	64 gal.	70 gal.	77 gal.
P	[193L]	[216L]	[242L]	[265L]	[291L]

US gallon / gallons E.-U.

The dimensions are subject to manufacturer's tolerance and may change without notice.
 Les dimensions sont soumises à des tolérances de fabrication et peuvent changer sans préavis.

Bathtub / Baignoire

White / Blanc

O = No tiling flange / Sans bride de carrelage

R = With tiling flange, drain right / Avec bride de carrelage, drain droite

L = With tiling flange, drain left / Avec bride de carrelage, drain gauche

53 7/8" x 30" x 18"

TAR5430DA0_1

60" x 32" x 22"

TAR6032DA0_1

60" x 36" x 21 1/2"

TAR6036DA0_1

66" x 36" x 21 1/2"

TAR6636DA0_1

72" x 36" x 23 1/2"

TAR7236DA0_1

System / Système

Contour

TAR____DA0_1C

52 to 69 air channels, air blower 600W, 120V / 15A with electronic control.

52 à 69 jets latéraux, souffleur 600W, 120V / 15A avec contrôle électronique.

Elevation

10 to 14 air injectors, air blower 600W, 120V / 15A with electronic control.

10 à 14 jets de fond, souffleur 600W, 120V / 15A avec contrôle électronique.

DUO

TAR____DA0_1D

52 to 69 air channels, 10 air injectors, 2 air blowers 600W, 120V / 15A with electronic control.

52 à 69 jets latéraux, 10 jets de fond, 2 souffleurs 600W, 120V / 15A avec contrôle électronique.

Rafale

TAR____DA0_1R

4 adjustable whirlpool jets, 1 suction, 1 air control, ¾ HP pump, on-off air push button.

4 jets tourbillon ajustables, 1 purge, 1 contrôle d'air, pompe ¾ HP, bouton on-off à air.

Option

Remote control option / Option de télécommande

OPT0001

Chromotherapy / Chromothérapie

OPT0002

2 or 4 LED lights with remote control

OPT0010(72")

Chromotherapy & vibe system / Chromothérapie et système vibe

OPT0003

2 or 4 LED lights and bluetooth speakers with remote control

OPT0011(72")

2 ou 4 lumières LED et haut parleur bluetooth avec télécommande

Heating backrest / Dossier chauffant

OPT0004

Heating backrest with fixed on/off button

Dossier chauffant avec on/off bouton

Grab bar / Barre d'appui

OPT0005

White / Blanc

Accessories / Accessoires

Oval pillow / Coussin ovale

AB00027

Rectangular pillow / Coussin rectangulaire

AB00017

12' relocation kit / Kit de relocalisation 12'

ACC00003

Waste and overflow / Drain & trop plein

ACC00004

Chrome / Chrome

ACC00005

Brush nickel / Nickel brossé

Alicante



Drop-in/
Podium



Contour



Elevation



DUO



Rafale



Chromotherapy/
Chromothérapie
et système vibe



Chromotherapy & vibe
system / Chromothérapie
et système vibe



Heated backrest/
Dossier chauffant



Double space/
Espace double



Immersion point/
Point d'immersion



Capacity/
Capacité



20 years warranty/
Garantie 20 ans

Drop-in bathtub / Baignoire en podium	Immersion point / Point d'immersion	Capacity / Capacité
65 3/4" x 35 3/8" x 22"	15 1/2"	265L - 70 US gal
72" x 41 3/4" x 23 1/2"	15 1/2"	343L - 91 US gal


Alicante

Drop-in bathtub

Baignoire en podium

65 3/4" x 35 3/8" x 22"

72" x 41 3/4" x 23 1/2"



Bathtub / *Baignoire*

White / *Blanc*

Arm rest / *Appuis bras*

65 3/4" x 35 3/8" x 22"

72" x 41 3/4" x 23 1/2"

TAI6636DA001

TAI7242DA001

System / *Système*

Contour

53 to 60 air channels, air blower 600W, 120V / 15A with electronic control.

53 à 60 jets latéraux, souffleur 600W, 120V / 15A avec contrôle électronique.

Elevation

10 to 14 air injectors, air blower 600W, 120V / 15A with electronic control.

10 à 14 jets de fond, souffleur 600W, 120V / 15A avec contrôle électronique.

DUO

53 to 60 air channels, 10 air injectors, 2 air blowers 600W, 120V / 15A with electronic control.

53 à 60 jets latéraux, 10 jets de fond, 2 souffleurs 600W, 120V / 15A avec contrôle électronique.

Rafale

4 adjustable whirlpool jets, 1 suction, 1 air control, 3/4 HP pump, on-off air push button.

4 jets tourbillon ajustables, 1 purge, 1 contrôle d'air, pompe 3/4 HP, bouton on-off à air.

TAI6636DA001C

TAI7242DA001C

TAI6636DA001E

TAI7242DA001E

TAI6636DA001D

TAI7242DA001D

TAI6636DA001R

TAI7242DA001R

Option

Remote control option / *Option de télécommande*

OPT0001

Chromotherapy / *Chromothérapie*

OPT0002

2 or 4 LED lights with remote control

OPT0010(72")

Chromotherapy & vibe system / *Chromothérapie et système vibe*

OPT0003

2 or 4 LED lights and bluetooth speakers with remote control

OPT0011(72")

2 ou 4 lumières LED et haut parleur bluetooth avec télécommande

OPT0004

Heating backrest / *Dossier chauffant*

Heating backrest with fixed on/off button

Dossier chauffant avec on/off bouton

OPT0005

Grab bar / *Barre d'appui*

White / *Blanc*

Accessories / *Accessoires*

Oval pillow / *Coussin ovale*

AB00027

Rectangular pillow / *Coussin rectangulaire*

AB00017

12' relocation kit / *Kit de relocalisation 12'*

ACC00003

Waste and overflow / *Drain & trop plein*

ACC00004

Chrome / *Chrome*

ACC00005

Brush nickel / *Nickel brossé*

The dimensions are subject to manufacturer's tolerance and may change without notice.
Les dimensions sont soumises à des tolérances de fabrication et peuvent changer sans préavis.

Cameo



Drop-in/
Podium



Contour



Elevation



DUO



Rafale



Chromotherapy/
Chromothérapie
et système vibe



Chromotherapy & vibe
system / Chromothérapie
et système vibe



Heated backrest/
Dossier chauffant



Double space/
Espace double



Immersion point
13 3/4" / Point
d'immersion 13 3/4"



Capacity 204L - 54
US gal / Capacité
204L - 54 US gal



20 years warranty/
Garantie 20 ans

Drop-in bathtub


Glossy white acrylic
66 1/4" x 36" x 20 3/4"
1683mm x 914mm x 527mm
Immersion point 13 3/4"
Capacity 204L - 54 US gal

Baignoire en podium

Acrylique blanc lustré
66 1/4" x 36" x 20 3/4"
1683mm x 914mm x 527mm
Point d'immersion 13 3/4"
Capacité 204L - 54 US gal

Cameo

Drop-in bathtub
Baignoire en podium
 66 1/4" x 36" x 20 3/4"



The dimensions are subject to manufacturer's tolerance and may change without notice.
Les dimensions sont soumises à des tolérances de fabrication et peuvent changer sans préavis.

Bathtub / Baignoire
 White / Blanc
 Arm rest / Appuis bras

TCM6636DA001

System / Système

Contour

50 air channels, air blower 600W, 120V / 15A with electronic control.
50 jets latéraux, souffleur 600W, 120V / 15A avec contrôle électronique.

TCM6636DA001C

Elevation

10 air injectors, air blower 600W, 120V / 15A with electronic control.
10 jets de fond, souffleur 600W, 120V / 15A avec contrôle électronique.

TCM6636DA001E

DUO

50 air channels, 10 air injectors, 2 air blowers 600W, 120V / 15A with electronic control.
50 jets latéraux, 10 jets de fond, 2 souffleurs 600W, 120V / 15A avec contrôle électronique.

TCM6636DA001D

Rafale

4 adjustable whirlpool jets, 1 suction, 1 air control, ¾ HP pump, on-off air push button.
4 jets tourbillon ajustables, 1 purge, 1 contrôle d'air, pompe ¾ HP, bouton on-off à air.

TCM6636DA001R

Option

Remote control option / Option de télécommande

OPT0001

Chromotherapy / Chromothérapie

OPT0002

2 LED lights with remote control
2 lumières LED avec télécommande

OPT0003

Chromotherapy & vibe system /

Chromothérapie et système vibe

2 LED lights and bluetooth speakers with remote control
2 lumières LED et haut parleur bluetooth avec télécommande

OPT0004

Heating backrest / Dossier chauffant

Heating backrest with fixed on/off button
Dossier chauffant avec on/off bouton

OPT0005

Grab bar / Barre d'appui

White / Blanc

Accessories / Accessoires

Oval pillow / Coussin ovale

AB00027

Rectangular pillow / Coussin rectangulaire

AB00017

12' relocation kit / Kit de relocalisation 12'

ACC00003

Waste and overflow / Drain & trop plein

ACC00004

Chrome / Chrome

ACC00005

Brush nickel / Nickel brossé



Drop-in/
Podium



Contour



Elevation



DUO



Rafale



Chromotherapy/
Chromothérapie
et système vibe



Chromotherapy & vibe
system / Chromothérapie
et système vibe



Heated backrest/
Dossier chauffant



Double space/
Espace double



Immersion point
14 1/4" / Point
d'immersion 14 1/4"



Capacity 170L - 45
US gal / Capacité
170L - 45 US gal



20 years warranty/
Garantie 20 ans

Drop-in bathtub

Glossy white acrylic
59 1/4" x 42 3/8" x 20 1/2"
1505mm x 1076mm x 521mm
Immersion point 14 1/4"
Capacity 170L - 45 US gal

Baignoire en podium


Acrylique blanc lustré
59 1/4" x 42 3/8" x 20 1/2"
1505mm x 1076mm x 521mm
Point d'immersion 14 1/4"
Capacité 170L - 45 US gal

Eden


Drop-in bathtub

Baignoire en podium

59 1/4" x 42 3/8" x 20 1/2"



* Left side shown / Côté gauche montré



The dimensions are subject to manufacturer's tolerance and may change without notice.
Les dimensions sont soumises à des tolérances de fabrication et peuvent changer sans préavis.

Bathtub / Baignoire

(R = Right / Droit, L = Left / Gauche)

White / Blanc

Arm rest / Appuis bras

TED5942DA0_1

System / Système

Contour

57 air channels, air blower 600W, 120V / 15A with electronic control.

57 jets latéraux, souffleur 600W, 120V / 15A avec contrôle électronique.

TED5942DA0_1C

Elevation

10 air injectors, air blower 600W, 120V / 15A with electronic control.

10 jets de fond, souffleur 600W, 120V / 15A avec contrôle électronique.

TED5942DA0_1E

DUO

57 air channels, 10 air injectors, 2 air blowers 600W, 120V / 15A with electronic control.

57 jets latéraux, 10 jets de fond, 2 souffleurs 600W, 120V / 15A avec contrôle électronique.

TED5942DA0_1D

Rafale

4 adjustable whirlpool jets, 1 suction, 1 air control, ¾ HP pump, on-off air push button.

4 jets tourbillon ajustables, 1 purge, 1 contrôle d'air, pompe ¾ HP, bouton on-off à air.

TED5942DA0_1R

Option

Remote control option / Option de télécommande

OPT0001

Chromotherapy / Chromothérapie

OPT0002

2 LED lights with remote control
2 lumières LED avec télécommande

OPT0003

Chromotherapy & vibe system / Chromothérapie et système vibe

2 LED lights and bluetooth speakers with remote control
2 lumières LED et haut parleur bluetooth avec télécommande

OPT0004

Heating backrest / Dossier chauffant

Heating backrest with fixed on/off button
Dossier chauffant avec on/off bouton

OPT0005

Grab bar / Barre d'appui

White / Blanc

OPT0006

Apron / Tablier

Accessories / Accessoires

Oval pillow / Coussin ovale

AB00027

Rectangular pillow / Coussin rectangulaire

AB00017

12' relocation kit / Kit de relocalisation 12'

ACC00003

Waste and overflow / Drain & trop plein

ACC00004

Chrome / Chrome

ACC00005

Brush nickel / Nickel brossé

Ex aequo



Drop-in/
Podium



Contour



Elevation



DUO



Rafale



Chromotherapy/
Chromothérapie
et système vibe



Heated backrest/
Dossier chauffant



Double space/
Espace double



Immersion point
15 3/4" / Point
d'immersion 15 3/4"



Capacity 363L - 95
US gal / Capacité
363L - 96 US gal



20 years warranty/
Garantie 20 ans

Drop-in bathtub


Glossy white acrylic
65 3/4" x 42" x 23"
1670mm x 1067mm x 584mm
Immersion point 15 3/4"
Capacity 363L - 96 US gal

Baignoire en podium

Acrylique blanc lustré
65 3/4" x 42" x 23"
1670mm x 1067mm x 584mm
Point d'immersion 15 3/4"
Capacité 363L - 96 US gal

Ex aequo

Drop-in bathtub
Baignoire en podium
 65 3/4" x 42" x 23"



The dimensions are subject to manufacturer's tolerance and may change without notice.
 Les dimensions sont soumises à des tolérances de fabrication et peuvent changer sans préavis.

Bathtub / Baignoire
 White / Blanc
 Arm rest / Appuis bras

TEA6642DA001

System / Système

Contour

68 air channels, air blower 600W, 120V / 15A with electronic control.
 68 jets latéraux, souffleur 600W, 120V / 15A avec contrôle électronique.

TEA6642DA001C

Elevation

10 air injectors, air blower 600W, 120V / 15A with electronic control.
 10 jets de fond, souffleur 600W, 120V / 15A avec contrôle électronique.

TEA6642DA001E

DUO

68 air channels, 10 air injectors, 2 air blowers 600W, 120V / 15A with electronic control.
 68 jets latéraux, 10 jets de fond, 2 souffleurs 600W, 120V / 15A avec contrôle électronique.

TEA6642DA001D

Rafale

4 adjustable whirlpool jets, 1 suction, 1 air control, 3/4 HP pump, on-off air push button.
 4 jets tourbillon ajustables, 1 purge, 1 contrôle d'air, pompe 3/4 HP, bouton on-off à air.

TEA6642DA001R

Option

Remote control option / Option de télécommande

OPT0001

Chromotherapy / Chromothérapie

OPT0002

2 LED lights with remote control
 2 lumières LED avec télécommande

OPT0003

Chromotherapy & vibe system / Chromothérapie et système vibe

2 LED lights and bluetooth speakers with remote control
 2 lumières LED et haut parleur bluetooth avec télécommande

OPT0004

Heating backrest / Dossier chauffant

Heating backrest with fixed on/off button
 Dossier chauffant avec on/off bouton

OPT0005

Grab bar / Barre d'appui

White / Blanc

OPT0005

Accessories / Accessoires

Oval pillow / Coussin ovale

AB00027

Rectangular pillow / Coussin rectangulaire

AB00017

12' relocation kit / Kit de relocalisation 12'

ACC00003

Waste and overflow / Drain & trop plein

ACC00004

Chrome / Chrome

ACC00005

Brush nickel / Nickel brossé



Lacus



Drop-in/
Podium



Undermount/
Sous plan



Contour



Elevation



DUO



Rafale



Chromotherapy/
Chromothérapie



Chromotherapy & vibe
system / Chromothérapie
et système vibe



Heated backrest/
Dossier chauffant



Double space/
Espace double



Immersion point
17 1/4" / Point
d'immersion 17 1/4"



Capacity 250L - 66
US gal / Capacité
250L - 66 US gal



20 years warranty/
Garantie 20 ans

Drop-in bathtub


Glossy white acrylic
71 5/8" x 41 3/4" x 25"
1819mm x 1061mm x 635mm
Immersion point 17 1/4"
Capacity 250L - 66 US gal

Baignoire en podium

Acrylique blanc lustré
71 5/8" x 41 3/4" x 25"
1819mm x 1061mm x 635mm
Point d'immersion 17 1/4"
Capacité 250L - 66 US gal

Lacus

Drop-in bathtub
Baignoire en podium
 71 5/8" x 41 3/4" x 25"



The dimensions are subject to manufacturer's tolerance and may change without notice.
 Les dimensions sont soumises à des tolérances de fabrication et peuvent changer sans préavis.

Bathtub / Baignoire
 White / Blanc
 Arm rest / Appuis bras

TLC7242DA001

System / Système

Contour

56 air channels, air blower 600W, 120V / 15A with electronic control.
 56 jets latéraux, souffleur 600W, 120V / 15A avec contrôle électronique.

TLC7242DA001C

Elevation

14 air injectors, air blower 600W, 120V / 15A with electronic control.
 14 jets de fond, souffleur 600W, 120V / 15A avec contrôle électronique.

TLC7242DA001E

DUO

56 air channels, 14 air injectors, 2 air blowers 600W, 120V / 15A with electronic control.
 56 jets latéraux, 14 jets de fond, 2 souffleurs 600W, 120V / 15A avec contrôle électronique.

TLC7242DA001D

Rafale

4 adjustable whirlpool jets, 1 suction, 1 air control, ¾ HP pump, on-off air push button.
 4 jets tourbillon ajustables, 1 purge, 1 contrôle d'air, pompe ¾ HP, bouton on-off à air.

TLC7242DA001R

Option

Remote control option / Option de télécommande

OPT0001

Chromotherapy / Chromothérapie

OPT0010

4 LED lights with remote control

4 lumières LED avec télécommande

OPT0011

Chromotherapy & vibe system /

Chromothérapie et système vibe

4 LED lights and bluetooth speakers with remote control

4 lumières LED et haut parleur bluetooth avec télécommande

OPT0004

Heating backrest / Dossier chauffant

Heating backrest with fixed on/off button

Dossier chauffant avec on/off bouton

OPT0005

Grab bar / Barre d'appui

White / Blanc

Accessories / Accessoires

Oval pillow / Coussin ovale

AB00027

Rectangular pillow / Coussin rectangulaire

AB00017

12' relocation kit / Kit de relocalisation 12'

ACC00003

Waste and overflow / Drain & trop plein

ACC00004

Chrome / Chrome

ACC00005

Brush nickel / Nickel brossé



Lounger



Drop-in/
Podium



Contour



Elevation



DUO



Rafale



Chromotherapy/
Chromothérapie
et système vibe



Heated backrest/
Dossier chauffant



Heated backrest/
Dossier chauffant



Single space/
Espace simple



Immersion point
16 1/4" / Point
d'immersion 16 1/4"



Capacity 178L - 47
US gal / Capacité
178L - 47 US gal



20 years warranty/
Garantie 20 ans

Drop-in bathtub

Glossy white acrylic
71" x 38 1/4" x 21 3/8"
1803mm x 972mm x 543mm
Immersion point 16 1/4"
Capacity 178L - 47 US gal

Baignoire en podium


Acrylique blanc lustré
71" x 38 1/4" x 21 3/8"
1803mm x 972mm x 543mm
Point d'immersion 16 1/4"
Capacité 178L - 47 US gal

Lounger

Drop-in bathtub

Baignoire en podium

71" x 38 1/4" x 21 3/8"



The dimensions are subject to manufacturer's tolerance and may change without notice.
Les dimensions sont soumises à des tolérances de fabrication et peuvent changer sans préavis.

Bathtub / Baignoire

White / Blanc

Arm rest / Appuis bras

TLU7138DA001

System / Système

Contour

52 air channels, air blower 600W, 120V / 15A with electronic control.

52 jets latéraux, souffleur 600W, 120V / 15A avec contrôle électronique.

TLU7138DA001C

Elevation

14 air injectors, air blower 600W, 120V / 15A with electronic control.

14 jets de fond, souffleur 600W, 120V / 15A avec contrôle électronique.

TLU7138DA001E

DUO

52 air channels, 14 air injectors, 2 air blowers 600W, 120V / 15A with electronic control.

52 jets latéraux, 14 jets de fond, 2 souffleurs 600W, 120V / 15A avec contrôle électronique.

TLU7138DA001D

Rafale

4 adjustable whirlpool jets, 1 suction, 1 air control, ¾ HP pump, on-off air push button.

4 jets tourbillon ajustables, 1 purge, 1 contrôle d'air, pompe ¾ HP, bouton on-off à air.

TLU7138DA001R

Option

Remote control option / Option de télécommande

OPT0001

Chromotherapy / Chromothérapie

OPT0010

4 LED lights with remote control

4 lumières LED avec télécommande

Chromotherapy & vibe system /

Chromothérapie et système vibe

4 LED lights and bluetooth speakers with remote control

4 lumières LED et haut parleur bluetooth avec télécommande

OPT0011

Heating backrest / Dossier chauffant

OPT0004

Heating backrest with fixed on/off button

Dossier chauffant avec on/off bouton

Grab bar / Barre d'appui

OPT0005

White / Blanc

Accessories / Accessoires

AB00027

Oval pillow / Coussin ovale

AB00017

Rectangular pillow / Coussin rectangulaire

12' relocation kit / Kit de relocalisation 12'

ACC00003

Waste and overflow / Drain & trop plein

ACC00004

Chrome / Chrome

ACC00005

Brush nickel / Nickel brossé

Roma



Drop-in/
Podium



Contour



Elevation



DUO



Rafale



Chromotherapy/
Chromothérapie



Chromotherapy & vibe
system / Chromothérapie
et système vibe



Heated backrest/
Dossier chauffant



Single space/
Espace simple



Immersion point/
Point d'immersion



Capacity/
Capacité



20 years warranty/
Garantie 20 ans

Drop-in bathtub / Baignoire en podium	Immersion point / Point d'immersion	Capacity / Capacité
59 1/2" x 29 3/4" x 20"	1511mm x 756mm x 508mm	14 5/8"
65 3/4" x 31 7/8" x 20"	1670mm x 810mm x 508mm	13 3/4"
71 1/2" x 31 7/8" x 20"	1816mm x 810mm x 508mm	13 3/4"
		163L - 43 US gal
		182L - 48 US gal
		204L - 54 US gal

Roma


Drop-in bathtub

Baignoire en podium

59 1/2" x 29 3/4" x 20"

65 3/4" x 31 7/8" x 20"

71 1/2" x 31 7/8" x 20"



Variable dimensions / Dimensions variables

	A	B	C	D	E	F	G	H
6030	29 3/4" 756mm	2 3/4" 70mm	11/2" 38mm	11/2" 38mm	44 1/2" 1130mm	55 3/4" 1416mm	59 1/2" 1511mm	14 5/8" 371mm
6632	31 7/8" 810mm	3 1/4" 83mm	11/4" 32mm	2 1/2" 64mm	51" 1295mm	62" 1575mm	65 3/4" 1670mm	13 3/4" 349mm
7232	31 7/8" 810mm	3 1/4" 83mm	11/4" 32mm	2 1/2" 64mm	58" 1473mm	67 3/4" 1721mm	71 1/2" 1816mm	13 3/4" 349mm

The dimensions are subject to manufacturer's tolerance and may change without notice.

Les dimensions sont soumises à des tolérances de fabrication et peuvent changer sans préavis.

Bathtub / Baignoire

White / Blanc

O = No tiling flange / Sans bride de carrelage

R = With tiling flange, drain right / Avec bride de carrelage, drain droite

L = With tiling flange, drain left / Avec bride de carrelage, drain gauche

Arm rest / Appuis bras

59 1/2" x 29 3/4" x 20"

TRM6030DA0_1

65 3/4" x 31 7/8" x 20"

TRM6632DA0_1

71 1/2" x 31 7/8" x 20"

TRM7232DA0_1

System / Système

Contour

TRM6030DA0_1C

53 to 63 air channels, air blower 600W, 120V / 15A with electronic control.

TRM6632DA0_1C

TRM7232DA0_1C

53 à 63 jets latéraux, souffleur 600W, 120V / 15A avec contrôle électronique.

Elevation

TRM6030DA0_1E

10 to 14 air injectors, air blower 600W, 120V / 15A with electronic control.

TRM6632DA0_1E

TRM7232DA0_1E

10 à 14 jets de fond, souffleur 600W, 120V / 15A avec contrôle électronique.

DUO

TRM6030DA0_1D

53 to 63 air channels, 10 air injectors, 2 air blowers 600W, 120V / 15A with electronic control.

TRM6632DA0_1D

53 à 63 jets latéraux, 10 jets de fond, 2 souffleurs 600W, 120V / 15A avec contrôle électronique.

TRM7232DA0_1D

Rafale

TRM6030DA0_1R

4 adjustable whirlpool jets, 1 suction, 1 air control, ¾ HP pump, on-off air push button.

TRM6632DA0_1R

4 jets tourbillon ajustables, 1 purge, 1 contrôle d'air, pompe ¾ HP, bouton on-off à air.

TRM7232DA0_1R

Option

Remote control option / Option de télécommande

OPT0001

Chromotherapy / Chromothérapie

OPT0002

2 or 4 LED lights with remote control

OPT0010(72")

Chromotherapy & vibe system / Chromothérapie et système vibe

OPT0003

2 or 4 LED lights and bluetooth speakers with remote control

OPT0011(72")

2 ou 4 lumières LED et haut parleur bluetooth avec télécommande

Heating backrest / Dossier chauffant

OPT0004

Heating backrest with fixed on/off button

Dossier chauffant avec on/off bouton

Grab bar / Barre d'appui

OPT0005

White / Blanc

Apron / Tablier

OPT0006

Accessories / Accessoires

Oval pillow / Coussin ovale

AB00027

Rectangular pillow / Coussin rectangulaire

AB00017

12' relocation kit / Kit de relocalisation 12'

ACC00003

Waste and overflow / Drain & trop plein

ACC00004

Chrome / Chrome

ACC00005

Brush nickel / Nickel brossé

Acryline™

By ZittaGroup

Skirt bathtubs
Baignoires jupe

www.acryline.ca

Skirt bathtubs
Baignoires jupe

Skirt bathtubs

Baignoires avec jupe

Features

Caractéristiques



Alcove installation
Installation en alcôve



Service access panel
Panneau d'accès pour service



Air system Contour
Système air Contour



Air system Elevation
Système air Elevation



Air system DUO
Système air DUO



Whirlpool system Rafale
Système tourbillon Rafale



Chromotherapy
Chromothérapie



Chromotherapy & vibe system
Chromothérapie et système vibe



Heated backrest
Dossier chauffant



Single space
Espace simple



Immersion point
Point d'immersion



Capacity
Capacité



High gloss acrylic
Acrylique fini lustré



Adjustable legs
Pattes ajustables



20 years warranty
Garantie 20 ans



UPC
C



Skirt bathtubs

Baignoires avec jupe


Systems & options

Systèmes & options


Our therapeutic systems provide the most complete massage ranging from a gentle tactile massage all the way up to a whole body deep tissue massage and anywhere in between!

Nos systèmes thérapeutiques fournissent une expérience exceptionnelle avec un massage le plus complet qui soit, ou un simple massage doux et délicat à vous de choisir!


Contour




Elevation




Rafale



DUO



+



Chromotherapy & vibe system

Chromothérapie & système vibe

Let the therapeutic benefits of our chromotherapy wash over you and align your energy. The changing colors of the LED lights and pattern variations, activated by a remote control, will soothe you and help heal your mind, body and spirit.

Laissez les bienfaits thérapeutiques de notre chromothérapie harmoniser vos énergies. Les variations de couleurs des lumières DEL et les cadences, activées par une télécommande, vous apaiseront et vous aideront à guérir votre corps et votre esprit.

Vibe

Add our Vibe sound system to bring an original, distinctive accessory that will complete your moment of relaxation.

Ajoutez notre système audio Vibe pour apporter un accessoire original et distinctif qui complètera votre moment de détente.

Grab Bar

Barre d'appui

Practical and elegant, our grab bar will help you safely get in and out of the bathtub.

Pratique et élégante, notre barre d'appui vous aidera à entrer et sortir de votre baignoire en toute sécurité.

Heated backrest

Dossier chauffant

Our radiant heat option is offered the skin thermoreceptors in the neck and shoulders release the endorphins necessary to soothe the aches and pains trapped in the trapeze muscles and eliminate the accumulated tension to induce complete and utter relaxation.

- 30 minutes built-in timer

Notre option de chauffage radiant offre aux thermorécepteurs de la peau du cou et des épaules les endorphines nécessaires pour apaiser les douleurs coincées dans les muscles des trapèzes. Élimine les tensions accumulées pour favoriser une relaxation complète et totale.

- minuterie de 30 minutes



Adapt



Alcove/
Alcôve



Service access panel/
Panneau d'accès pour service



Accommodates deck
mount faucet/
Robinetterie sur
plage possible



Elevation



Rafale



Chromotherapy/
Chromothérapie



Chromotherapy & vibe
system / Chromothérapie et système vibe



Heated backrest/
Dossier chauffant



Single space/
Espace simple



Immersion point
27 9/16" Point
d'immersion 27 9/16"



Capacity 292L - 77
US gal/Capacité
292L - 77 US gal



Drain & overflow
included/ Drain &
trop-plein inclus



Adjustable legs/
Pattes ajustables



20 years warranty/
Garantie 20 ans

Adapted bathtub

Glossy white acrylic
53 1/8" x 29 1/2" x 40 9/16"
1350mm x 750mm x 1030mm
Immersion point 27 9/16"
Capacity 292L - 77 US gal

Baignoire adaptée


Acrylique blanc lustré
53 1/8" x 29 1/2" x 40 9/16"
1350mm x 750mm x 1030mm
Point d'immersion 27 9/16"
Capacité 292L - 77 US gal

Adapt

Adapted bathtub
Baignoire adaptée
 53 1/8" x 29 1/2" x 40 9/16"



* Left side shown / Côté gauche montré



The dimensions are subject to manufacturer's tolerance and may change without notice.
 Les dimensions sont soumises à des tolérances de fabrication et peuvent changer sans préavis.

Bathtub / Baignoire
 (R = Right / Droit, L = Left / Gauche)
 53 1/8" x 29 1/2" x 40 9/16"
 White / Blanc
 (Chrome drain incl. / Drain chrome inclus)

TAA5330TA0_1

System / Système
Elevation
 10 air injectors, air blower 600W, 120V / 15A with electronic control.
 10 jets de fond, souffleur 600W, 120V / 15A avec contrôle électronique.

TAA5330TA0_1E

Rafale
 4 adjustable whirlpool jets, 1 suction, 1 air control, ¾ HP pump, on-off air push button.
 4 jets tourbillon ajustables, 1 purge, 1 contrôle d'air, pompe ¾ HP, bouton on-off à air.

TAA5330TA0_1R

Option
 Remote control option / Option de télécommande

OPT0001

Chromotherapy / Chromothérapie
 2 LED lights with remote control
 2 lumières LED avec télécommande

OPT0002

Chromotherapy & vibe system / Chromothérapie et système vibe
 2 LED lights and bluetooth speakers with remote control
 2 lumières LED et haut parleur bluetooth avec télécommande

OPT0003

Heating backrest / Dossier chauffant
 Heating backrest with fixed on/off button
Dossier chauffant avec on/off bouton

OPT0004

Grab bar / Barre d'appui
 White / Blanc

OPT0005

Accessories / Accessoires
 Oval pillow / Coussin ovale
 Rectangular pillow / Coussin rectangulaire
 12' relocation kit / Kit de relocalisation 12'
 Side apron / Tablier latéral

AB00027

AB00017

ACC00003

TAA3000RA001


Athena



Alcove/
Alcôve



Contour



Elevation



DUO



Rafale



Chromotherapy/
Chromothérapie
et système vibe



Chromotherapy & vibe system / Chromothérapie et système vibe



Heated backrest/
Dossier chauffant



Single space/
Espace simple



Immersion point/
Point d'immersion



Capacity/Capacité



Adjustable legs/
Pattes ajustables



20 years warranty/
Garantie 20 ans

Alcove bathtub

Glossy white acrylic

60 1/4" x 30 1/4" x 19"

1530mm x 768mm x 483mm

Baignoire en alcôve

Acrylique blanc lustré

60 1/4" x 30 1/4" x 19"

1530mm x 768mm x 483mm

Alcove bathtub / Baignoire en alcôve	Immersion point / Point d'immersion	Capacity / Capacité
60 1/4" x 30 1/4" x 19" 1530mm x 768mm x 483mm	13"	165L - 44 US gal
Rough in / Dégagement 3 1/2" 60 1/4" x 30 1/4" x 19" 1530mm x 768mm x 483mm	11 1/2"	151L - 40 US gal

Athena


Alcove bathtub

Baignoire en alcôve

60 1/4" x 30 1/4" x 19"



* Right side shown / Côté droit montré



The dimensions are subject to manufacturer's tolerance and may change without notice.
Les dimensions sont soumises à des tolérances de fabrication et peuvent changer sans préavis.

Bathtub / Baignoire

Rough in / Dégagement 3 1/2"

(R = Right / Droit, L = Left / Gauche)

White / Blanc

Arm rest / Appuis bras

TAH6030TA0_1

TAH6030TAF_1

System / Système

Contour

53 air channels, air blower 600W, 120V / 15A with electronic control.

53 jets latéraux, souffleur 600W, 120V / 15A avec contrôle électronique.

Elevation

10 air injectors, air blower 600W, 120V / 15A with electronic control.

10 jets de fond, souffleur 600W, 120V / 15A avec contrôle électronique.

DUO

53 air channels, 10 air injectors, 2 air blowers 600W, 120V / 15A with electronic control.

53 jets latéraux, 10 jets de fond, 2 souffleurs 600W, 120V / 15A avec contrôle électronique.

Rafale

4 adjustable whirlpool jets, 1 suction, 1 air control, 3/4 HP pump, on-off air push button.

4 jets tourbillon ajustables, 1 purge, 1 contrôle d'air, pompe 3/4 HP, bouton on-off à air.

TAH6030TA0_1C

TAH6030TAF_1C

TAH6030TA0_1E

TAH6030TAF_1E

TAH6030TA0_1D

TAH6030TAF_1D

TAH6030TA0_1R

Option

Remote control option / Option de télécommande

OPT0001

Chromotherapy / Chromothérapie

OPT0002

2 LED lights with remote control

2 lumières LED avec télécommande

Chromotherapy & vibe system /
Chromothérapie et système vibe

OPT0003

2 LED lights and bluetooth speakers with
remote control

2 lumières LED et haut parleur bluetooth avec
télécommande

Heating backrest / Dossier chauffant

OPT0004

Heating backrest with fixed on/off button
Dossier chauffant avec on/off bouton

Grab bar / Barre d'appui

OPT0005

White / Blanc

Accessories / Accessoires

Oval pillow / Coussin ovale

AB00027

Rectangular pillow / Coussin rectangulaire

AB00017

12' relocation kit / Kit de relocalisation 12'

ACC00003

Waste and overflow / Drain & trop plein

ACC00004

Chrome / Chrome

ACC00005

Brush nickel / Nickel brossé

Nirvana



Alcove/
Alcôve



Service access panel/
Panneau d'accès
pour service



Contour



Elevation



DUO



Rafale



Chromotherapy/
Chromothérapie



Chromotherapy & vibe
system / Chromothérapie
et système vibe



Heated backrest/
Dossier chauffant



Double space/
Espace double



Immersion point
14 1/4" / Point
d'immersion 14 1/4"



Capacity 170L - 45
US gal / Capacité
170L - 45 US gal



20 years warranty/
Garantie 20 ans

Alcove bathtub

Glossy white acrylic
60 1/8" x 42 3/8" x 20"
1527mm x 1076mm x 508mm
Immersion point 14 1/4"
Capacity 170L - 45 US gal

Baignoire en âcove

Acrylique blanc lustré
60 1/8" x 42 3/8" x 20"
1527mm x 1076mm x 508mm
Point d'immersion 14 1/4"
Capacité 170L - 45 US gal

Nirvana



Alcove bathtub

Baignoire en alcôve

60 1/8" x 42 3/8" x 20"



* Left side shown / Côté gauche montré



The dimensions are subject to manufacturer's tolerance and may change without notice.
Les dimensions sont soumises à des tolérances de fabrication et peuvent changer sans préavis.

Bathtub / Baignoire

(R = Right / Droit, L = Left / Gauche)

White / Blanc

Arm rest / Appuis bras

Removable access panel / Panneau d'accès amovible

TNR6042TA0_1

System / Système

Contour

57 air channels, air blower 600W, 120V / 15A with electronic control.

57 jets latéraux, souffleur 600W, 120V / 15A avec contrôle électronique.

TNR6042TA0_1C

Elevation

10 air injectors, air blower 600W, 120V / 15A with electronic control.

10 jets de fond, souffleur 600W, 120V / 15A avec contrôle électronique.

TNR6042TA0_1E

DUO

57 air channels, 10 air injectors, 2 air blowers 600W, 120V / 15A with electronic control.

57 jets latéraux, 10 jets de fond, 2 souffleurs 600W, 120V / 15A avec contrôle électronique.

TNR6042TA0_1D

Rafale

4 adjustable whirlpool jets, 1 suction, 1 air control, ¾ HP pump, on-off air push button.

4 jets tourbillon ajustables, 1 purge, 1 contrôle d'air, pompe ¾ HP, bouton on-off à air.

TNR6042TA0_1R

Option

Remote control option / Option de télécommande

OPT0001

Chromotherapy / Chromothérapie

OPT0002

2 LED lights with remote control

2 lumières LED avec télécommande

Chromotherapy & vibe system /

Chromothérapie et système vibe

2 LED lights and bluetooth speakers with remote control

2 lumières LED et haut parleur bluetooth avec télécommande

OPT0003

Heating backrest / Dossier chauffant

OPT0004

Heating backrest with fixed on/off button

Dossier chauffant avec on/off bouton

Grab bar / Barre d'appui

OPT0005

White / Blanc

Accessories / Accessoires

Oval pillow / Coussin ovale

AB00027

Rectangular pillow / Coussin rectangulaire

AB00017

12' relocation kit / Kit de relocalisation 12'

ACC00003

Waste and overflow / Drain & trop plein

ACC00004

Chrome / Chrome

ACC00005

Brush nickel / Nickel brossé

Trend I

6030



Alcove/
Alcôve



Service access panel/
Panneau d'accès
pour service



Contour



Elevation



DUO



Rafale



Chromotherapy/
Chromothérapie



Chromotherapy & vibe
system / Chromothérapie
et système vibe



Heated backrest/
Dossier chauffant



Single space/
Espace simple



Immersion point/
Point d'immersion



Capacity/Capacité



Adjustable legs/
Pattes ajustables




20 years warranty/
Garantie 20 ans

Alcove bathtub / Baignoire en âlcove	Immersion point / Point d'immersion	Capacity / Capacité
59 5/8" x 30" x 17"	1514mm x 762mm x 432mm	10 3/4"
59 5/8" x 30" x 20"	1514mm x 762mm x 508mm	13 3/4"
Rough in / Dégagement 5 1/2" 59 5/8" x 30" x 20"	Rough in / Dégagement 5 1/2" 1514mm x 762mm x 508mm	10 3/4"
		184L - 49 US gal
		230L - 61 US gal
		184L - 49 US gal

Trend I

6030

Alcove bathtub
Baignoire en alcôve
59 5/8" x 30" x 17"
59 5/8" x 30" x 20"



The dimensions are subject to manufacturer's tolerance and may change without notice.
Les dimensions sont soumises à des tolérances de fabrication et peuvent changer sans préavis.

Bathtub / Baignoire

(R = Right / Droit, L = Left / Gauche)

59 5/8" x 30" x 20"
59 5/8" x 30" x 20" Rough in / Dégagement 5 1/2"
59 5/8" x 30" x 17"
(White / Blanc)

TT16030TA0_1
TT16030TAF_1
TT16030TAA_1

System / Système

Contour

57 air channels, air blower 600W, 120V / 15A with electronic control.
57 jets latéraux, souffleur 600W, 120V / 15A avec contrôle électronique.

TT16030TA0_1C
TT16030TAF_1C
TT16030TAA_1C

Elevation

10 air injectors, air blower 600W, 120V / 15A with electronic control.
10 jets de fond, souffleur 600W, 120V / 15A avec contrôle électronique.

TT16030TA0_1E
TT16030TAF_1E
TT16030TAA_1E

DUO

57 air channels, 10 air injectors, 2 air blowers 600W, 120V / 15A with electronic control.
57 jets latéraux, 10 jets de fond, 2 souffleurs 600W, 120V / 15A avec contrôle électronique.

TT16030TA0_1D
TT16030TAF_1D
TT16030TAA_1D

Rafale

4 adjustable whirlpool jets, 1 suction, 1 air control, ¾ HP pump, on-off air push button.
4 jets tourbillon ajustables, 1 purge, 1 contrôle d'air, pompe ¾ HP, bouton on-off à air.

TT16030TA0_1R

Option

Remote control option / Option de télécommande

OPT0001

Chromotherapy / Chromothérapie

2 LED lights with remote control
2 lumières LED avec télécommande

OPT0002

Chromotherapy & vibe system / Chromothérapie et système vibe

2 LED lights and bluetooth speakers with remote control
2 lumières LED et haut parleur bluetooth avec télécommande

OPT0003

Heating backrest / Dossier chauffant

Heating backrest with fixed on/off button
Dossier chauffant avec on/off bouton

OPT0004

Grab bar / Barre d'appui

White / Blanc

OPT0005

Access panel / Panneau d'accès

OPT0006

Accessories / Accessoires

Oval pillow / Coussin ovale

AB00027

Rectangular pillow / Coussin rectangulaire

AB00017

12' relocation kit / Kit de relocalisation 12'

ACC00003

Waste and overflow / Drain & trop plein

ACC00004

Chrome / Chrome

ACC00005

Brush nickel / Nickel brossé

Trend I

6032



Alcove/
Alcôve



Service access panel/
Panneau d'accès
pour service



Contour



Elevation



DUO



Rafale



Chromotherapy/
Chromothérapie



Chromotherapy & vibe
system / Chromothérapie
et système vibe



Heated backrest/
Dossier chauffant



Single space/
Espace simple



Immersion point/
Point d'immersion



Capacity/Capacité



Adjustable legs/
Pattes ajustables



20 years warranty/
Garantie 20 ans

Alcove bathtub / Baignoire en âlcove	Immersion point / Point d'immersion	Capacity / Capacité
59 5/8" x 31 3/4" x 17"	1514mm x 806mm x 432mm	10 3/4"
59 5/8" x 31 3/4" x 20"	1514mm x 806mm x 508mm	13 3/4"
Rough in / Dégagement 5 1/2" 59 5/8" x 31 3/4" x 20"	Rough in / Dégagement 5 1/2" 1514mm x 806mm x 508mm	10 3/4"
		184L - 49 US gal
		230L - 61 US gal
		184L - 49 US gal

Trend I


6032

Alcove bathtub

Baignoire en alcôve

59 5/8" x 31 3/4" x 17"

59 5/8" x 31 3/4" x 20"



The dimensions are subject to manufacturer's tolerance and may change without notice.
Les dimensions sont soumises à des tolérances de fabrication et peuvent changer sans préavis.

Bathtub / Baignoire

(R = Right / Droit, L = Left / Gauche)

59 5/8" x 31 3/4" x 20"

59 5/8" x 31 3/4" x 20" Rough in / Dégagement 5 1/2"

59 5/8" x 31 3/4" x 17"

(White / Blanc)

TT16032TA0_1

TT16032TAF_1

TT16032TAA_1

System / Système

Contour

57 air channels, air blower 600W, 120V / 15A with electronic control.

57 jets latéraux, souffleur 600W, 120V / 15A avec contrôle électronique.

TT16032TA0_1C

TT16032TAF_1C

TT16032TAA_1C

Elevation

10 air injectors, air blower 600W, 120V / 15A with electronic control.

10 jets de fond, souffleur 600W, 120V / 15A avec contrôle électronique.

TT16032TA0_1E

TT16032TAF_1E

TT16032TAA_1E

DUO

57 air channels, 10 air injectors, 2 air blowers 600W, 120V / 15A with electronic control.

57 jets latéraux, 10 jets de fond, 2 souffleurs 600W, 120V / 15A avec contrôle électronique.

TT16032TA0_1D

TT16032TAF_1D

TT16032TAA_1D

Rafale

4 adjustable whirlpool jets, 1 suction, 1 air control, ¾ HP pump, on-off air push button.

4 jets tourbillon ajustables, 1 purge, 1 contrôle d'air, pompe ¾ HP, bouton on-off à air.

TT16032TA0_1R

Option

Remote control option / Option de télécommande

OPT0001

Chromotherapy / Chromothérapie

OPT0002

2 LED lights with remote control

2 lumières LED avec télécommande

OPT0003

Chromotherapy & vibe system / Chromothérapie et système vibe

2 LED lights and bluetooth speakers with remote control

2 lumières LED et haut parleur bluetooth avec télécommande

OPT0004

Heating backrest / Dossier chauffant

Heating backrest with fixed on/off button
Dossier chauffant avec on/off bouton

OPT0005

Grab bar / Barre d'appui

White / Blanc

OPT0006

Access panel / Panneau d'accès

Accessories / Accessoires

Oval pillow / Coussin ovale

AB00027

Rectangular pillow / Coussin rectangulaire

AB00017

12' relocation kit / Kit de relocalisation 12'

ACC00003

Waste and overflow / Drain & trop plein

ACC00004

Chrome / Chrome

ACC00005

Brush nickel / Nickel brossé

Trend I

6632



Alcove/
Alcôve



Service access panel/
Panneau d'accès
pour service



Contour



Elevation



DUO



Rafale



Chromotherapy/
Chromothérapie



Chromotherapy & vibe
system / Chromothérapie
et système vibe



Heated backrest/
Dossier chauffant



Single space/
Espace simple



Immersion point/
Point d'immersion



Capacity/Capacité



Adjustable legs/
Pattes ajustables



20 years warranty/
Garantie 20 ans

Alcove bathtub / Baignoire en âlcove	Immersion point / Point d'immersion	Capacity / Capacité
65 5/8" x 31 3/4" x 17"	1667mm x 806mm x 432mm	10 3/4"
65 5/8" x 31 3/4" x 20"	1667mm x 806mm x 508mm	13 3/4"
Rough in / Dégagement 5 1/2" 65 5/8" x 31 3/4" x 20"	Rough in / Dégagement 5 1/2" 1667mm x 806mm x 508mm	10 3/4" 201L - 54 US gal

Trend I


6632

Alcove bathtub

Baignoire en alcôve

65 5/8" x 31 3/4" x 17"

65 5/8" x 31 3/4" x 20"



The dimensions are subject to manufacturer's tolerance and may change without notice.
Les dimensions sont soumises à des tolérances de fabrication et peuvent changer sans préavis.

Bathtub / Baignoire

(R = Right / Droit, L = Left / Gauche)

65 5/8" x 31 3/4" x 20"

65 5/8" x 31 3/4" x 20" Rough in / Dégagement 5 1/2"

65 5/8" x 31 3/4" x 17"

(White / Blanc)

TT16632TA0_1

TT16632TAF_1

TT16632TAA_1

System / Système

Contour

57 air channels, air blower 600W, 120V / 15A with electronic control.

57 jets latéraux, souffleur 600W, 120V / 15A avec contrôle électronique.

TT16632TA0_1C

TT16632TAF_1C

TT16632TAA_1C

Elevation

10 air injectors, air blower 600W, 120V / 15A with electronic control.

10 jets de fond, souffleur 600W, 120V / 15A avec contrôle électronique.

TT16632TA0_1E

TT16632TAF_1E

TT16632TAA_1E

DUO

57 air channels, 10 air injectors, 2 air blowers 600W, 120V / 15A with electronic control.

57 jets latéraux, 10 jets de fond, 2 souffleurs 600W, 120V / 15A avec contrôle électronique.

TT16632TA0_1D

TT16632TAF_1D

TT16632TAA_1D

Rafale

4 adjustable whirlpool jets, 1 suction, 1 air control, ¾ HP pump, on-off air push button.

4 jets tourbillon ajustables, 1 purge, 1 contrôle d'air, pompe ¾ HP, bouton on-off à air.

TT16632TA0_1R

Option

Remote control option / Option de télécommande

OPT0001

Chromotherapy / Chromothérapie

OPT0002

2 LED lights with remote control

2 lumières LED avec télécommande

OPT0003

Chromotherapy & vibe system /

Chromothérapie et système vibe

2 LED lights and bluetooth speakers with remote control

2 lumières LED et haut parleur bluetooth avec télécommande

OPT0004

Heating backrest / Dossier chauffant

Heating backrest with fixed on/off button
Dossier chauffant avec on/off bouton

OPT0005

Grab bar / Barre d'appui

White / Blanc

OPT0006

Access panel / Panneau d'accès

Accessories / Accessoires

Oval pillow / Coussin ovale

AB00027

Rectangular pillow / Coussin rectangulaire

AB00017

12' relocation kit / Kit de relocalisation 12'

ACC00003

Waste and overflow / Drain & trop plein

ACC00004

Chrome / Chrome

ACC00005

Brush nickel / Nickel brossé



Trend II

6030



Corner installation/
Installation angulaire



Service access panel/
Panneau d'accès pour service



Contour



Elevation



DUO



Rafale



Chromotherapy/
Chromothérapie



Chromotherapy & vibe
system / Chromothérapie et système vibe



Heated backrest/
Dossier chauffant



Single space/
Espace simple



Immersion point/
Point d'immersion



Capacity/Capacité



Adjustable legs/
Pattes ajustables



20 years warranty/
Garantie 20 ans

Corner bathtub / Baignoire en coin	Immersion point / Point d'immersion	Capacity / Capacité
59 5/8" x 30" x 17"	1514mm x 762mm x 432mm	10 3/4"
59 5/8" x 30" x 20"	1514mm x 762mm x 508mm	13 3/4"
Rough in / Dégagement 5 1/2" 59 5/8" x 30" x 20"	Rough in / Dégagement 5 1/2" 1514mm x 762mm x 508mm	10 3/4"
		184L - 49 US gal
		230L - 61 US gal
		184L - 49 US gal



Trend II

6032



Corner installation/
Installation angulaire



Service access panel/
Panneau d'accès pour service



Contour



Elevation



DUO



Rafale



Chromotherapy/
Chromothérapie



Chromotherapy & vibe
system / Chromothérapie et système vibe



Heated backrest/
Dossier chauffant



Single space/
Espace simple



Immersion point/
Point d'immersion



Capacity/Capacité



Adjustable legs/
Pattes ajustables




20 years warranty/
Garantie 20 ans

Corner bathtub / Baignoire en coin	Immersion point / Point d'immersion	Capacity / Capacité
59 5/8" x 31 3/4" x 17"	1514mm x 806mm x 432mm	10 3/4"
59 5/8" x 31 3/4" x 20"	1514mm x 806mm x 508mm	13 3/4"
Rough in / Dégagement 5 1/2" 59 5/8" x 31 3/4" x 20"	Rough in / Dégagement 5 1/2" 1514mm x 806mm x 508mm	184L - 49 US gal

Trend II

6032

Corner bathtub
Baignoire en coin
 59 5/8" x 31 3/4" x 17"
 59 5/8" x 31 3/4" x 20"



The dimensions are subject to manufacturer's tolerance and may change without notice.
Les dimensions sont soumises à des tolérances de fabrication et peuvent changer sans préavis.

Bathtub / Baignoire

1st / 1er _ : R = Right / Droit drain; Left / Gauche drain;
 2nd / 2ième _ : R = Right skirt / Droit tablier;
 Left skirt / Gauche tablier
 59 5/8" x 31 3/4" x 20"
 59 5/8" x 31 3/4" x 20" Rough in / Dégagement 5 1/2"
 59 5/8" x 31 3/4" x 17"
 (White / Blanc)

TT26032TA0_1_
 TT26032TAF_1_
 TT26032TAA_1_

System / Système

Contour
 57 air channels, air blower 600W, 120V / 15A with electronic control.
 57 jets latéraux, souffleur 600W, 120V / 15A avec contrôle électronique.

Elevation
 10 air injectors, air blower 600W, 120V / 15A with electronic control.
 10 jets de fond, souffleur 600W, 120V / 15A avec contrôle électronique.

DUO
 57 air channels, 10 air injectors, 2 air blowers 600W, 120V / 15A with electronic control.
 57 jets latéraux, 10 jets de fond, 2 souffleurs 600W, 120V / 15A avec contrôle électronique.

Rafale
 4 adjustable whirlpool jets, 1 suction, 1 air control, ¾ HP pump, on-off air push button.
 4 jets tourbillon ajustables, 1 purge, 1 contrôle d'air, pompe ¾ HP, bouton on-off à air.

Option
 Remote control option / Option de télécommande
 OPT0001

Chromotherapy / Chromothérapie
 2 LED lights with remote control
 2 lumières LED avec télécommande
 OPT0002

Chromotherapy & vibe system /
 Chromothérapie et système vibe
 2 LED lights and bluetooth speakers with remote control
 2 lumières LED et haut parleur bluetooth avec télécommande
 OPT0003

Heating backrest / Dossier chauffant
 Heating backrest with fixed on/off button
 Dossier chauffant avec on/off bouton

Grab bar / Barre d'appui
 White / Blanc
 OPT0005

Access panel / Panneau d'accès
 OPT0006

Accessories / Accessoires

Oval pillow / Coussin ovale
 Rectangular pillow / Coussin rectangulaire
 12' relocation kit / Kit de relocalisation 12'
 ACC00003

Waste and overflow / Drain & trop plein
 Chrome / Chrome
 Brush nickel / Nickel brossé
 ACC00004
 ACC00005



Trend II

6632




Corner installation/
Installation angulaire



Service access panel/
Panneau d'accès pour service



Contour



Elevation



DUO



Rafale



Chromotherapy/
Chromothérapie



Chromotherapy & vibe
system / Chromothérapie et système vibe



Heated backrest/
Dossier chauffant



Single space/
Espace simple



Immersion point/
Point d'immersion



Capacity/Capacité



Adjustable legs/
Pattes ajustables




20 years warranty/
Garantie 20 ans

Corner bathtub / Baignoire en coin	Immersion point / Point d'immersion	Capacity / Capacité
65 5/8" x 31 3/4" x 17"	1667mm x 806mm x 432mm	10 3/4"
65 5/8" x 31 3/4" x 20"	1667mm x 806mm x 508mm	13 3/4"
Rough in / Dégagement 5 1/2" 65 5/8" x 31 3/4" x 20"	Rough in / Dégagement 5 1/2" 1667mm x 806mm x 508mm	201L - 54 US gal 257L - 68 US gal 10 3/4"

Trend II

6632

Corner bathtub
Baignoire en coin
 65 5/8" x 31 3/4" x 17"
 65 5/8" x 31 3/4" x 20"



The dimensions are subject to manufacturer's tolerance and may change without notice.
Les dimensions sont soumises à des tolérances de fabrication et peuvent changer sans préavis.

Bathtub / Baignoire

1st / 1er _ : R = Right / Droit drain; Left / Gauche drain;
 2nd / 2ième _ : R = Right skirt / Droit tablier;
 Left skirt / Gauche tablier
 65 5/8" x 31 3/4" x 20"
 65 5/8" x 31 3/4" x 20" Rough in / Dégagement 5 1/2"
 65 5/8" x 31 3/4" x 17"
(White / Blanc)

TT26632TA0_1_
 TT26632TAF_1_
 TT26632TAA_1_

System / Système

Contour
 57 air channels, air blower 600W, 120V / 15A with electronic control.
57 jets latéraux, souffleur 600W, 120V / 15A avec contrôle électronique.

TT26632TA0_1_C
 TT26632TAF_1_C
 TT26632TAA_1_C

Elevation
 10 air injectors, air blower 600W, 120V / 15A with electronic control.
10 jets de fond, souffleur 600W, 120V / 15A avec contrôle électronique.

TT26632TA0_1_E
 TT26632TAF_1_E
 TT26632TAA_1_E

DUO
 57 air channels, 10 air injectors, 2 air blowers 600W, 120V / 15A with electronic control.
57 jets latéraux, 10 jets de fond, 2 souffleurs 600W, 120V / 15A avec contrôle électronique.

TT26632TA0_1_D
 TT26632TAF_1_D
 TT26632TAA_1_D

Rafale
 4 adjustable whirlpool jets, 1 suction, 1 air control, ¾ HP pump, on-off air push button.
4 jets tourbillon ajustables, 1 purge, 1 contrôle d'air, pompe ¾ HP, bouton on-off à air.

TT26632TA0_1_R

Option
 Remote control option / Option de télécommande
Chromotherapy / Chromothérapie
 2 LED lights with remote control
2 lumières LED avec télécommande

OPT0001

OPT0002

OPT0003

Chromotherapy & vibe system / Chromothérapie et système vibe
 2 LED lights and bluetooth speakers with remote control
2 lumières LED et haut parleur bluetooth avec télécommande

OPT0004

Heating backrest / Dossier chauffant
 Heating backrest with fixed on/off button
Dossier chauffant avec on/off bouton

OPT0005

Grab bar / Barre d'appui
 White / Blanc

OPT0006

Access panel / Panneau d'accès

Accessories / Accessoires

Oval pillow / Coussin ovale
 Rectangular pillow / Coussin rectangulaire
 12' relocation kit / Kit de relocalisation 12'
Waste and overflow / Drain & trop plein
 Chrome / Chrome
 Brush nickel / Nickel brossé

AB00027

AB00017

ACC00003

ACC00004

ACC00005

Trend III

6030



Wall installation/
Mural installation



Service access panel/
Panneau d'accès pour service



Contour



Elevation



DUO



Rafale



Chromotherapy/
Chromothérapie



Chromotherapy & vibe
system / Chromothérapie et système vibe



Heated backrest/
Dossier chauffant



Single space/
Espace simple



Immersion point/
Point d'immersion



Capacity/Capacité



Adjustable legs/
Pattes ajustables



20 years warranty/
Garantie 20 ans

Wall bathtub / Baignoire murale	Immersion point / Point d'immersion	Capacity / Capacité
59 5/8" x 30" x 17"	1514mm x 762mm x 432mm	10 3/4"
59 5/8" x 30" x 20"	1514mm x 762mm x 508mm	13 3/4"
Rough in / Dégagement 5 1/2" 59 5/8" x 30" x 20"	Rough in / Dégagement 5 1/2" 1514mm x 762mm x 508mm	10 3/4"
		184L - 49 US gal
		230L - 61 US gal
		184L - 49 US gal

Trend III


6030

Wall bathtub

Baignoire murale

59 5/8" x 30" x 17"

59 5/8" x 30" x 20"



The dimensions are subject to manufacturer's tolerance and may change without notice.
Les dimensions sont soumises à des tolérances de fabrication et peuvent changer sans préavis.

Bathtub / Baignoire

(R = Right / Droit, L = Left / Gauche)

59 5/8" x 30" x 20"

59 5/8" x 30" x 20" Rough in / Dégagement 5 1/2"

59 5/8" x 30" x 17"

(White / Blanc)

TT36030TA0_1

TT36030TAF_1

TT36030TAA_1

System / Système

Contour

57 air channels, air blower 600W, 120V / 15A with electronic control.

57 jets latéraux, souffleur 600W, 120V / 15A avec contrôle électronique.

Elevation

10 air injectors, air blower 600W, 120V / 15A with electronic control.

10 jets de fond, souffleur 600W, 120V / 15A avec contrôle électronique.

DUO

57 air channels, 10 air injectors, 2 air blowers 600W, 120V / 15A with electronic control.

57 jets latéraux, 10 jets de fond, 2 souffleurs 600W, 120V / 15A avec contrôle électronique.

Rafale

4 adjustable whirlpool jets, 1 suction, 1 air control, ¾ HP pump, on-off air push button.

4 jets tourbillon ajustables, 1 purge, 1 contrôle d'air, pompe ¾ HP, bouton on-off à air.

TT36030TA0_1C

TT36030TAF_1C

TT36030TAA_1C

TT36030TA0_1E

TT36030TAF_1E

TT36030TAA_1E

TT36030TA0_1D

TT36030TAF_1D

TT36030TAA_1D

TT36030TA0_1R

Option

Remote control option / Option de télécommande

OPT0001

Chromotherapy / Chromothérapie

OPT0002

2 LED lights with remote control

2 lumières LED avec télécommande

OPT0003

Chromotherapy & vibe system /

Chromothérapie et système vibe

2 LED lights and bluetooth speakers with remote control

2 lumières LED et haut parleur bluetooth avec télécommande

OPT0004

Heating backrest / Dossier chauffant

Heating backrest with fixed on/off button

Dossier chauffant avec on/off bouton

Grab bar / Barre d'appui

White / Blanc

OPT0005

Access panel / Panneau d'accès

OPT0006

Accessories / Accessoires

Oval pillow / Coussin ovale

AB00027

Rectangular pillow / Coussin rectangulaire

AB00017

12' relocation kit / Kit de relocalisation 12'

ACC00003

Waste and overflow / Drain & trop plein

ACC00004

Chrome / Chrome

ACC00005

Brush nickel / Nickel brossé

Trend III

6032



Wall installation/
Mural installation



Service access panel/
Panneau d'accès pour service



Contour



Elevation



DUO



Rafale



Chromotherapy/
Chromothérapie



Chromotherapy & vibe
system / Chromothérapie et système vibe



Heated backrest/
Dossier chauffant



Single space/
Espace simple



Immersion point/
Point d'immersion



Capacity/Capacité



Adjustable legs/
Pattes ajustables



20 years warranty/
Garantie 20 ans

Wall bathtub / Baignoire murale	Immersion point / Point d'immersion	Capacity / Capacité
59 5/8" x 31 3/4" x 17"	1514mm x 806mm x 432mm	10 3/4"
59 5/8" x 31 3/4" x 20"	1514mm x 806mm x 508mm	13 3/4"
Rough in / Dégagement 5 1/2" 59 5/8" x 31 3/4" x 20"	Rough in / Dégagement 5 1/2" 1514mm x 806mm x 508mm	10 3/4"
		184L - 49 US gal
		230L - 61 US gal
		184L - 49 US gal

Trend III


6032

Wall bathtub

Baignoire murale

59 5/8" x 31 3/4" x 17"

59 5/8" x 31 3/4" x 20"



The dimensions are subject to manufacturer's tolerance and may change without notice.
Les dimensions sont soumises à des tolérances de fabrication et peuvent changer sans préavis.

Bathtub / Baignoire

(R = Right / Droit, L = Left / Gauche)

59 5/8" x 31 3/4" x 20"

59 5/8" x 31 3/4" x 20" Rough in / Dégagement 5 1/2"

59 5/8" x 31 3/4" x 17"

(White / Blanc)

TT36032TA0_1

TT36032TAF_1

TT36032TAA_1

System / Système

Contour

57 air channels, air blower 600W, 120V / 15A with electronic control.

57 jets latéraux, souffleur 600W, 120V / 15A avec contrôle électronique.

Elevation

10 air injectors, air blower 600W, 120V / 15A with electronic control.

10 jets de fond, souffleur 600W, 120V / 15A avec contrôle électronique.

DUO

57 air channels, 10 air injectors, 2 air blowers 600W, 120V / 15A with electronic control.

57 jets latéraux, 10 jets de fond, 2 souffleurs 600W, 120V / 15A avec contrôle électronique.

Rafale

4 adjustable whirlpool jets, 1 suction, 1 air control, ¾ HP pump, on-off air push button.

4 jets tourbillon ajustables, 1 purge, 1 contrôle d'air, pompe ¾ HP, bouton on-off à air.

TT36032TA0_1C

TT36032TAF_1C

TT36032TAA_1C

TT36032TA0_1E

TT36032TAF_1E

TT36032TAA_1E

TT36032TA0_1D

TT36032TAF_1D

TT36032TAA_1D

TT36032TA0_1R

Option

Remote control option / Option de télécommande

OPT0001

Chromotherapy / Chromothérapie

OPT0002

2 LED lights with remote control

2 lumières LED avec télécommande

Chromotherapy & vibe system /

Chromothérapie et système vibe

2 LED lights and bluetooth speakers with remote control

2 lumières LED et haut parleur bluetooth avec télécommande

OPT0003

Heating backrest / Dossier chauffant

Heating backrest with fixed on/off button
Dossier chauffant avec on/off bouton

OPT0004

Grab bar / Barre d'appui

White / Blanc

OPT0005

Access panel / Panneau d'accès

OPT0006

Accessories / Accessoires

Oval pillow / Coussin ovale

AB00027

Rectangular pillow / Coussin rectangulaire

AB00017

12' relocation kit / Kit de relocalisation 12'

ACC00003

Waste and overflow / Drain & trop plein

ACC00004

Chrome / Chrome

ACC00005

Brush nickel / Nickel brossé

Trend III

6632



Wall installation/
Mural installation



Service access panel/
Panneau d'accès pour service



Contour



Elevation



DUO



Rafale



Chromotherapy/
Chromothérapie



Chromotherapy & vibe
system / Chromothérapie et système vibe



Heated backrest/
Dossier chauffant



Single space/
Espace simple



Immersion point/
Point d'immersion



Capacity/Capacité



Adjustable legs/
Pattes ajustables



20 years warranty/
Garantie 20 ans

Wall bathtub / Baignoire murale	Immersion point / Point d'immersion	Capacity / Capacité
65 5/8" x 31 3/4" x 17"	1667mm x 806mm x 432mm	10 3/4"
65 5/8" x 31 3/4" x 20"	1667mm x 806mm x 508mm	13 3/4"
Rough in / Dégagement 5 1/2" 65 5/8" x 31 3/4" x 20"	Rough in / Dégagement 5 1/2" 1667mm x 806mm x 508mm	10 3/4" 201L - 54 US gal

Trend III



6632

Wall bathtub

Baignoire murale

65 5/8" x 31 3/4" x 17"

65 5/8" x 31 3/4" x 20"



Variable dimensions Dimensions variables		Rough in space / Dégagement sous baignoire
6632 x 17	6632 x 20	6632 x 20
A 17" [432mm]	20" [508mm]	20" [508mm]
B 10 3/4" [273mm]	13 3/4" [379mm]	10 3/4" [273mm]
C 14 1/4" [362mm]	17 1/2" [445mm]	14 1/4" [362mm]
D 2 1/2" [64mm]	2 1/2" [64mm]	5 1/2" [140mm]
E 54gal. [201L]	68gal. [257L]	54gal [201L]

The dimensions are subject to manufacturer's tolerance and may change without notice.
Les dimensions sont soumises à des tolérances de fabrication et peuvent changer sans préavis.

Bathtub / Baignoire

(R = Right / Droit, L = Left / Gauche)

65 5/8" x 31 3/4" x 20"

65 5/8" x 31 3/4" x 20" Rough in / Dégagement 5 1/2"

65 5/8" x 31 3/4" x 17"

(White / Blanc)

TT36632TA0_1

TT36632TAF_1

TT36632TAA_1

System / Système

Contour

57 air channels, air blower 600W, 120V / 15A with electronic control.

57 jets latéraux, souffleur 600W, 120V / 15A avec contrôle électronique.

Elevation

10 air injectors, air blower 600W, 120V / 15A with electronic control.

10 jets de fond, souffleur 600W, 120V / 15A avec contrôle électronique.

DUO

57 air channels, 10 air injectors, 2 air blowers 600W, 120V / 15A with electronic control.

57 jets latéraux, 10 jets de fond, 2 souffleurs 600W, 120V / 15A avec contrôle électronique.

Rafale

4 adjustable whirlpool jets, 1 suction, 1 air control, ¾ HP pump, on-off air push button.

4 jets tourbillon ajustables, 1 purge, 1 contrôle d'air, pompe ¾ HP, bouton on-off à air.

TT36632TA0_1C

TT36632TAF_1C

TT36632TAA_1C

TT36632TA0_1E

TT36632TAF_1E

TT36632TAA_1E

TT36632TA0_1D

TT36632TAF_1D

TT36632TAA_1D

TT36632TA0_1R

Option

Remote control option / Option de télécommande

OPT0001

Chromotherapy / Chromothérapie

OPT0002

2 LED lights with remote control

2 lumières LED avec télécommande

OPT0003

Chromotherapy & vibe system /

Chromothérapie et système vibe

2 LED lights and bluetooth speakers with remote control

2 lumières LED et haut parleur bluetooth avec télécommande

OPT0004

Heating backrest / Dossier chauffant

Heating backrest with fixed on/off button

Dossier chauffant avec on/off bouton

OPT0005

Grab bar / Barre d'appui

White / Blanc

Access panel / Panneau d'accès

OPT0006

Accessories / Accessoires

Oval pillow / Coussin ovale

AB00027

Rectangular pillow / Coussin rectangulaire

AB00017

12' relocation kit / Kit de relocalisation 12'

ACC00003

Waste and overflow / Drain & trop plein

ACC00004

Chrome / Chrome

ACC00005

Brush nickel / Nickel brossé

Acryline™

By ZittaGroup

Showers
Portes de douche

www.acryline.ca

Shower doors
Portes de douche

Shower doors & screen
Portes et écran de douche



Shower doors & screen

Portes et écran de douche

Features

- Many adjustments to ease installation
- Fast installation wall anchors
- Zitta clip bottom guide to ease cleaning
- Soft rolling guaranteed for life
- Aluminum threshold and sealing gaskets
- Anti-jump and stopper
- Safe tempered glass with polished edges

Caractéristiques

- Plusieurs ajustements pour faciliter l'installation
- Ancrages muraux à installation rapide
- Le guide de bas de porte Zitta Clip permet un nettoyage facile
- Roulement doux garantie à vie
- Seuil en aluminium et joint d'étanchéité
- Anti-saut et butée d'arrêt
- Verre trempé sécuritaire aux arêtes polies



Polished chrome hardware /
Quincaillerie chrome poli



Glass thickness /
Épaisseur du verre



Glass thickness /
Épaisseur du verre




Glass thickness /
Épaisseur du verre



Glass thickness /
Épaisseur du verre



Ball bearing lifetime
warranty /
Roulement à billes
garantie à vie



180° Pivot /
Pivot 180°



Waterproof hinges
lifetime warranty /
Charnières
garantie à vie



Lift barrel pivot self-
centering / Pivot
avec auto-centrage
par gravité



Reversible door /
Porte réversible



Number of boxes /
Nombre de boîte



Magnet closing /
Fermeture
magnétique



Squeeze gasket
installation /
Installation par
joint de serrage



Top cover cap /
Capuchon de
finition



Zitta clip



Fast & easy installation /
Installation facile &
rapide

Fit

Alcove shower
Pivot shower door
32", 36"

Douche alcôve
Porte de douche à pivot
32", 36"



Polished chrome hardware /
Quincaillerie chrome poli




Glass thickness /
Épaisseur du verre



Reversible door /
Porte réversible




Number of boxes /
Nombre de boîte



Magnet closing /
Fermeture magnétique



Lift barrel pivot self-
centering / Pivot
avec auto-centrage
par gravité



180° Pivot /
Pivot 180°



Top cover cap /
Capuchon de finition



Fit

Alcove shower Pivot shower door

Features:

- Height of 74" (1880mm)
- Many adjustments to ease installation
- Lift barrel pivot self centering
- Opens in and out
- Aluminum threshold and sealing gaskets
- Support bar with fixed and return panels
- Safe tempered glass with polished edges

Douche alcôve Porte de douche à pivot

Caractéristiques:


- Hauteur de 74" (1880mm)
- Plusieurs ajustements pour faciliter l'installation
- Pivot avec auto-centrage par gravité
- Ouverture intérieure et extérieure
- Seuil en aluminium et joint d'étanchéité
- Barre de soutien avec panneau fixe et retour
- Verre trempé sécuritaire aux arêtes polies

DOOR / PORTE

32 (DFT3200ASTA21)
36 (DFT3600ASTA21)

SHOWER BASES / BASES DE DOUCHE

+ 3232 (B3232LCACC1)
+ 3636 (B3636LCACC1)



The dimensions are subject to manufacturer's tolerance and may change without notice.
Les dimensions sont soumises à des tolérances de fabrication et peuvent changer sans préavis.

Fit

Corner square shower
Pivot shower door
32" x 32", 36" x 36"

Douche coin carré
Porte de douche à pivot
32" x 32", 36" x 36"

PC

Polished chrome hardware /
Quincaillerie chrome poli

6mm
1/4"

Glass thickness /
Épaisseur du verre

Reversible door /
Porte réversible




Number of boxes /
Nombre de boîte



Magnet closing /
Fermeture magnétique



Lift barrel pivot self-
centering / Pivot
avec auto-centrage
par gravité



180° Pivot /
Pivot 180°



Top cover cap /
Capuchon de finition



Acryline

acryline.ca

Fit

Corner square shower Pivot shower door

Features:

- Height of 74" (1880mm)
- Many adjustments to ease installation
- Lift barrel pivot self centering
- Opens in and out
- Aluminum threshold and sealing gaskets
- Support bar with fixed and return panels
- Safe tempered glass with polished edges

Douche coin carré Porte de douche à pivot

Caractéristiques:


- Hauteur de 74" (1880mm)
- Plusieurs ajustements pour faciliter l'installation
- Pivot avec auto-centrage
- Ouverture intérieure et extérieure
- Seuil en aluminium et joint d'étanchéité
- Barre de support pour panneau fixe et retour
- Verre trempé sécuritaire aux arêtes polies

DOOR & RETURN PANEL / PORTE & RETOUR

32 x 32 (DFT3232RCAB21)
36 x 36 (DFT3636RCAB21)

SHOWER BASES / BASES DE DOUCHE

+ 3232 (B3232LCOCC1)
+ 3636 (B3636LCOCC1)



The dimensions are subject to manufacturer's tolerance and may change without notice.
Les dimensions sont soumises à des tolérances de fabrication et peuvent changer sans préavis.

Fit

Alcove shower
Pivot shower door
42", 48", 60"

Douche alcôve
Porte de douche à pivot
42", 48", 60"



Polished chrome hardware /
Quincaillerie chrome poli



Glass thickness /
Épaisseur du verre



Reversible door /
Porte réversible




Number of boxes /
Nombre de boîte



Magnet closing /
Fermeture magnétique



Lift barrel pivot self-centering / Pivot avec auto-centrage par gravité



180° Pivot /
Pivot 180°



Squeeze gasket installation /
Installation par joint de serrage



Top cover cap /
Capuchon de finition



Acryline

acryline.ca

Fit

Alcove shower Pivot shower door

Features:

- Height of 74" (1880mm)
- Many adjustments to ease installation
- Lift barrel pivot self centering
- Opens in and out
- Aluminum threshold and sealing gaskets
- Support bar with fixed and return panels
- Safe tempered glass with polished edges

Douche alcôve Porte de douche à pivot

Caractéristiques:


- Hauteur de 74" (1880mm)
- Plusieurs ajustements pour faciliter l'installation
- Pivot avec auto-centrage
- Ouverture intérieure et extérieure
- Seuil en aluminium et joint d'étanchéité
- Barre de support pour panneau fixe et retour
- Verre trempé sécuritaire aux arêtes polies

DOOR / PORTE

42 (DFT4200ASTA21)
48 (DFT4800ASTA21)
60 (DFT6000ASTA21)

SHOWER BASES / BASES DE DOUCHE

+ 4236 (B4236LREAC1)
+ 4242 (B4242LCACC1)
+ 4832 (B4832LREAC1)
+ 4836 (B4836LREAC1)
+ 4842 (B4842LREAC1)
+ 6030 (B6030LREAC1)
+ 6030 (B6030LREAL1)
+ 6030 (B6030LREAL1)
+ 6032 (B6032SREAL1)
+ 6032 (B6032LREAL1)
+ 6032 (B6032LREAL1)
+ 6032 (B6032LREAL1)
+ 6036 (B6036LREAC1)
+ 6042 (B6042LREAC1)



The dimensions are subject to manufacturer's tolerance and may change without notice.
Les dimensions sont soumises à des tolérances de fabrication et peuvent changer sans préavis.

Fit

Corner rectangular shower

Pivot shower door

42", 48", 60"

32", 36", 42"

Douche coin rectangulaire

Porte de douche à pivot

42", 48", 60"

32", 36", 42"

PC

Polished chrome hardware /
Quincaillerie chrome poli

6mm

1/4"

Glass thickness /
Épaisseur du verre



Reversible door /
Porte réversible




Number of boxes /
Nombre de boîte



Magnet closing /
Fermeture magnétique



Lift barrel pivot self-centering / Pivot avec auto-centrage par gravité



180° Pivot /
Pivot 180°



Squeeze gasket installation /
Installation par joint de serrage



Top cover cap /
Capuchon de finition



Acryline
acryline.ca

Fit

Corner rectangular shower Pivot shower door

Features:

- Height of 74" (1880mm)
- Many adjustments to ease installation
- Lift barrel pivot self centering
- Opens in and out
- Aluminum threshold and sealing gaskets
- Support bar with fixed and return panels
- Safe tempered glass with polished edges

Douche coin rectangulaire Porte de douche à pivot

Caractéristiques:

- Hauteur de 74" (1880mm)
- Plusieurs ajustements pour faciliter l'installation
- Pivot avec auto-centrage
- Ouverture intérieure et extérieure
- Seuil en aluminium et joint d'étanchéité
- Barre de support pour panneau fixe et retour
- Verre trempé sécuritaire aux arêtes polies

DOOR / PORTE



42 (DFT4200ASTA21)
48 (DFT4800ASTA21)
60 (DFT6000ASTA21)

RETURN PANEL / RETOUR

+ 32 (DFT3200PSTX21)
+ 36 (DFT3600PSTX21)
+ 42 (DFT4200PSTX21)

SHOWER BASES / BASES DE DOUCHE

+ 4236 (B4236LRERC1)
+ 4236 (B4236LRELC1)
+ 4242 (B4242LCOCC1)
+ 4832 (B4832LRERC1)
+ 4832 (B4832LRELC1)
+ 4836 (B4836LRERC1)
+ 4836 (B4836LRELC1)
+ 4842 (B4842LRERC1)
+ 4842 (B4842LRELC1)
+ 6032 (B6032LRERC1)
+ 6032 (B6032LRELC1)
+ 6036 (B6036LRERC1)
+ 6036 (B6036LRELC1)
+ 6042 (B6042LRERC1)
+ 6042 (B6042LRELC1)



The dimensions are subject to manufacturer's tolerance and may change without notice.
Les dimensions sont soumises à des tolérances de fabrication et peuvent changer sans préavis.

Nix

Alcove shower
Sliding door
48", 60"

Douche alcôve
Porte coulissante
48", 60"

PC

Polished chrome hardware /
Quincaillerie chrome poli

6mm
1/4"

Glass thickness /
Épaisseur du verre



Ball bearing lifetime warranty /
Roulement à billes garantie à vie

qd

Reversible door /
Porte réversible

1

Number of boxes /
Nombre de boîte



Top cover cap /
Capuchon de finition



Fast & easy
installation /
Installation
facile & rapide



Acryline 
acryline.ca

Nix

Alcove shower Sliding door

Features:

- Height of 74" (1880mm)
- Fast installation wall anchors
- Many adjustment to ease installation
- Bottom roller clip to ease cleaning
- Soft rolling guaranteed for life
- Aluminum frame and sealing gaskets
- Safe tempered glass with polished edges

Douche alcôve Porte coulissante

Caractéristiques:


- Hauteur de 74" (1880mm)
- Ancrages muraux à installation rapide
- Plusieurs ajustements pour faciliter l'installation
- Clip sur roulette pour faciliter le nettoyage
- Roulement doux garantie à vie
- Seuil en aluminium avec joint d'étanchéité
- Verre trempé sécuritaire aux arêtes polies

DOOR / PORTE

48 (DNX4800ASTC21)
60 (DNX6000ASTC21)

SHOWER BASES / BASES DE DOUCHE

- + 4832 (B4832LREAC1)
- + 4836 (B4836LREAC1)
- + 4842 (B4842LREAC1)
- + 6030 (B6030LREAC1)
- + 6030 (B6030LREAR1)
- + 6030 (B6030LREAL1)
- + 6032 (B6032SREAR1)
- + 6032 (B6032SREAL1)
- + 6032 (B6032LREAC1)
- + 6032 (B6032LREAR1)
- + 6032 (B6032LREAL1)
- + 6036 (B6036LREAC1)
- + 6042 (B6042LREAC1)



The dimensions are subject to manufacturer's tolerance and may change without notice.
Les dimensions sont soumises à des tolérances de fabrication et peuvent changer sans préavis.

Nix

Corner shower

Sliding door

48", 60"

32", 36", 42"

Douche coin

Porte coulissante

48", 60"

32", 36", 42"

PC

Polished chrome hardware /
Quincaillerie chrome poli

**6mm
1/4"**

Glass thickness /
Épaisseur du verre



Ball bearing lifetime warranty /
Roulement à billes garantie à vie

qd

Reversible door /
Porte réversible

2

Number of boxes /
Nombre de boîte



Top cover cap /
Capuchon de finition



Squeeze gasket installation /
Installation par joint de serrage



Fast & easy installation /
Installation facile & rapide



Acryline 
acryline.ca

Nix

Corner shower Sliding door

Features:

- Height of 74" (1880mm)
- Fast installation wall anchors
- Many adjustment to ease installation
- Bottom roller clip to ease cleaning
- Soft rolling guaranteed for life
- Aluminum frame and sealing gaskets
- Safe tempered glass with polished edges
- Closing on wall or on return panel installation

Douche coin Porte coulissante

Caractéristiques:

- Hauteur de 74" (1880mm)
- Ancrages muraux à installation rapide
- Plusieurs ajustements pour faciliter l'installation
- Clip sur roulette pour faciliter le nettoyage
- Roulement doux garantie à vie
- Seuil en aluminium avec joint d'étanchéité
- Verre trempé sécuritaire aux arêtes polies
- Installation avec fermeture sur mur ou sur panneau de retour

DOOR / PORTE


48 (DNX4800ASTC21)
60 (DNX6000ASTC21)

RETURN PANEL / RETOUR

+ 32 (DNX3200PSTX21)
+ 36 (DNX3600PSTX21)
+ 42 (DNX4200PSTX21)

SHOWER BASES / BASES DE DOUCHE

+ 4832 (B4832LRERC1)
+ 4832 (B4832LRELC1)
+ 4836 (B4836LRERC1)
+ 4836 (B4836LRELC1)
+ 4842 (B4842LRERC1)
+ 4842 (B4842LRELC1)
+ 6032 (B6032LRERC1)
+ 6032 (B6032LRELC1)
+ 6036 (B6036LRERC1)
+ 6036 (B6036LRELC1)
+ 6042 (B6042LRERC1)
+ 6042 (B6042LRELC1)



The dimensions are subject to manufacturer's tolerance and may change without notice.
Les dimensions sont soumises à des tolérances de fabrication et peuvent changer sans préavis.

Nix

Corner square shower
Sliding door
36"

Douche coin carré
Porte coulissante
36"



Polished chrome hardware /
Quincaillerie chrome poli



Glass thickness /
Épaisseur du verre



Ball bearing lifetime warranty /
Roulement à billes garantie à vie



Reversible door /
Porte réversible



Number of boxes /
Nombre de boîte



Top cover cap /
Capuchon de finition



Magnet closing /
Fermeture magnétique



Fast & easy installation /
Installation facile & rapide



Acryline
acryline.ca

Nix

Corner square shower Sliding door

Features:

- Height of 70" (1778mm)
- Fast installation wall anchors
- Many adjustment to ease installation
- Bottom roller clip to ease cleaning
- Soft rolling guaranteed for life
- Aluminum frame and sealing gaskets
- Safe tempered glass with polished edges

Douche coin carré Porte coulissante

Caractéristiques:


- Hauteur de 70" (1778mm)
- Ancrages muraux à installation rapide
- Plusieurs ajustements pour faciliter l'installation
- Clip sur roulette pour faciliter le nettoyage
- Roulement doux garantie à vie
- Seuil en aluminium avec joint d'étanchéité
- Verre trempé sécuritaire aux arêtes polies

DOOR / PORTE

36 (DNX3636RCAD21)

SHOWER BASES / BASES DE DOUCHE

+ 3636 (B3636LCOCC1)



The dimensions are subject to manufacturer's tolerance and may change without notice.
Les dimensions sont soumises à des tolérances de fabrication et peuvent changer sans préavis.

Nix

Neo round shower
Sliding door
36"

Douche neo ronde
Porte coulissante
36"



Polished chrome hardware /
Quincaillerie chrome poli



Glass thickness /
Épaisseur du verre



Ball bearing lifetime warranty /
Roulement à billes garantie à vie



Reversible door /
Porte réversible



Number of boxes /
Nombre de boîte



Top cover cap /
Capuchon de finition



Magnet closing /
Fermeture magnétique



Fast & easy installation /
Installation facile & rapide



Acryline

acryline.ca

Nix

Neo round shower Sliding door

Features:

- Height of 70" (1778mm)
- Fast installation wall anchors
- Many adjustment to ease installation
- Bottom roller clip to ease cleaning
- Soft rolling guaranteed for life
- Aluminum frame and sealing gaskets
- Safe tempered glass with polished edges

Douche neo ronde Porte coulissante

Caractéristiques:


- Hauteur de 70" (1778mm)
- Anchages muraux à installation rapide
- Plusieurs ajustements pour faciliter l'installation
- Clip sur roulette pour faciliter le nettoyage
- Roulement doux garantie à vie
- Seuil en aluminium avec joint d'étanchéité
- Verre trempé sécuritaire aux arêtes polies

DOOR / PORTE

36 (DNX3636RSRD21)

SHOWER BASES / BASES DE DOUCHE

+ 3636 (B3636NNRC1)



The dimensions are subject to manufacturer's tolerance and may change without notice.
Les dimensions sont soumises à des tolérances de fabrication et peuvent changer sans préavis.

Rody

Alcove shower
Roller shower door
48", 60"

Douche alcôve
Porte de douche à roulement
48", 60"



Polished chrome hardware /
Quincaillerie chrome poli



Glass thickness /
Épaisseur du verre



Ball bearing lifetime warranty /
Roulement à billes garantie à vie



Reversible door /
Porte réversible



Number of boxes /
Nombre de boîte



Magnet closing /
Fermeture magnétique



Squeeze gasket installation /
Installation par joint de serrage



Top cover cap /
Capuchon de finition



Zitta clip



Rody

Alcove shower Roller shower door

Features:

- Height of 74" (1880mm)
- Many adjustments to ease installation
- Zitta clip bottom guide to ease cleaning
- Soft rolling guaranteed for life
- Aluminum threshold and sealing gaskets
- Anti-jump and stopper
- Safe tempered glass with polished edges

Douche alcôve Porte de douche à roulement

Caractéristiques:


- Hauteur de 74" (1880mm)
- Plusieurs ajustements pour faciliter l'installation
- Le guide de bas de porte Zitta Clip permet un nettoyage facile
- Roulement doux garantie à vie
- Seuil en aluminium et joint d'étanchéité
- Anti-saut et butée d'arrêt
- Verre trempé sécuritaire aux arêtes polies

DOOR / PORTE

48 (DRD4800ASTC21)
60 (DRD6000ASTC21)

SHOWER BASES / BASES DE DOUCHE

- + 4832 (B4832LREAC1)
- + 4836 (B4836LREAC1)
- + 4842 (B4842LREAC1C)
- + 6030 (B6030LREAC1)
- + 6030 (B6030LREAL1)
- + 6030 (B6030LREAL1)
- + 6032 (B6032LREAC1)
- + 6032 (B6032LREAL1)
- + 6032 (B6032LREAL1)
- + 6036 (B6036LREAC1)
- + 6042 (B6042LREAC1)



The dimensions are subject to manufacturer's tolerance and may change without notice.
Les dimensions sont soumises à des tolérances de fabrication et peuvent changer sans préavis.


Rody

Corner shower
Roller shower door
48", 60"
32", 36", 42"

Douche en coin
Porte de douche à roulement
48", 60"
32", 36", 42"



Polished chrome hardware /
Quincaillerie chrome poli



1/4"-5/16"

Glass thickness /
Épaisseur du verre



Ball bearing lifetime warranty /
Roulement à billes garantie à vie



Reversible door /
Porte réversible



Number of boxes /
Nombre de boîte



Magnet closing /
Fermeture magnétique



Squeeze gasket installation /
Installation par joint de serrage



Top cover cap /
Capuchon de finition



Zitta clip



Rody

Corner shower Roller shower door

Features:

- Height of 74" (1880mm)
- Many adjustments to ease installation
- Zitta clip bottom guide to ease cleaning
- Soft rolling guaranteed for life
- Aluminum threshold and sealing gaskets
- Anti-jump and stopper
- Safe tempered glass with polished edges

Douche en coin Porte de douche à roulement

Caractéristiques:

- Hauteur de 74" (1880mm)
- Plusieurs ajustements pour faciliter l'installation
- Le guide de bas de porte Zitta Clip permet un nettoyage facile
- Roulement doux garantie à vie
- Seuil en aluminium et joint d'étanchéité
- Anti-saut et butée d'arrêt
- Verre trempé sécuritaire aux arêtes polies

DOOR / PORTE


48 (DRD4800ASTC21)
60 (DRD6000ASTC21)

RETURN PANEL / RETOUR

+ 32 (DRD3200PSTX21)
+ 36 (DRD3600PSTX21)
+ 42 (DRD4200PSTX21)

SHOWER BASES / BASES DE DOUCHE

+ 4832 (B4832LRERC1)
+ 4832 (B4832LRELC1)
+ 4836 (B4836LRERC1)
+ 4836 (B4836LRELC1)
+ 4842 (B4842LRERC1)
+ 4842 (B4842LRELC1)
+ 6032 (B6032LRERC1)
+ 6032 (B6032LRELC1)
+ 6036 (B6036LRERC1)
+ 6036 (B6036LRELC1)
+ 6042 (B6042LRERC1)
+ 6042 (B6042LRELC1)



The dimensions are subject to manufacturer's tolerance and may change without notice.
Les dimensions sont soumises à des tolérances de fabrication et peuvent changer sans préavis.

Pano

Alcove configuration
Swivel bathtub screen
2 swivel panels


Configuration en alcôve
Écran baignoire pivotante
2 panneaux pivotants



Polished chrome hardware /
Quincaillerie chrome poli



Glass thickness /
Épaisseur du verre



180° Pivot /
Pivot 180°



Lift barrel pivot self-
centering / Pivot avec auto-centrage
par gravité



Reversible door /
Porte réversible



Number of boxes /
Nombre de boîte



Top cover cap /
Capuchon de finition



Pano

Alcove configuration Swivel bathtub screen

Features:

- Height of 55" (1400mm)
- Many adjustment to ease installation
- Lift barrel pivot self centering
- Double pivot action
- Opens in and out
- Sealing gaskets
- Safe tempered glass with polished edges


Configuration en alcôve Écran baignoire pivotante

Caractéristiques:

- Hauteur de 55" (1400mm)
- Plusieurs ajustements pour faciliter l'installation
- Pivot avec auto-centrage
- Pivot double
- Ouverture intérieure et extérieure
- Joint d'étanchéité
- Verre trempé sécuritaire aux arêtes polies

Screen / Écran

32 (DPN3200BSTA21)



The dimensions are subject to manufacturer's tolerance and may change without notice.
Les dimensions sont soumises à des tolérances de fabrication et peuvent changer sans préavis.

Acryline!!!

By ZittaGroup


www.acryline.ca

Shower bases
Bases de douche

Shower bases Bases de douche

Features

- No possible leaks through the ceramic wall behind
- Fast & easy to install
- Acrylic finish easy to maintain
- Reinforced 4 layers fiberglass
- 20 years acrylic warranty



Caractéristiques

- Aucune fuite possible derrière le mur de céramique
- Installation facile et rapide
- Fini en acrylique facile d'entretien
- Renforcées de fibre de verre 4 couches
- Acrylique garantie 20 ans



High gloss acrylic
Acrylique fini lustré



Easy maintenance /
Facile d'entretien



Fast & easy installation
Installation facile & rapide



Shower doors available
Porte de douche disponible




20 years warranty
Garantie 20 ans



Alcove central drain shower base (leak free)

Base de douche en alcôve drain central (anti fuites)



Square / Carré



32" x 32"


B3232LCACC1

36" x 36"

B3636LCACC1

42" x 42"

B4242LCACC1



Rectangular / Rectangulaire



42" x 36"

B4236LREAC1

48" x 32"

B4832LREAC1

48" x 36"

B4836LREAC1

48" x 42"

B4842LREAC1

60" x 30"

B6030LREAC1

60" x 32"

B6032LREAC1

60" x 36"

B6036LREAC1

60" x 42"

B6042LREAC1



High gloss acrylic/
Acrylique fini
lustré



Easy maintenance /
Facile d'entretien



Fast & easy
installation /
Installation
facile & rapide

	3232	3636	4242	4236	4832	4836	4842	6030	6032	6036	6042
A	31 7/8 810mm	35 7/8 911mm	41 7/8 1064mm	41 7/8 1064mm	47 7/8 1216mm	47 7/8 1216mm	47 7/8 1216mm	59 7/8 1521mm	59 7/8 1521mm	59 7/8 1521mm	59 7/8 1521mm
B	31 7/8 810mm	35 7/8 911mm	41 7/8 911mm	35 7/8 810mm	31 7/8 911mm	35 7/8 1064mm	41 7/8 759mm	29 7/8 810mm	31 7/8 911mm	35 7/8 1064mm	41 7/8 1064mm
C	15 15/16 405mm	17 15/16 456mm	20 15/16 532mm	20 15/16 532mm	23 15/16 608mm	23 15/16 608mm	23 15/16 608mm	29 15/16 760mm	29 15/16 760mm	29 15/16 760mm	29 15/16 760mm
D	15 15/16 405mm	17 15/16 456mm	20 15/16 532mm	17 15/16 405mm	15 15/16 456mm	17 15/16 532mm	20 15/16 379mm	14 15/16 405mm	15 15/16 456mm	17 15/16 532mm	20 15/16 532mm

The dimensions are subject to manufacturer's tolerance and may change without notice.
Les dimensions sont soumises à des tolérances de fabrication et peuvent changer sans préavis.



Shower doors
available /
Porte de douche
disponible



20 years warranty/
Garantie 20 ans

Alcove offset drain shower base (leak free) Base de douche en alcôve drain décentré (anti fuites)

Rectangular / Rectangulaire




60" x 30" (L/R)


60" x 32" (L/R)

B6030LREA_1

B6032LREA_1



* Left side shown / Côté gauche montré




High gloss acrylic/
Acrylique fini
lustré



Easy maintenance /
Facile d'entretien





Fast & easy
installation /
Installation
facile & rapide



Shower doors
available /
Porte de douche
disponible



20 years warranty/
Garantie 20 ans




The dimensions are subject to manufacturer's tolerance and may change without notice.
Les dimensions sont soumises à des tolérances de fabrication et peuvent changer sans préavis.

Corner centered drain shower base (leak free)

Base de douche en coin drain centré (anti fuites)



* Left side shown / Côté gauche montré



	3232	3636	4242	4236	4832	4836	4842	6030	6032	6036	6042
A	31 7/8"	35 7/8"	41 7/8"	41 7/8"	47 7/8"	47 7/8"	47 7/8"	59 7/8"	59 7/8"	59 7/8"	59 7/8"
B	810mm	911mm	1064mm	1064mm	1216mm	1216mm	1216mm	1521mm	1521mm	1521mm	1521mm
C	15 15/16"	17 15/16"	20 15/16"	20 15/16"	23 15/16"	23 15/16"	23 15/16"	29 15/16"	29 15/16"	29 15/16"	29 15/16"
D	405mm	456mm	532mm	532mm	608mm	608mm	608mm	760mm	760mm	760mm	760mm

The dimensions are subject to manufacturer's tolerance and may change without notice.
Les dimensions sont soumises à des tolérances de fabrication et peuvent changer sans préavis.

Square / Carré



32" x 32"

B3232LCOCC1

36" x 36"

B3636LCOCC1

42" x 42"

B4242LCOCC1

Rectangular / Rectangulaire



42" x 36" (L/R)

B4236LRE_C1

48" x 32" (L/R)

B4832LRE_C1

48" x 36" (L/R)

B4836LRE_C1

48" x 42" (L/R)

B4842LRE_C1

60" x 30" (L/R)

B6030LRE_C1

60" x 32" (L/R)

B6032LRE_C1

60" x 36" (L/R)

B6036LRE_C1

60" x 42" (L/R)

B6042LRE_C1



High gloss acrylic/
Acrylique fini
lustré



Easy maintenance /
Facile d'entretien



Fast & easy
installation /
Installation
facile & rapide



Shower doors
available /
Porte de douche
disponible



20 years warranty/
Garantie 20 ans

Alcove offset drain seated shower base
Base de douche en alcôve drain décentré avec banc moulé

Rectangular / Rectangulaire





60" x 32" (L/R)

B6032SREA_1

Left / Gauche





Left / Gauche



Right / Droite



Right / Droite



High gloss acrylic/
Acrylique fini
lustré



Easy maintenance /
Facile d'entretien



Fast & easy
 installation /
Installation facile & rapide



Shower doors
 available /
Porte de douche
disponible



20 years warranty /
Garantie 20 ans

Corner centered drain (leak free)


Drain centré en coin (anti fuites)

Neo round / Néo ronde




36" x 36"

B3636NNRCC1



High gloss acrylic/
Acrylique fini
lustré



Easy maintenance /
Facile d'entretien



Fast & easy
installation /
Installation
facile & rapide



Shower doors
available /
Porte de douche
disponible



20 years warranty/
Garantie 20 ans

The dimensions are subject to manufacturer's tolerance and may change without notice.
Les dimensions sont soumises à des tolérances de fabrication et peuvent changer sans préavis.

Acryline™

By ZittaGroup

www.acryline.ca

Residential showers
Douches résidentielles

One piece shower stalls
Cabines de douche monopièce



One piece shower stalls

Cabines de douche monopièce

Features

- Fast and easy installation
- High gloss acrylic shell
- Easy to maintain acrylic finish
- Reinforced with 4 layers of fiberglass
- Shower doors available
- Practical storage spaces
- Seat options
- 20 year acrylic warranty

Caractéristiques

- Installation facile et rapide
- Coquille en acrylique lustré
- Fini en acrylique facile d'entretien
- Coquille renforcée par 4 couches de fibre de verre
- Choix de portes disponible
- Espaces de rangement pratique
- Option de siège
- Acrylique garantie 20 ans



One piece shower stall
Cabine de douche monopiece



High gloss acrylic
Acrylique fini lustré




Easy maintenance /
Facile d'entretien



C



Fast & easy installation
Installation facile & rapide



Shower doors available
Portes de douche disponible



20 year warranty
Garantie 20 ans

One piece alcove tub shower
with dome
61" x 30 1/2" x 84 1/4"
1549mm x 775mm x 2140mm

Baignoire douche monopièce
avec toit
61" x 30 1/2" x 84 1/4"
1549mm x 775mm x 2140mm



Fast & easy
installation /
Installation
facile & rapide



Easy maintenance /
Facile d'entretien



One piece
shower stall /
Cabine de douche
monopièce



Shower doors
available /
Porte de douche
disponible



High gloss acrylic/
Acrylique fini
lustré



Lumis

5830

One piece alcove tub shower
with dome

Features:

- Fast and easy installation
- High gloss acrylic shell
- Acrylic finish easy to maintain
- Reinforced 4 layers fiberglass shells
- Choice of shower doors available
- Practical storage spaces
- 20 years acrylic warranty

*Baignoire douche monopièce
avec toit*

Caractéristiques:

- Installation facile et rapide
- Coquille en acrylique lustré
- Fini en acrylique facile d'entretien
- Coquille renforcée de fibre de verre 4 couches
- Choix de porte disponible
- Espace de rangement pratique
- Acrylique garantie 20 ans

Tub shower / *Baignoire douche*


5830 R/H drain/ Drain droit (SBLM5830AAZRTW)
5830 L/H drain /Drain gauche (SBLM5830AAZLTW)

Tub door / *Porte de baignoire*

+ NIX 5830 (DNX5755BSTC21)



SBLM5830AAZRTW Shown / Illustré



The dimensions are subject to manufacturer's tolerance and may change without notice.
Les dimensions sont soumises à des tolérances de fabrication et peuvent changer sans préavis.

One piece alcove tub shower
domeless
61" x 31 1/4" x 74"
1549mm x 794mm x 1880mm

Baignoire douche monopièce
sans toit
61" x 31 1/4" x 74"
1549mm x 794mm x 1880mm



Fast & easy
installation /
Installation
facile & rapide



Easy maintenance /
Facile d'entretien



One piece
shower stall /
Cabine de douche
monopiece



Shower doors
available /
Porte de douche
disponible



High gloss acrylic/
Acrylique fini
lustré



Lumis

5830

One piece alcove tub shower
domeless

Features:

- Fast and easy installation
- High gloss acrylic shell
- Acrylic finish easy to maintain
- Reinforced 4 layers fiberglass shells
- Choice of shower doors available
- Practical storage spaces
- 20 years acrylic warranty

*Baignoire douche monopièce
sans toit*

Caractéristiques:

- Installation facile et rapide
- Coquille en acrylique lustré
- Fini en acrylique facile d'entretien
- Coquille renforcée de fibre de verre 4 couches
- Choix de porte disponible
- Espace de rangement pratique
- Acrylique garantie 20 ans

Tub shower / *Baignoire douche*


5830 R/H drain / Drain droit (SBLM5830AAZRZW)
5830 L/H drain / Drain gauche (SBLM5830AAZLZW)

Tub door / *Porte de baignoire*

+ NIX 5830 (DNX5755BSTC21)



SHLM5830AAZRZW Shown / Illustré



The dimensions are subject to manufacturer's tolerance and may change without notice.
Les dimensions sont soumises à des tolérances de fabrication et peuvent changer sans préavis.

**Alcove one piece shower
with dome**

36" x 34" x 84"
914mm x 864mm x 2134mm
40 3/4" x 36 3/8" x 84"
1035mm x 924mm x 2134mm
48" x 34" x 84"
1219mm x 864mm x 2134mm




Fast & easy
installation /
Installation
facile & rapide



Easy maintenance /
Facile d'entretien



One piece
shower stall /
Cabine de douche
monopiece



Shower doors
available /
Porte de douche
disponible



High gloss acrylic/
Acrylique fini
lustré

**Douche en alcove monopiece
avec toit**

36" x 34" x 84"
914mm x 864mm x 2134mm
40 3/4" x 36 3/8" x 84"
1035mm x 924mm x 2134mm
48" x 34" x 84"
1219mm x 864mm x 2134mm

Taylor

3634, 4136, 4834



Taylor

3634, 4136, 4834

Alcove one piece shower
with dome

Features:

- Fast and easy installation
- High gloss acrylic shell
- Acrylic finish easy to maintain
- Reinforced 4 layers fiberglass shells
- Choice of shower doors available
- Practical storage spaces
- Seat option
- 20 years acrylic warranty



Douche en alcove monopiece avec toit

Caractéristiques:


- Installation facile et rapide
- Coquille en acrylique lustré
- Fini en acrylique facile d'entretien
- Coquille renforcée de fibre de verre 4 couches
- Choix de porte disponible
- Espace de rangement pratique
- Option de siège
- Acrylique garantie 20 ans

Shower / Douche

- 3634 Without seat / Sans siège (SHTY3634AASZTW)
 4136 Without seat / Sans siège (SHTY4136AASZTW)
 4136 L/H seat / Siège à gauche (SHTY4136AASLTW)
 4136 R/H seat / Siège à droite (SHTY4136AASRTW)
 4834 Without seat / Sans siège (SHTY4834AASZTW)


Shower door / Porte de douche

- + FIT 3634 (DFT3474ASTA21)
 + FIT 4136 (DFT3874ASTA21)
 + FIT 4834 (DFT4574ASTA21)



Variable dimensions
Dimensions variables

	3634	4136	4834
A	32 1/2" 826mm	37 1/4" 947mm	44" 1118mm
B	16 1/4" 413 mm	18 5/8" 473mm	22" 559mm
C	34" 864mm	36 3/8" 924mm	34" 864mm
D	16" 406mm	18 5/8" 473mm	16" 406mm
E	31 1/2" 800mm	36" 915mm	43" 1092mm
F	36" 914mm	40 3/4" 1035mm	48" 1219mm



The dimensions are subject to manufacturer's tolerance and may change without notice.
 Les dimensions sont soumises à des tolérances de fabrication et peuvent changer sans préavis.

Alcove one piece shower

domeless

40 3/4" x 37 7/8" x 80 1/4"

1035mm x 962mm x 2038mm

Douche en alcove monopiee

sans toit

40 3/4" x 37 7/8" x 80 1/4"

1035mm x 962mm x 2038mm



Fast & easy
installation /
Installation
facile & rapide



Easy maintenance /
Facile d'entretien



One piece
shower stall /
Cabine de douche
monopiee



Shower doors
available /
Porte de douche
disponible



High gloss acrylic/
Acrylique fini
lustré



Taylor

4136

Alcove one piece shower
domeless

Features:

- Fast and easy installation
- High gloss acrylic shell
- Acrylic finish easy to maintain
- Reinforced 4 layers fiberglass shells
- Choice of shower doors available
- Practical storage spaces
- Seat option
- 20 years acrylic warranty

*Douche en alcove monopiece
sans toit*

Caractéristiques:

- Installation facile et rapide
- Coquille en acrylique lustré
- Fini en acrylique facile d'entretien
- Coquille renforcée de fibre de verre 4 couches
- Choix de porte disponible
- Espace de rangement pratique
- Option de siège
- Acrylique garantie 20 ans

Shower / Douche

4136 Without seat / Sans siège (SHTY4136AASZZW)

4136 L/H seat / Siège à gauche (SHTY4136AASLZW)



4136 R/H seat / Siège à droite (SHTY4136AASRZW)

Shower door / Porte de douche

+ FIT 4136 (DFT3874ASTA21)



SHTY4136AASZZW
Shown / Illustré



The dimensions are subject to manufacturer's tolerance and may change without notice.
Les dimensions sont soumises à des tolérances de fabrication et peuvent changer sans préavis.

**Alcove one piece shower
with or without seat
with dome**

65" x 30 1/2" x84"
1651mm x 775mm x2134mm
65" x 36 3/8" x84"
1651mm x 924mm x2134mm

**Douche en alcove monopie^{ce}
avec ou sans siège
avec toit**

65" x 30 1/2" x 84"
1651mm x 775mm x2134mm
65" x 36 3/8" x 84"
1651mm x 924mm x2134mm



Fast & easy
installation /
Installation
facile & rapide



Easy maintenance /
Facile d'entretien



One piece
shower stall /
Cabine de douche
monopie^{ce}



Shower doors
available /
Porte de douche
disponible



High gloss acrylic/
Acrylique fini
lustré



Taylor

6530, 6536

Alcove one piece shower
with or without seat
with dome

Features:

- Fast and easy installation
- High gloss acrylic shell
- Acrylic finish easy to maintain
- Reinforced 4 layers fiberglass shells
- Choice of shower doors available
- Practical storage spaces
- Seat option
- 20 years acrylic warranty

Douche en alcove monopièce avec ou sans siège avec toit

Caractéristiques:

- Installation facile et rapide
- Coquille en acrylique lustré
- Fini en acrylique facile d'entretien
- Coquille renforcée de fibre de verre 4 couches
- Choix de porte disponible
- Espace de rangement pratique
- Option de siège
- Acrylique garantie 20 ans

Shower / Douche

6530 Without seat / Sans siège (SHTY6530AASZTW)
6530 L/H seat / Siège à gauche (SHTY6530AASLTW)
6530 R/H seat / Siège à droite (SHTY6530AASRTW)
6536 Without seat / Sans siège (SHTY3634AASZTW)
6536 L/H seat / Siège à gauche (SHTY6536AASLTW)
6536 R/H seat / Siège à droite (SHTY6536AASRTW)

Shower door / Porte de douche

+ NIX 6530 (DNX6274ASTC21)
+ NIX 6536 (DNX6274ASTC21)





SHTY6530AASRTW
Shown / Illustré



SHTY6536AASRTW
Shown / Illustré

Variable dimensions
Dimensions variables

	6530	6536
A	30 1/2" 775mm	36 3/8" 924mm
B	13" 331mm	19" 483mm



The dimensions are subject to manufacturer's tolerance and may change without notice.
Les dimensions sont soumises à des tolérances de fabrication et peuvent changer sans préavis.

Alcove one piece shower
with or without seat
domeless
65" x 37 3/4 x 80 1/4"
1651mm x 959mm x 2038mm

Douche en alcove monopièce
avec .ou sans siège
sans toit
65" x 37 3/4" x 80 1/4"
1651mm x 959mm x 2038mm



Fast & easy
installation /
Installation
facile & rapide



Easy maintenance /
Facile d'entretien



One piece
shower stall /
Cabine de douche
monopiece



Shower doors
available /
Porte de douche
disponible



High gloss acrylic/
Acrylique fini
lustré



Taylor

6536

Taylor

6536

Alcove one piece shower
with or without seat
domeless

Features:

- Fast and easy installation
- High gloss acrylic shell
- Acrylic finish easy to maintain
- Reinforced 4 layers fiberglass shells
- Choice of shower doors available
- Practical storage spaces
- Seat option
- 20 years acrylic warranty

*Douche en alcove monopiece
avec ou sans sige
sans toit*

Caractéristiques:

- Installation facile et rapide
- Coquille en acrylique lustré
- Fini en acrylique facile d'entretien
- Coquille renforcée de fibre de verre 4 couches
- Choix de porte disponible
- Espace de rangement pratique
- Option de siège
- Acrylique garantie 20 ans

Shower / Douche


6536 Without seat / Sans siège (SHTY6536AASZZW)
6536 L/H seat / Siège à gauche (SHTY6536AASLZW)
6536 R/H seat / Siège à droite (SHTY6536AASRZW)

Shower door / Porte de douche

+ NIX 6536 (DNX6274ASTC21)



SHTY6536AASRZW
Shown / Illustré



The dimensions are subject to manufacturer's tolerance and may change without notice.
Les dimensions sont soumises à des tolérances de fabrication et peuvent changer sans préavis.

Neo-round one piece shower

36" x 36" x 77 1/2"
911mm x 911mm x 1968mm

Douche néo - ronde monopie

36" x 36" x 77 1/2"
914mm x 914mm x 1968mm



Fast & easy
installation /
Installation
facile & rapide



Easy maintenance /
Facile d'entretien



One piece
shower stall /
Cabine de douche
monopie



Shower doors
available /
Porte de douche
disponible



High gloss acrylic/
Acrylique fini
lustré



Tyro

3636

Neo-round one piece shower

Features:

- Fast and easy installation
- High gloss acrylic shell
- Acrylic finish easy to maintain
- Reinforced 4 layers fiberglass shells
- Choice of shower doors available
- Practical storage spaces
- 20 years acrylic warranty

Douche néo - ronde monopiece

Caractéristiques:

- Installation facile et rapide
- Coquille en acrylique lustré
- Fini en acrylique facile d'entretien
- Coquille renforcée de fibre de verre 4 couches
- Choix de porte disponible
- Espace de rangement pratique
- Acrylique garantie 20 ans

Shower / Douche

3636 One piece / Un morceau

(SHTR3636ACOZZW)

3636 Two pieces / Deux morceaux

(SHTR3636ACPZZW)


Shower door / Porte de douche

+ NIX 3636 (DNX3636RSRD21)




SHTR3636ACOZZW Shown / Illustré

One piece / Un morceau



Two pieces / Deux morceaux



The dimensions are subject to manufacturer's tolerance and may change without notice.
Les dimensions sont soumises à des tolérances de fabrication et peuvent changer sans préavis.

Commercial - shower
Commerciale - douche

Acryline!!!

By ZittaGroup

www.acryline.ca

Commercial - shower
Commerciale - douche

Commercial - one piece shower stalls
Commercial - cabines de douche monopièce

Features

- Fast and easy installation
- High gloss acrylic shell
- Easy to maintain acrylic finish
- Reinforced with 4 layers of fiberglass
- Practical storage spaces
- Seat options
- Barrier free options
- Grab bars

Caractéristiques

- Installation facile et rapide
- Coquille en acrylique lustré
- Fini en acrylique facile d'entretien
- Coquille renforcée par 4 couches de fibre de verre
- Espaces de rangement pratique
- Option de siège
- Option sans seuil
- Barres d'appui



Commercial - one piece shower stalls

Commercial - cabines de douche monopièce

Fold up seat
Banc rabattable



Curtain rod
Pôle à rideau



stainless steel 18 GA
Acier inoxydable 18 GA

Shower curtain
Rideau de douche



White Vinyl with hooks
Vinyl blanc avec crochet

Grab bar
Barre d'appui



stainless steel, peened
Acier inoxydable, texturé

Fold up seat conversion kit
Ensemble de conversion pour siège rabattable



Water retention strip
Bande de rétention d'eau



Removable threshold
Seuil amovible



Forward flange
Équerres d'ancre



Brass drain
Drain laiton



stainless steel strainer
Crépine en acier inoxydable



120V (not installed)
120V (*non installé*)

Accessories

Accessoires


Fold up seat, heavy duty, white phenolic <i>Siège rabattable, haute résistance, phénolique blanc</i>		Water retention Strip <i>Bande de rétention d'eau</i>
16" 26" 32"	Reversible L/H - G R/H - D L/H - G R/H - D	OOP224 OOP180 OOP181 OOP184 OOP185
		≤36" ≤48" ≤60"
		OOP310 - 36 OOP310 - 48 OOP310 - 60
Fold up padded seat, heavy duty, white <i>Siège rabattable coussiné, haute résistance, blanc</i>		Removable threshold 2½" x 2½" <i>Seuil amovible 2½" x 2½"</i>
26" 32"	L/H - G R/H - D L/H - G R/H - D	OOP174 OOP175 OOP176 OOP177
		≤36" ≤48" ≤60"
		OOP308 - 36 OOP308 - 48 OOP308 - 60
Fold up seat conversion kit <i>Ensemble de conversion pour siège rabattable</i>	OOP169	Dome light <i>Plafonnier</i>
		120V, not installed <i>120V, non installé</i>
		OOP228
Shower curtain <i>Rideau de douche</i>		Brass drain <i>Drain en laiton</i>
White Vinyl with hooks 48" <i>Vinyl blanc avec crochet 48"</i>	OOP226	SS strainer, not installed <i>Crépine inox, non installé</i>
White Vinyl with hooks 71" <i>Vinyl blanc avec crochet 71"</i>	OOP227	OOP304
Curtain rod, stainless steel 18 GA <i>Pôle à rideau, inox 18 GA</i>		Forward flange <i>Équerres d'ancrage</i>
1" Ø - up to 38" / 1" Ø - jusqu'à 38" 1" Ø - up to 48" / 1" Ø - jusqu'à 48" 1" Ø - up to 60" / 1" Ø - jusqu'à 60"	OOP220 OOP221 OOP222	OOP408
Grab bar, peened stainless steel <i>Barre d'appui, acier inoxydable texture</i>		
Straight 12" x Ø 1¼" / Droite 12" x Ø 1¼" Straight 18" x Ø 1¼" / Droite 18" x Ø 1¼" Straight 24" x Ø 1¼" / Droite 24" x Ø 1¼" Straight 30" x Ø 1¼" / Droite 30" x Ø 1¼" Straight 36" x Ø 1¼" / Droite 36" x Ø 1¼" Straight 40" x Ø 1¼" / Droite 40" x Ø 1¼" Half wrap 15 ¾" X 31 ¼" X Ø 1¼" / Continue 2 parois 15 ¾" X 31 ¼" X Ø 1¼" Half wrap 35" X 25 ¼" X Ø 1¼" / Continue 2 parois 35" X 25 ¼" X Ø 1¼" Half wrap 35" X 31 ¼" X Ø 1¼" / Continue 2 parois 35" X 31 ¼" X Ø 1¼" Full wrap 60 x 25 ¼ x Ø 1¼ / Continue 3 parois 60 x 25 ¼ x Ø 1¼ Full wrap 60 x 31 ¼ x Ø 1¼ / Continue 3 parois 61 x 31 ¼ x Ø 1¼	OOP211 OOP212 OOP213 OOP214 OOP232 OOP233 OOP215 OOP216 OOP217 OOP218 OOP219	

OPS 2829 Shower with grab bar

OPS 2829 Douche avec barre d'appui



* SS towel bar included / Barre à serviette inox inclus
SHCO2829AABRTW Shown / Illustré



The dimensions are subject to manufacturer's tolerance and may change without notice.
Les dimensions sont soumises à des tolérances de fabrication et peuvent changer sans préavis.

Shower / Douche

L/H Grab Bar, 4" Threshold / Barre d'appui à gauche, seuil 4" SHCO2829AABLW
R/H Grab Bar, 4" Threshold / Barre d'appui à droite, seuil 4" SHCO2829AABRTW

HD Fold up seat, white phenolic / Siège rabattable, phénolique blanc

16" Reversible OOP224



Fold up seat conversion kit / Ensemble de conversion pour siège rabattable
OOP169

Shower curtain / Rideau de douche

White Vinyl with hooks / Vinyl blanc avec crochet
OOP226

Curtain rod, stainless steel 18 GA / Pôle à rideau, inox 18 GA

1" Ø OOP220

Grab bar, peened stainless steel / Barre d'appui, acier inoxydable texturé

Straight 12" x Ø 1 1/4" / Droite 12" x Ø 1 1/4"	OOP211
Straight 18" x Ø 1 1/4" / Droite 18" x Ø 1 1/4"	Incl.
Straight 24" x Ø 1 1/4" / Droite 24" x Ø 1 1/4"	OOP213
Straight 30" x Ø 1 1/4" / Droite 30" x Ø 1 1/4"	OOP214
Straight 36" x Ø 1 1/4" / Droite 36" x Ø 1 1/4"	OOP232
Straight 40" x Ø 1 1/4" / Droite 40" x Ø 1 1/4"	OOP233

Dome light / Plafonnier

120V, not installed / 120V, non installé
OOP228



Brass drain / Drain en laiton

SS strainer, not installed / Crépine inox, non installé
OOP304



Forward flange / Équerres d'ancrage

OOP408



OPS 2829 Shower with bar domeless OPS 2829 Douche avec barre d'appui sans toit

Shower / Douche

L/H Grab Bar, 4" Threshold / Barre d'appui à gauche, seuil 4"

R/H Grab Bar, 4" Threshold / Barre d'appui à droite, seuil 4"

SHCO2829AABLZW

SHCO2829AABRZW

HD Fold up seat, white phenolic / Siège rabattable, phénolique blanc



16"

Reversible

OOP224

Fold up seat conversion kit / Ensemble de conversion pour siège rabattable



OOP169

Shower curtain / Rideau de douche



White Vinyl with hooks /
Vinyl blanc avec crochet

OOP226

Curtain rod, stainless steel 18 GA / Pôle à rideau, inox 18 GA



1" Ø

OOP220

Grab bar, peened stainless steel / Barre d'appui, acier inoxydable texture



Straight 12" x Ø 1 1/4" / Droite 12" x Ø 1 1/4"

OOP211

Straight 18" x Ø 1 1/4" / Droite 18" x Ø 1 1/4"

Incl.

Straight 24" x Ø 1 1/4" / Droite 24" x Ø 1 1/4"

OOP213

Straight 30" x Ø 1 1/4" / Droite 30" x Ø 1 1/4"

OOP214

Straight 36" x Ø 1 1/4" / Droite 36" x Ø 1 1/4"

OOP232

Straight 40" x Ø 1 1/4" / Droite 40" x Ø 1 1/4"

OOP233

Dome light / Plafonnier



120V, not installed / 120V, non installé

OOP228

Brass drain / Drain en laiton



SS strainer, not installed /
Crépine inox, non installé

OOP304


Forward flange / Équerres d'ancrage



OOP408



* SS towel bar included / Barre à serviette inox inclus
SHCO2829AABRZW Shown / Illustré




The dimensions are subject to manufacturer's tolerance and may change without notice.
Les dimensions sont soumises à des tolérances de fabrication et peuvent changer sans préavis.

OPS 3229 Shower with grab bars

OPS 3229 Douche avec barres d'appui



SHCO3229AABRTWSL Shown / Illustré



The dimensions are subject to manufacturer's tolerance and may change without notice.
Les dimensions sont soumises à des tolérances de fabrication et peuvent changer sans préavis.

Shower / Douche

L/H Grab Bar, 4" Threshold / Barre d'appui à gauche, seuil 4"	SHCO3229AABL TW
R/H Grab Bar, 4" Threshold / Barre d'appui à droite, seuil 4"	SHCO3229AAB RTW
L/H Grab Bar, 4" Threshold / Barre d'appui à gauche, seuil 4"	SHCO3229AABL TWSR
R/H Grab Bar, 4" Threshold / Barre d'appui à droite, seuil 4"	SHCO3229AAB RTWSL
L/H Seat / Siège à droite	
R/H Seat / Siège à gauche	

HD Fold up seat, white phenolic / Siège rabattable, phénolique blanc



Fold up seat conversion kit / Ensemble de conversion pour siège rabattable
OOP169



Shower curtain / Rideau de douche




Curtain rod, stainless steel 18 GA / Pôle à rideau, inox 18 GA




Grab bar, peened stainless steel / Barre d'appui, acier inoxydable texturé

Straight 12" x Ø 1 1/4" / Droite 12" x Ø 1 1/4"	OOP211
Straight 18" x Ø 1 1/4" / Droite 18" x Ø 1 1/4"	2 x Incl.
Straight 24" x Ø 1 1/4" / Droite 24" x Ø 1 1/4"	OOP213
Straight 30" x Ø 1 1/4" / Droite 30" x Ø 1 1/4"	OOP214
Straight 36" x Ø 1 1/4" / Droite 36" x Ø 1 1/4"	OOP232
Straight 40" x Ø 1 1/4" / Droite 40" x Ø 1 1/4"	OOP233


Dome light / Plafonnier



Brass drain / Drain en laiton



Forward flange / Équerres d'ancrage



OPS 3229 Shower with bars domeless OPS 3229 Douche avec barres d'appui sans toit

Shower / Douche

L/H Grab Bar, 4" Threshold /

SHCO3229AABLZW

Barre d'appui à gauche, seuil 4"

R/H Grab Bar, 4" Threshold /

SHCO3229AABRZW

Barre d'appui à droite, seuil 4"

L/H Grab Bar, 4" Threshold /

SHCO3229AABLZWSR

Barre d'appui à gauche, seuil 4"

R/H Seat /

Siège à droite

SHCO3229AABRZWSL

R/H Grab Bar, 4" Threshold /

L/H Seat /

Barre d'appui à droite, seuil 4"

Siège à gauche

HD Fold up seat, white phenolic / Siège rabattable, phénolique blanc



16"

Reversible

OOP224

Fold up seat conversion kit / Ensemble de conversion pour siège rabattable



OOP169

Shower curtain / Rideau de douche



White Vinyl with hooks /
Vinyl blanc avec crochet

OOP226

Curtain rod, stainless steel 18 GA / Pôle à rideau, inox 18 GA



1" Ø

OOP221

Grab bar, peened stainless steel / Barre d'appui, acier inoxydable texturé



Straight 12" x Ø 1 1/4" / Droite 12" x Ø 1 1/4"	OOP211
Straight 18" x Ø 1 1/4" / Droite 18" x Ø 1 1/4"	2x Incl.
Straight 24" x Ø 1 1/4" / Droite 24" x Ø 1 1/4"	OOP213
Straight 30" x Ø 1 1/4" / Droite 30" x Ø 1 1/4"	OOP214
Straight 36" x Ø 1 1/4" / Droite 36" x Ø 1 1/4"	OOP232
Straight 40" x Ø 1 1/4" / Droite 40" x Ø 1 1/4"	OOP233

Dome light / Plafonnier



120V, not installed / 120V, non installé

OOP228

Brass drain / Drain en laiton



SS strainer, not installed /
Crépine inox, non installé

OOP304


Forward flange / Équerres d'ancrage



OOP408



SHCO3229AABRZWSL Shown / Illustré




The dimensions are subject to manufacturer's tolerance and may change without notice.
Les dimensions sont soumises à des tolérances de fabrication et peuvent changer sans préavis.

OPS 3234 Shower with grab bars

OPS 3234 Douche avec barres d'appui



SHCO3234AABLTW Shown / Illustré



The dimensions are subject to manufacturer's tolerance and may change without notice.
Les dimensions sont soumises à des tolérances de fabrication et peuvent changer sans préavis.

Shower / Douche

Contact us for barrier free option / Communiquer avec nous pour l'option sans seuil

L/H Grab Bar, 4" Threshold / Barre d'appui à gauche, seuil 4" SHCO3234AABLW
R/H Grab Bar, 4" Threshold / Barre d'appui à droite, seuil 4" SHCO3234AABRTW

HD Fold up seat, white phenolic / Siège rabattable, phénolique blanc

	16" 26"	Reversible L/H - G R/H - D	OOP224 OOP180 OOP181
--	------------	----------------------------------	----------------------------

Fold up seat conversion kit / Ensemble de conversion pour siège rabattable

OOP169

Shower curtain / Rideau de douche

	White Vinyl with hooks / Vinyle blanc avec crochet	OOP226
--	---	--------

Curtain rod, stainless steel 18 GA / Pôle à rideau, inox 18 GA

OOP220



1" Ø

Grab bar, peened stainless steel / Barre d'appui, acier inoxydable texturé

Straight 12" x Ø 1 1/4" / Droite 12" x Ø 1 1/4"	OOP211
Straight 18" x Ø 1 1/4" / Droite 18" x Ø 1 1/4"	2 x Incl.
Straight 24" x Ø 1 1/4" / Droite 24" x Ø 1 1/4"	OOP213
Straight 30" x Ø 1 1/4" / Droite 30" x Ø 1 1/4"	OOP214
Straight 36" x Ø 1 1/4" / Droite 36" x Ø 1 1/4"	OOP232
Straight 40" x Ø 1 1/4" / Droite 40" x Ø 1 1/4"	OOP233

Dome light / Plafonnier

120V, not installed / 120V, non installé OOP228



Brass drain / Drain en laiton

OOP304



SS strainer, not installed /
Crépine inox, non installé

Forward flange / Équerres d'ancre

OOP408



OPS 3636 Shower with grab bars

OPS 3636 Douche avec barres d'appui

Shower / Douche

L/H Grab Bar, 4" Threshold / Barre d'appui à gauche, seuil 4"	No seat / Sans siège	SHCO3636AABLTW
R/H Grab Bar, 4" Threshold / Barre d'appui à droite, seuil 4"	No seat / Sans siège	SHCO3636AABRTW
L/H Grab Bar, 4" Threshold Barre d'appui à gauche, seuil 4"	R/H Seat / Siège à droite	SHCO3636AABLTWSR
R/H Grab Bar, 4" Threshold Barre d'appui à droite, seuil 4"	L/H Seat / Siège à gauche	SHCO3636AABRTWSL

HD Fold up seat, white phenolic / Siège rabattable, phénolique blanc

	16"	Reversible	OOP224
	26"	L/H - G	OOP180
		R/H - D	OOP181
	32"	L/H - G	OOP184
		R/H - D	OOP185

Fold up seat conversion kit / Ensemble de conversion pour siège rabattable

	OOP169
---	--------

Shower curtain / Rideau de douche

	White Vinyl with hooks / Vinyl blanc avec crochet	OOP226
---	--	--------

Curtain rod, stainless steel 18 GA / Pôle à rideau, inox 18 GA

	1" Ø	OOP220
--	------	--------

Grab bar, peened stainless steel / Barre d'appui, acier inoxydable texturé

Straight 12" x Ø 1 1/4" / Droite 12" x Ø 1 1/4"	OOP211
Straight 18" x Ø 1 1/4" / Droite 18" x Ø 1 1/4"	2x Incl.
Straight 24" x Ø 1 1/4" / Droite 24" x Ø 1 1/4"	OOP213
Straight 30" x Ø 1 1/4" / Droite 30" x Ø 1 1/4"	OOP214
Straight 36" x Ø 1 1/4" / Droite 36" x Ø 1 1/4"	OOP232
Straight 40" x Ø 1 1/4" / Droite 40" x Ø 1 1/4"	OOP233
Half wrap 15 3/4" X 31 1/4" X Ø 1 1/4" / Continue 2 parois 15 3/4" X 31 1/4" X Ø 1 1/4"	OOP215

Dome light / Plafonnier

120V, not installed / 120V, non installé	OOP228
--	--------

Brass drain / Drain en laiton


	SS strainer, not installed / Crépine inox, non installé	OOP304
---	--	--------

Forward flange / Équerres d'ancrage

	OOP408
---	--------



SHCO3636AABLTW Shown / Illustré




The dimensions are subject to manufacturer's tolerance and may change without notice.
Les dimensions sont soumises à des tolérances de fabrication et peuvent changer sans préavis.

OPS 3636 Shower with grab bars domeless

OPS 3636 Douche avec barres d'appui sans toit



SHCO3636AABLZW Shown / Illustré



The dimensions are subject to manufacturer's tolerance and may change without notice.
Les dimensions sont soumises à des tolérances de fabrication et peuvent changer sans préavis.

Shower / Douche

L/H Grab Bar, 4" Threshold / Barre d'appui à gauche, seuil 4"	No seat / Sans siège	SHCO3636AABLZW
R/H Grab Bar, 4" Threshold / Barre d'appui à droite, seuil 4"	No seat / Sans siège	SHCO3636AABRZW
L/H Grab Bar, 4" Threshold / Barre d'appui à gauche, seuil 4"	R/H Seat / Siège à droite	SHCO3636AABLZWSR
R/H Grab Bar, 4" Threshold / Barre d'appui à droite, seuil 4"	L/H Seat / Siège à gauche	SHCO3636AABRZWSL

HD Fold up seat, white phenolic / Siège rabattable, phénolique blanc

16"	Reversible	OOP224
26"	L/H - G	OOP180
32"	R/H - D	OOP181
	L/H - G	OOP184
	R/H - D	OOP185

Fold up seat conversion kit / Ensemble de conversion pour siège rabattable

OOP169



Shower curtain / Rideau de douche

White Vinyl with hooks / Vinyl blanc avec crochets	OOP226
---	--------

Curtain rod, stainless steel 18 GA / Pôle à rideau, inox 18 GA

1" Ø	OOP220
------	--------

Grab bar, peened stainless steel / Barre d'appui, acier inoxydable texturé

Straight 12" x Ø 1 1/4" / Droite 12" x Ø 1 1/4"	OOP211
Straight 18" x Ø 1 1/4" / Droite 18" x Ø 1 1/4"	2 x Incl.
Straight 24" x Ø 1 1/4" / Droite 24" x Ø 1 1/4"	OOP213
Straight 30" x Ø 1 1/4" / Droite 30" x Ø 1 1/4"	OOP214
Straight 36" x Ø 1 1/4" / Droite 36" x Ø 1 1/4"	OOP232
Straight 40" x Ø 1 1/4" / Droite 40" x Ø 1 1/4"	OOP233
Half wrap 15 3/4" X 31 1/4" X Ø 1 1/4" /	OOP215
Continue 2 parois 15 3/4" X 31 1/4" X Ø 1 1/4" / Continue 2 faces 15 3/4" X 31 1/4" X Ø 1 1/4"	

Dome light / Plafonnier

120V, not installed / 120V, non installé	OOP228
--	--------



Brass drain / Drain en laiton

SS strainer, not installed / Crépine inox, non installé	OOP304
--	--------



Forward flange / Équerres d'ancrage

	OOP408
--	--------

OPS 4334 Shower with grab bars

OPS 4334 Douche avec barres d'appui

Shower / Douche

* Contact us for barrier free option / Communiquer avec nous pour l'option sans seuil

L/H Grab Bar, 4" Threshold / Barre d'appui à gauche, seuil 4" SHCO4334AABLTW
 R/H Grab Bar, 4" Threshold / Barre d'appui à droite, seuil 4" SHCO4334AABRTW

HD Fold up seat, white phenolic / Siège rabattable, phénolique blanc



16"	Reversible	OOP224
26"	L/H - G	OOP180
	R/H - D	OOP181

Fold up seat conversion kit / Ensemble de conversion pour siège rabattable



OOP169

Shower curtain / Rideau de douche



White Vinyl with hooks /	OOP226
Vinyl blanc avec crochet	

Curtain rod, stainless steel 18 GA / Pôle à rideau, inox 18 GA



1" Ø	OOP221
------	--------

Grab bar, peened stainless steel / Barre d'appui, acier inoxydable texturé



Straight 12" x Ø 1 1/4" / Droite 12" x Ø 1 1/4"	OOP211
Straight 18" x Ø 1 1/4" / Droite 18" x Ø 1 1/4"	2x Incl.
Straight 24" x Ø 1 1/4" / Droite 24" x Ø 1 1/4"	OOP213
Straight 30" x Ø 1 1/4" / Droite 30" x Ø 1 1/4"	OOP214
Straight 36" x Ø 1 1/4" / Droite 36" x Ø 1 1/4"	OOP232
Straight 48" x Ø 1 1/4" / Droite 48" x Ø 1 1/4"	OOP233

Dome light / Plafonnier



120V, not installed / 120V, non installé OOP228

Brass drain / Drain en laiton



SS strainer, not installed /
Crépine inox, non installé OOP304



Forward flange / Équerres d'ancrage



OOP408



SHCO4334AABLTW Shown / Illustré



The dimensions are subject to manufacturer's tolerance and may change without notice.
 Les dimensions sont soumises à des tolérances de fabrication et peuvent changer sans préavis.


Acryline
acryline.ca

OPS 4429 Shower with grab bars

OPS 4429 Douche avec barres d'appui



SHCO4429AABRTWSL Shown / Illustré



The dimensions are subject to manufacturer's tolerance and may change without notice.
Les dimensions sont soumises à des tolérances de fabrication et peuvent changer sans préavis.

Shower / Douche

L/H Grab Bar, 4" Threshold / Barre d'appui à gauche, seuil 4"	No seat / Sans siège	SHCO4429AABL TW
R/H Grab Bar, 4" Threshold / Barre d'appui à droite, seuil 4"	No seat / Sans siège	SHCO4429AAB RTW
L/H Grab Bar, 4" Threshold / Barre d'appui à gauche, seuil 4"	R/H Seat / Siège à droite	SHCO4429AABL TWSR
R/H Grab Bar, 4" Threshold / Barre d'appui à droite, seuil 4"	L/H Seat / Siège à gauche	SHCO4429AAB RTWSL

HD Fold up seat, white phenolic / Siège rabattable, phénolique blanc



Fold up seat conversion kit / Ensemble de conversion pour siège rabattable
OOP169



Shower curtain / Rideau de douche




Curtain rod, stainless steel 18 GA / Pôle à rideau, inox 18 GA




Grab bar, peened stainless steel / Barre d'appui, acier inoxydable texturé

Straight 12" x Ø 1 1/4" / Droite 12" x Ø 1 1/4"	OOP211
Straight 18" x Ø 1 1/4" / Droite 18" x Ø 1 1/4"	2 x Incl.
Straight 24" x Ø 1 1/4" / Droite 24" x Ø 1 1/4"	OOP213
Straight 30" x Ø 1 1/4" / Droite 30" x Ø 1 1/4"	OOP214
Straight 36" x Ø 1 1/4" / Droite 36" x Ø 1 1/4"	OOP232
Straight 40" x Ø 1 1/4" / Droite 40" x Ø 1 1/4"	OOP233

Dome light / Plafonnier



Brass drain / Drain en laiton



Forward flange / Équerres d'ancrage



OPS 4429 Shower with bars domeless OPS 4429 Douche avec barres d'appui sans toit

Shower / Douche

L/H Grab Bar, 4" Threshold / <i>Barre d'appui à gauche, seuil 4"</i>	No seat / <i>Sans siège</i>	SHCO4429AABLZW
R/H Grab Bar, 4" Threshold / <i>Barre d'appui à droite, seuil 4"</i>	No seat / <i>Sans siège</i>	SHCO4429AABRZW
L/H Grab Bar, 4" Threshold / <i>Barre d'appui à gauche, seuil 4"</i>	R/H Seat / <i>Siège à droite</i>	SHCO4429AABLZWSR
R/H Grab Bar, 4" Threshold / <i>Barre d'appui à droite, seuil 4"</i>	L/H Seat / <i>Siège à gauche</i>	SHCO4429AABRZWSL

HD Fold up seat, white phenolic / *Siège rabattable, phénolique blanc*
 16" Reversible OOP224

Fold up seat conversion kit / *Ensemble de conversion pour siège rabattable*
 OOP169

Shower curtain / *Rideau de douche*
 White Vinyl with hooks /
Vinyl blanc avec crochet OOP227

Curtain rod, stainless steel 18 GA / *Pôle à rideau, inox 18 GA*
 1" Ø OOP222

Grab bar, peened stainless steel / *Barre d'appui, acier inoxydable texturé*

 Straight 12" x Ø 1 1/4" / *Droite 12" x Ø 1 1/4"* OOP211
 Straight 18" x Ø 1 1/4" / *Droite 18" x Ø 1 1/4"* 2x Incl.
 Straight 24" x Ø 1 1/4" / *Droite 24" x Ø 1 1/4"* OOP213
 Straight 30" x Ø 1 1/4" / *Droite 30" x Ø 1 1/4"* OOP214
 Straight 36" x Ø 1 1/4" / *Droite 36" x Ø 1 1/4"* OOP232
 Straight 40" x Ø 1 1/4" / *Droite 40" x Ø 1 1/4"* OOP233


Dome light / *Plafonnier*
 120V, not installed / *120V, non installé* OOP228

Brass drain / *Drain en laiton*
 SS strainer, not installed /
Crépine inox, non installé OOP304

Forward flange / *Équerres d'ancrage*
 OOP408



SHCO4429AABRZWSL Shown / Illustré




The dimensions are subject to manufacturer's tolerance and may change without notice.
Les dimensions sont soumises à des tolérances de fabrication et peuvent changer sans préavis.

OPS 5229 Shower with grab bar

OPS 5229 Douche avec barre d'appui



* SS towel bars included / Barres à serviette inox inclus
SHCO5229AABRTW Shown / Illustré



The dimensions are subject to manufacturer's tolerance and may change without notice.
Les dimensions sont soumises à des tolérances de fabrication et peuvent changer sans préavis.

Shower / Douche

L/H Grab Bar, 4" Threshold / Barre d'appui à gauche, seuil 4"	No seat / Sans siège	SHCO5229AABL TW
R/H Grab Bar, 4" Threshold / Barre d'appui à droite, seuil 4"	No seat / Sans siège	SHCO5229AAB RTW
L/H Grab Bar, 4" Threshold / Barre d'appui à gauche, seuil 4"	R/H Seat / Siège à droite	SHCO5229AABL TWSR
R/H Grab Bar, 4" Threshold / Barre d'appui à droite, seuil 4"	L/H Seat / Siège à gauche	SHCO5229AAB RTWSL

HD Fold up seat, white phenolic / Siège rabattable, phénolique blanc



Reversible

OOP224

Fold up seat conversion kit / Ensemble de conversion pour siège rabattable



OOP169

Shower curtain / Rideau de douche



White Vinyl with hooks /
Vinyl blanc avec crochet

OOP227

Curtain rod, stainless steel 18 GA / Pôle à rideau, inox 18 GA



1" Ø

OOP222

Grab bar, peened stainless steel / Barre d'appui, acier inoxydable texturé

Straight 12" x Ø 1 1/4" / Droite 12" x Ø 1 1/4"	Incl.
Straight 18" x Ø 1 1/4" / Droite 18" x Ø 1 1/4"	OOP212
Straight 24" x Ø 1 1/4" / Droite 24" x Ø 1 1/4"	OOP213
Straight 30" x Ø 1 1/4" / Droite 30" x Ø 1 1/4"	OOP214
Straight 36" x Ø 1 1/4" / Droite 36" x Ø 1 1/4"	OOP232
Straight 40" x Ø 1 1/4" / Droite 40" x Ø 1 1/4"	OOP233

Dome light / Plafonnier



120V, not installed / 120V, non installé

OOP228

Brass drain / Drain en laiton



SS strainer, not installed /
Crépine inox, non installé

OOP304

Forward flange / Équerres d'ancrage



OOP408

OPS 5229 Shower with bar domeless OPS 5229 Douche avec barre d'appui sans toit

Shower / Douche

L/H Grab Bar, 4" Threshold / <i>Barre d'appui à gauche, seuil 4"</i>	No seat / <i>Sans siège</i>	SHCO5229AABLZW
R/H Grab Bar, 4" Threshold / <i>Barre d'appui à droite, seuil 4"</i>	No seat / <i>Sans siège</i>	SHCO5229AABRZW
L/H Grab Bar, 4" Threshold / <i>Barre d'appui à gauche, seuil 4"</i>	R/H Seat / <i>Siège à droite</i>	SHCO5229AABLZWSR
R/H Grab Bar, 4" Threshold / <i>Barre d'appui à droite, seuil 4"</i>	L/H Seat / <i>Siège à gauche</i>	SHCO5229AABRZWSL

HD Fold up seat, white phenolic / *Siège rabattable, phénolique blanc*

 16" Reversible OOP224

Fold up seat conversion kit / *Ensemble de conversion pour siège rabattable*

 OOP169

Shower curtain / *Rideau de douche*

 White Vinyl with hooks /
Vinyl blanc avec crochet OOP227

Curtain rod, stainless steel 18 GA / *Pôle à rideau, inox 18 GA*

 1" Ø OOP222

Grab bar, peened stainless steel / *Barre d'appui, acier inoxydable texturé*

 Straight 12" x Ø 1 1/4" / *Droite 12" x Ø 1 1/4"* Incl.
 Straight 18" x Ø 1 1/4" / *Droite 18" x Ø 1 1/4"* OOP212
 Straight 24" x Ø 1 1/4" / *Droite 24" x Ø 1 1/4"* OOP213
 Straight 30" x Ø 1 1/4" / *Droite 30" x Ø 1 1/4"* OOP214
 Straight 36" x Ø 1 1/4" / *Droite 36" x Ø 1 1/4"* OOP232
 Straight 40" x Ø 1 1/4" / *Droite 40" x Ø 1 1/4"* OOP233

Dome light / *Plafonnier*

 120V, not installed / *120V, non installé* OOP228

Brass drain / *Drain en laiton*



 SS strainer, not installed /
Crépine inox, non installé OOP304

Forward flange / *Équerres d'ancrage*

 OOP408



* SS towel bars included / *Barres à serviette inox inclus*
 SHCO5229AABRZW Shown / *Illustiqué*




The dimensions are subject to manufacturer's tolerance and may change without notice.
Les dimensions sont soumises à des tolérances de fabrication et peuvent changer sans préavis.

OPS 6030 Shower with grab bars

OPS 6030 Douche avec barres d'appui



SHCO6030AASRTW Shown / Illustré



The dimensions are subject to manufacturer's tolerance and may change without notice.
Les dimensions sont soumises à des tolérances de fabrication et peuvent changer sans préavis.

Shower / Douche

* Contact us for barrier free option / Communiquer avec nous pour l'option sans seuil

4" Threshold / Seuil 4"	No seat / Sans siège	SHCO6030AASZTW
4" Threshold / Seuil 4"	R/H Seat / Siège à droite	SHCO6030AASRTW
4" Threshold / Seuil 4"	L/H Seat / Siège à gauche	SHCO6030AASLTW

HD Fold up seat, white phenolic / Siège rabattable, phénolique blanc

16"	Reversible	OOP224
26"	L/H - G	OOP180
	R/H - D	OOP181

Fold up seat conversion kit / Ensemble de conversion pour siège rabattable

OOP169

Shower curtain / Rideau de douche

White Vinyl with hooks / Vinyl blanc avec crochet	OOP227
---	--------

Curtain rod, stainless steel 18 GA / Pôle à rideau, inox 18 GA

1" Ø	OOP222
------	--------

Grab bar, peened stainless steel / Barre d'appui, acier inoxydable texturé

Straight 12" x Ø 1 1/4" / Droite 12" x Ø 1 1/4"	OOP211
Straight 18" x Ø 1 1/4" / Droite 18" x Ø 1 1/4"	3 x Incl.
Straight 24" x Ø 1 1/4" / Droite 24" x Ø 1 1/4"	OOP213
Straight 30" x Ø 1 1/4" / Droite 30" x Ø 1 1/4"	OOP214
Straight 36" x Ø 1 1/4" / Droite 36" x Ø 1 1/4"	OOP232
Straight 48" x Ø 1 1/4" / Droite 48" x Ø 1 1/4"	OOP233
Half wrap 35" X 25 1/4" X Ø 1 1/4" / Continue 2 parois 35" X 25 1/4" X Ø 1 1/4"	OOP216
Full wrap 60 x 25 1/4" x Ø 1 1/4" / Continue 3 parois 60 x 25 1/4" x Ø 1 1/4"	OOP218

Dome light / Plafonnier

120V, not installed / 120V, non installé	OOP228
--	--------

Brass drain / Drain en laiton

SS strainer, not installed / Crépine inox, non installé	OOP304
---	--------

Forward flange / Équerres d'ancrage

OOP408

OPS 6036 Shower with grab bars

OPS 6036 Douche avec barres d'appui

Shower / Douche

* Contact us for barrier free option / Communiquer avec nous pour l'option sans seuil

4" Threshold / Seuil 4"	No seat / Sans siège	SHCO6036AASZTW
4" Threshold / Seuil 4"	R/H Seat / Siège à droite	SHCO6036AASRTW
4" Threshold / Seuil 4"	L/H Seat / Siège à gauche	SHCO6036AASLTW

HD Fold up seat, white phenolic / Siège rabattable, phénolique blanc



16"	Reversible	OOP224
26"	L/H - G	OOP180
	R/H - D	OOP181
32"	L/H - G	OOP184
	R/H - D	OOP185

Fold up seat conversion kit / Ensemble de conversion pour siège rabattable



OOP169

Shower curtain / Rideau de douche



White Vinyl with hooks / Vinyl blanc avec crochet	OOP227
---	--------

Curtain rod, stainless steel 18 GA / Pôle à rideau, inox 18 GA



1" Ø	OOP222
------	--------

Grab bar, peened stainless steel / Barre d'appui, acier inoxydable texturé

Straight 12" x Ø 1 1/4" / Droite 12" x Ø 1 1/4"	OOP211
Straight 18" x Ø 1 1/4" / Droite 18" x Ø 1 1/4"	3x Incl.
Straight 24" x Ø 1 1/4" / Droite 24" x Ø 1 1/4"	OOP213
Straight 30" x Ø 1 1/4" / Droite 30" x Ø 1 1/4"	OOP214
Straight 36" x Ø 1 1/4" / Droite 36" x Ø 1 1/4"	OOP232
Straight 40" x Ø 1 1/4" / Droite 40" x Ø 1 1/4"	OOP233
Half wrap 35" X 31 1/4" X Ø 1 1/4" /	OOP217
Continue 2 parois 35" X 31 1/4" X Ø 1 1/4" /	OOP219
Full wrap 60 x 31 1/4 x Ø 1 1/4" /	
Continue 3 parois 60 x 31 1/4 x Ø 1 1/4" /	

Dome light / Plafonnier

120V, not installed / 120V, non installé	OOP228
--	--------




Brass drain / Drain en laiton

SS strainer, not installed / Crépine inox, non installé	OOP304
---	--------




Forward flange / Équerres d'ancre

OOP408



SHCO6036AASRTW Shown / Illustré




The dimensions are subject to manufacturer's tolerance and may change without notice.
Les dimensions sont soumises à des tolérances de fabrication et peuvent changer sans préavis.

OPS 6036 Shower with grab bars domeless

OPS 6036 Douche avec barres d'appui sans toit



SHCO6036AASRW Shown / Illustré



The dimensions are subject to manufacturer's tolerance and may change without notice.
Les dimensions sont soumises à des tolérances de fabrication et peuvent changer sans préavis.

Shower / Douche

* Contact us for barrier free option / Communiquer avec nous pour l'option sans seuil

4" Threshold / Seuil 4"	No seat / Sans siège	SHCO6036AASZW
4" Threshold / Seuil 4"	R/H Seat / Siège à droite	SHCO6036AASRW
4" Threshold / Seuil 4"	L/H Seat / Siège à gauche	SHCO6036AASLZW

HD Fold up seat, white phenolic / Siège rabattable, phénolique blanc

	16"	Reversible	OOP224
	26"	L/H - G	OOP180
		R/H - D	OOP181
	32"	L/H - G	OOP184
		R/H - D	OOP185

Fold up seat conversion kit / Ensemble de conversion pour siège rabattable

OOP169

Shower curtain / Rideau de douche

	White Vinyl with hooks / Vinyl blanc avec crochet	OOP227
--	--	--------

Curtain rod, stainless steel 18 GA / Pôle à rideau, inox 18 GA

OOP222



Grab bar, peened stainless steel / Barre d'appui, acier inoxydable texturé

Straight 12" x Ø 1 1/4" / Droite 12" x Ø 1 1/4"	OOP211
Straight 18" x Ø 1 1/4" / Droite 18" x Ø 1 1/4"	3 x Incl.
Straight 24" x Ø 1 1/4" / Droite 24" x Ø 1 1/4"	OOP213
Straight 30" x Ø 1 1/4" / Droite 30" x Ø 1 1/4"	OOP214
Straight 36" x Ø 1 1/4" / Droite 36" x Ø 1 1/4"	OOP232
Straight 40" x Ø 1 1/4" / Droite 40" x Ø 1 1/4"	OOP233
Half wrap 35" X 31 1/4" X Ø 1 1/4" / Continue 2 parois 35" X 31 1/4" X Ø 1 1/4"	OOP217
Full wrap 60 x 31 1/4 x Ø 1 1/4" / Continue 3 parois 60 x 31 1/4 x Ø 1 1/4"	OOP219

Dome light / Plafonnier

120V, not installed / 120V, non installé

OOP228



Brass drain / Drain en laiton

SS strainer, not installed /
Crépine inox, non installé

OOP304



Forward flange / Équerres d'ancrage

OOP408



OPS 5530 TS Tub shower combo OPS 5530 TS Bain douche combo

Shower / Douche

Tub shower combo / Bain douche combo
Tub shower combo / Bain douche combo

L/H - G drain SBCO5530AADLTW
R/H - D drain SBCO5530AADRTW

Shower curtain / Rideau de douche



White Vinyl with hooks /
Vinyle blanc avec crochet

OOP227

Curtain rod, stainless steel 18 GA / Pôle à rideau, inox 18 GA



1" Ø

OOP222

Grab bar, peened stainless steel / Barre d'appui, acier inoxydable textureé



Straight 12" x Ø 1 1/4" / Droite 12" x Ø 1 1/4" OOP211
Straight 18" x Ø 1 1/4" / Droite 18" x Ø 1 1/4" OOP212
Straight 24" x Ø 1 1/4" / Droite 24" x Ø 1 1/4" OOP213
Straight 30" x Ø 1 1/4" / Droite 30" x Ø 1 1/4" OOP214
Straight 36" x Ø 1 1/4" / Droite 36" x Ø 1 1/4" OOP232
Straight 40" x Ø 1 1/4" / Droite 40" x Ø 1 1/4" 2x Incl.

Dome light / Plafonnier



120V, not installed / 120V, non installé

OOP228


Forward flange / Équerres d'ancrage



OOP408



SBCO5530AADRTW Shown / Illustré




The dimensions are subject to manufacturer's tolerance and may change without notice.
Les dimensions sont soumises à des tolérances de fabrication et peuvent changer sans préavis.

OPS 5530 TS Tub shower combo domeless

OPS 5530 TS Bain douche combo sans toit



SBCO5530AADRZW Shown / Illustré



The dimensions are subject to manufacturer's tolerance and may change without notice.
Les dimensions sont soumises à des tolérances de fabrication et peuvent changer sans préavis.

Shower / Douche

Tub shower combo / Bain douche combo
Tub shower combo / Bain douche combo

L/H - G drain
R/H - D drain

SBCO5530AADLZW
SBCO5530AADRZW

Shower curtain / Rideau de douche

White Vinyl with hooks /
Vinyl blanc avec crochet

OOP227

Curtain rod, stainless steel 18 GA / Pôle à rideau, inox 18 GA

1" Ø

OOP222

Grab bar, peened stainless steel / Barre d'appui, acier inoxydable texturé

Straight 12" x Ø 1 1/4" / Droite 12" x Ø 1 1/4"	OOP211
Straight 18" x Ø 1 1/4" / Droite 18" x Ø 1 1/4"	OOP212
Straight 24" x Ø 1 1/4" / Droite 24" x Ø 1 1/4"	OOP213
Straight 30" x Ø 1 1/4" / Droite 30" x Ø 1 1/4"	OOP214
Straight 36" x Ø 1 1/4" / Droite 36" x Ø 1 1/4"	OOP232
Straight 40" x Ø 1 1/4" / Droite 40" x Ø 1 1/4"	2 x Incl.

Dome light / Plafonnier

120V, not installed / 120V, non installé

OOP228



Forward flange / Équerres d'ancrage

OOP408



ADA - products
ADA - produits

Acryline!!!

By ZittaGroup

www.acryline.ca

ADA - products
ADA - *produits*

ADA one piece shower stalls ADA cabines de douche monopièce

Features

- Fast and easy installation
- High gloss acrylic shell
- Easy to maintain acrylic finish
- Reinforced with 4 layers of fiberglass
- Practical storage spaces
- Seat options
- Grab bars

Caractéristiques

- Installation facile et rapide
- Coquille en acrylique lustré
- Fini en acrylique facile d'entretien
- Coquille renforcée par 4 couches de fibre de verre
- Espaces de rangement pratique
- Option de siège
- Barres d'appui



Our ADA compliant showers and bases are available in over 25 configurations, that meet the requirements of the Americans with Disabilities Act (ADA) as well as ANSI 117.1.

Notre gamme complète de douches et base sans seuil comprennent plus de 25 configurations, tous conformes aux exigences RBQ, ADA ainsi que CSA et ANSI 117.1.



ADA one piece shower stalls

ADA cabines de douche monopiee

Fold up seat
Banc rabattable



Curtain rod
Pôle à rideau



stainless steel 18 GA
Acier inoxydable 18 GA

Shower curtain
Rideau de douche



White Vinyl with hooks
Vinyl blanc avec crochet

Grab bar
Barre d'appui



stainless steel, peened
Acier inoxydable, texturé

Fold up seat conversion kit
Ensemble de conversion pour siège rabattable



Water retention strip
Bande de rétention d'eau



Removable threshold
Seuil amovible



Forward flange
Équerres d'ancrage



Brass drain
Drain laiton



stainless steel strainer
Crépine en acier inoxydable

Dome light
Plafonnier



120V (not installed)
120V (non installé)

ADA 3636 transfer shower ADA 3636 douche de transfert

Shower / Douche

Fold Up Seat, $\frac{3}{4}$ " Threshold / Siège rabattable, seuil $\frac{3}{4}$ "

R/H Valve, L/H seat / Valve à droite, siège à gauche

Fold Up Seat, $\frac{3}{4}$ " Threshold / Siège rabattable, seuil $\frac{3}{4}$ "

L/H Valve, R/H seat / Valve à gauche, siège à droite

SHAD3636AASLTW

SHAD3636AASRTW

* As per industry standards ADA Transfer Shower "Hand" is determined by valve (wet) wall location.
L'orientation de la douche correspond au côté (droit ou gauche) où se trouve la robinetterie.

HD Fold up seat, white phenolic / Siège rabattable, phénolique blanc



32"

L/H - G

R/H - D

Incl.

Incl.

Fold up seat conversion kit / Ensemble de conversion pour siège rabattable



OOP169

Shower curtain / Rideau de douche



White Vinyl with hooks /
Vinyle blanc avec crochet

OOP226

Curtain rod, stainless steel 18 GA / Pôle à rideau, inox 18 GA



1" Ø

Incl.

Grab bar, peened stainless steel / Barre d'appui, acier inoxydable texturé



Straight 18" x Ø 1 1/4" / Droite 18" x Ø 1 1/4"

Half wrap 15 3/4" X 31 1/4" X Ø 1 1/4" /

Continue 2 parois 15 3/4" X 31 1/4" X Ø 1 1/4"

Incl.

Incl.

Water retention strip / Bande de rétention d'eau



OOP310 - 36

Removable threshold 2 1/2" x 2 1/2" / Seuil amovible 2 1/2" x 2 1/2"



OOP308 - 36

Dome light / Plafonnier



120V, not installed / 120V, non installé

OOP228

Brass drain / Drain en laiton



SS strainer, not installed /
Crépine inox, non installé

Incl.

Forward flange / Équerres d'ancre




OOP408



* For Mass code compliant unit, see specs online

** Also available with 2" lip for pit installation

SHAD3636AASLTW Shown / Illustré



The dimensions are subject to manufacturer's tolerance and may change without notice.
Les dimensions sont soumises à des tolérances de fabrication et peuvent changer sans préavis.

Acryline
acryline.ca

ADA 3636 transfer shower domeless


ADA 3636 douche de transfert sans toit



* For Mass code compliant unit, see specs online

** Also available with 2" lip for pit installation

SHAD3636AASLZW Shown / Illustré



The dimensions are subject to manufacturer's tolerance and may change without notice.
Les dimensions sont soumises à des tolérances de fabrication et peuvent changer sans préavis.

Shower / Douche

Fold Up Seat, ¾" Threshold / Siège rabattable, seuil ¾"
R/H Valve, L/H seat / Valve à droite, siège à gauche
Fold Up Seat, ¾" Threshold / Siège rabattable, seuil ¾"
L/H Valve, R/H seat / Valve à gauche, siège à droite

SHAD3636AASLZW

SHAD3636AASRZW

* As per industry standards ADA Transfer Shower "Hand" is determined by valve (wet) wall location.
L'orientation de la douche correspond au côté (droit ou gauche) où se trouve la robinetterie.

HD Fold up seat, white phenolic / Siège rabattable, phénolique blanc



32"

L/H - G

R/H - D

Incl.

Incl.

Fold up seat conversion kit / Ensemble de conversion pour siège rabattable

OOP169



Shower curtain / Rideau de douche



White Vinyl with hooks /
Vinyle blanc avec crochet

OOP226

Curtain rod, stainless steel 18 GA / Pôle à rideau, inox 18 GA



1"

Incl.

Grab bar, peened stainless steel / Barre d'appui, acier inoxydable texturé



Straight 18" x Ø 1 ¼" / Droite 18" x Ø 1 ¼"
Half wrap 15 ¾" X 31 ¼" X Ø 1 ¼" /
Continue 2 parois 15 ¾" X 31 ¼" X Ø 1 ¼"

Incl.

Incl.

Water retention strip / Bande de rétention d'eau

OOP310 - 36



Removable threshold 2½" x 2½" / Seuil amovible 2½" x 2½"

OOP308 - 36



Dome light / Plafonnier



120V, not installed / 120V, non installé

OOP228

Brass drain / Drain en laiton



SS strainer, not installed /
Crépine inox, non installé

Incl.

Forward flange / Équerres d'ancre

OOP408



ADA 6030 roll in shower

ADA 6030 douche accessible

Shower / Douche

Fold Up Seat, $\frac{3}{4}$ " Threshold / Siège rabattable, seuil $\frac{3}{4}$ " L/H - G SHAD6030AASLTW
 Fold Up Seat, $\frac{3}{4}$ " Threshold / Siège rabattable, seuil $\frac{3}{4}$ " R/H - D SHAD6030AASRTW

HD Fold up seat, white phenolic / Siège rabattable, phénolique blanc



26"

L/H - G

Incl.

R/H - D

Incl.

Fold up seat conversion kit / Ensemble de conversion pour siège rabattable

OOP169



Shower curtain / Rideau de douche



White Vinyl with hooks /
Vinyl blanc avec crochet

OOP227

Curtain rod, stainless steel 18 GA / Pôle à rideau, inox 18 GA



1" Ø

Incl.

Grab bar, peened stainless steel / Barre d'appui, acier inoxydable texture



Half wrap 35" X 25 $\frac{1}{4}$ " X Ø 1 $\frac{1}{4}$ " /
Continue 2 parois 35" X 25 $\frac{1}{4}$ " X Ø 1 $\frac{1}{4}$ "

Incl.

Water retention strip / Bande de rétention d'eau



OOP310 - 60

Removable threshold 2 $\frac{1}{2}$ " x 2 $\frac{1}{2}$ " / Seuil amovible 2 $\frac{1}{2}$ " x 2 $\frac{1}{2}$ "



OOP308 - 60

Dome light / Plafonnier



120V, not installed / 120V, non installé

OOP228

Brass drain / Drain en laiton



SS strainer, not installed /
Crépine inox, non installée

Incl.

Forward flange / Équerres d'ancrage




OOP408



* For Mass code compliant unit, see specs online

** Also available with 2" lip for pit installation

SHAD6030AASLTW Shown / Illustré



The dimensions are subject to manufacturer's tolerance and may change without notice.
Les dimensions sont soumises à des tolérances de fabrication et peuvent changer sans préavis.


Acryline
acryline.ca

ADA 6030 roll in shower no seat

ADA 6030 douche accessible sans siège



** Also available with 2" lip for pit installation
SHAD3636AASRTW Shown / Illustré



The dimensions are subject to manufacturer's tolerance and may change without notice.
Les dimensions sont soumises à des tolérances de fabrication et peuvent changer sans préavis.

Shower / Douche

No Seat, 3/4" Threshold / Sans siège, seuil 3/4"

SHAD6030AASZTW

Shower curtain / Rideau de douche

White Vinyl with hooks /
Vinyl blanc avec crochet

Incl.

Curtain rod, stainless steel 18 GA / Pôle à rideau, inox 18 GA

1" Ø

Incl.

Grab bar, peened stainless steel / Barre d'appui, acier inoxydable texturé

Full wrap 60 x 25 1/4 x Ø 1 1/4 /
Continue 3 parois 60 x 25 1/4 x Ø 1 1/4

Incl.

Water retention strip / Bande de rétention d'eau

OOP310 - 60

Removable threshold 2 1/2" x 2 1/2" / Seuil amovible 2 1/2" x 2 1/2"

OOP308 - 60

Dome light / Plafonnier

120V, not installed / 120V, non installé

OOP228



Brass drain / Drain en laiton

SS strainer, not installed /
Crépine inox, non installé

Incl.

Forward flange / Équerres d'ancrage

OOP408



ADA 6036 roll in shower ADA 6036 douche accessible

Shower / Douche

Fold Up Seat, $\frac{3}{4}$ " Threshold / Siège rabattable, seuil $\frac{3}{4}$ " L/H - G SHAD6036AASLTW
 Fold Up Seat, $\frac{3}{4}$ " Threshold / Siège rabattable, seuil $\frac{3}{4}$ " R/H - D SHAD6036AASRTW

HD Fold up seat, white phenolic / Siège rabattable, phénolique blanc



32"

L/H - G
R/H - D

Incl.
Incl.

Fold up seat conversion kit / Ensemble de conversion pour siège rabattable
OOP169



Shower curtain / Rideau de douche



White Vinyl with hooks /
Vinyl blanc avec crochet

OOP227

Curtain rod, stainless steel 18 GA / Pôle à rideau, inox 18 GA



1" Ø

Incl.

Grab bar, peened stainless steel / Barre d'appui, acier inoxydable texture



Half wrap 35" X 31 1/4" X Ø 1 1/4" /
Continue 2 parois 35" X 31 1/4" X Ø 1 1/4"
Incl.

Water retention strip / Bande de rétention d'eau



OOP310 - 60

Removable threshold 2 1/2" x 2 1/2" / Seuil amovible 2 1/2" x 2 1/2"



OOP308 - 60

Dome light / Plafonnier



120V, not installed / 120V, non installé

OOP228

Brass drain / Drain en laiton



SS strainer, not installed /
Crépine inox, non installé

Incl.

Forward flange / Équerres d'ancrage





OOP408



* For Mass code compliant unit, see specs online

** Also available with 2" lip for pit installation

SHAD6036AASLTW Shown / Illustré



The dimensions are subject to manufacturer's tolerance and may change without notice.
Les dimensions sont soumises à des tolérances de fabrication et peuvent changer sans préavis.

Acryline
acryline.ca

ADA 6036 roll in shower domeless



ADA 6036 douche accessible sans toit



* For Mass code compliant unit, see specs online

** Also available with 2" lip for pit installation

SHAD6036AASLZW Shown / Illustré



The dimensions are subject to manufacturer's tolerance and may change without notice.
Les dimensions sont soumises à des tolérances de fabrication et peuvent changer sans préavis.

Shower / Douche

Fold Up Seat, 3/4" Threshold / Siège rabattable, seuil 3/4" L/H - G SHAD6036AASLZW
Fold Up Seat, 3/4" Threshold / Siège rabattable, seuil 3/4" R/H - D SHAD6036AASRZW

HD Fold up seat, white phenolic / Siège rabattable, phénolique blanc



32"

L/H - G

R/H - D

Incl.

Incl.

Fold up seat conversion kit / Ensemble de conversion pour siège rabattable

OOP169

Shower curtain / Rideau de douche



White Vinyl with hooks /
Vinyl blanc avec crochet

OOP227

Curtain rod, stainless steel 18 GA / Pôle à rideau, inox 18 GA



1" Ø

Incl.

Grab bar, peened stainless steel / Barre d'appui, acier inoxydable texturé



Half wrap 35" X 31 1/4" X Ø 1 1/4" /
Continue 2 parois 35" X 31 1/4" X Ø 1 1/4"

Incl.

Water retention strip / Bande de rétention d'eau



OOP310 - 60

Removable threshold 2 1/2" x 2 1/2" / Seuil amovible 2 1/2" x 2 1/2"



OOP308 - 60

Dome light / Plafonnier



120V, not installed / 120V, non installé

OOP228

Brass drain / Drain en laiton



SS strainer, not installed /
Crépine inox, non installé

Incl.

Forward flange / Équerres d'ancre



OOP408

ADA 6036 roll in shower no seat ADA 6036 douche accessible sans siège

Shower / Douche

No Seat, $\frac{3}{4}$ " Threshold / Sans siège, seuil $\frac{3}{4}$ "

SHAD6036AASZTW

Shower curtain / Rideau de douche



White Vinyl with hooks /
Vinyl blanc avec crochet

OOP227


Curtain rod, stainless steel 18 GA / Pôle à rideau, inox 18 GA



1" Ø

Incl.

Grab bar, peened stainless steel / Barre d'appui, acier inoxydable texturé



Full wrap 60 x 31 1/4 x Ø 1 1/4 /
Continuer 3 parois 60 x 31 1/4 x Ø 1 1/4

Incl.

Water retention strip / Bande de rétention d'eau



OOP310 - 60

Removable threshold 2 1/2" x 2 1/2" / Seuil amovible 2 1/2" x 2 1/2"



OOP308 - 60

Dome light / Plafonnier



120V, not installed / 120V, non installé

OOP228

Brass drain / Drain en laiton



SS strainer, not installed /
Crépine inox, non installé

Incl.



Forward flange / Équerres d'ancre



OOP408



** Also available with 2" lip for pit installation





The dimensions are subject to manufacturer's tolerance and may change without notice.
Les dimensions sont soumises à des tolérances de fabrication et peuvent changer sans préavis.

ADA 6036 roll in shower no seat domeless

ADA 6036 douche accessible sans siège sans toit



** Also available with 2" lip for pit installation



Shower / Douche

No Seat, 3/4" Threshold / Sans siège, seuil 3/4"

SHAD6036AASZZW

Shower curtain / Rideau de douche

White Vinyl with hooks /
Vinyl blanc avec crochet

OOP227

Curtain rod, stainless steel 18 GA / Pôle à rideau, inox 18 GA

1" Ø

Incl.

Grab bar, peened stainless steel / Barre d'appui, acier inoxydable texturé

Full wrap 60 x 31 1/4 x Ø 1 1/4 /
Continu 3 parois 60 x 31 1/4 x Ø 1 1/4

Incl.

Water retention strip / Bande de rétention d'eau

OOP310 - 60

Removable threshold 2 1/2" x 2 1/2" / Seuil amovible 2 1/2" x 2 1/2"

OOP308 - 60

Dome light / Plafonnier

120V, not installed / 120V, non installé

OOP228



Brass drain / Drain en laiton

SS strainer, not installed /
Crépine inox, non installé

Incl.

Forward flange / Équerres d'ancrage

OOP408



The dimensions are subject to manufacturer's tolerance and may change without notice.
Les dimensions sont soumises à des tolérances de fabrication et peuvent changer sans préavis.

ADA 5530 tub shower

ADA 5530 bain douche

Shower / Douche

Tub Shower combo / Bain douche combo
Tub Shower combo / Bain douche combo

L/H - G drain SBAD5530AADLTW
R/H - D drain SBAD5530AADRTW

Shower curtain / Rideau de douche



White Vinyl with hooks /
Vinyl blanc avec crochet

OOP227

Curtain rod, stainless steel 18 GA / Pôle à rideau, inox 18 GA



1" Ø

Incl.

Grab bar, peened stainless steel / Barre d'appui, acier inoxydable texture



Straight 12" x Ø 1 1/4" / Droite 12" x Ø 1 1/4"
Straight 24" x Ø 1 1/4" / Droite 24" x Ø 1 1/4"

Incl.
3 x Incl.

Dome light / Plafonnier

120V, not installed / 120V, non installé

OOP228




Forward flange / Équerres d'ancrage



OOP408



SBAD5530AADRTW Shown / Illustré



The dimensions are subject to manufacturer's tolerance and may change without notice.
Les dimensions sont soumises à des tolérances de fabrication et peuvent changer sans préavis.


Acryline
acryline.ca

ADA 5530 tub shower domeless

ADA 5530 bain douche sans toit



SBAD5530AADRZW Shown / Illustré



The dimensions are subject to manufacturer's tolerance and may change without notice.
Les dimensions sont soumises à des tolérances de fabrication et peuvent changer sans préavis.

Shower / Douche

Tub Shower combo / Bain douche combo

L/H - G drain

SBAD5530AADLZW

Tub Shower combo / Bain douche combo

R/H - D drain

SBAD5530AADRZW

Shower curtain / Rideau de douche

White Vinyl with hooks /
Vinyl blanc avec crochet

OOP227

Curtain rod, stainless steel 18 GA / Pôle à rideau, inox 18 GA

1" Ø

Incl.

Grab bar, peened stainless steel / Barre d'appui, acier inoxydable texture

Straight 12" x Ø 1 1/4" / Droite 12" x Ø 1 1/4"
Straight 24" x Ø 1 1/4" / Droite 24" x Ø 1 1/4"

Incl.
3 x Incl.

Dome light / Plafonnier

120V, not installed / 120V, non installé

OOP228



Forward flange / Équerres d'ancrage

OOP408



ADA customizable shower base

ADA base de douche personnalisable

Features

- No possible leaks through the ceramic wall behind
- Fast & easy to install
- Easy to maintain acrylic finish
- Reinforced with 4 layers fiberglass
- Drain included

Caractéristiques

- Aucune fuite possible derrière le mur de céramique
- Installation facile et rapide
- Fini en acrylique facile d'entretien
- Coquille renforcée par 4 couches de fibre de verre
- Drain inclus



High gloss acrylic
Acrylique fini lustré



Easy maintenance /
Facile d'entretien



Fast & easy installation
Installation facile & rapide



20 years warranty
Garantie 20 ans




ADA 3636 customizable shower base

ADA 3636 base de douche personnalisable



* Various receiving flange widths available, specify at time of order
 * Différentes largeurs de bride de réception, spécifier la largeur lors de la commande



The dimensions are subject to manufacturer's tolerance and may change without notice.
 Les dimensions sont soumises à des tolérances de fabrication et peuvent changer sans préavis.

Shower base / Base de douche

Drain included / Drain inclus

3/4" Threshold / seuil 3/4"	Drain center / centré	B3636HCA51A
(Receiving flange / Bride de réception 1/2")		
3/4" Threshold / seuil 3/4"	Drain R/H - D	B3636HCA61A
(Receiving flange / Bride de réception 1/2")		
3/4" Threshold / seuil 3/4"	Drain L/H - G	B3636HCA41A
(Receiving flange / Bride de réception 1/2")		
3/4" Threshold / seuil 3/4"	Drain Front / Avant	B3636HCA81A
(Receiving flange / Bride de réception 1/2")		
3/4" Threshold / seuil 3/4"	Drain Back / Arrière	B3636HCA21A
(Receiving flange / Bride de réception 1/2")		
3/4" Threshold / seuil 3/4"	Drain center / centré	B3636HCA51B
(Receiving flange / Bride de réception 3/4")		
3/4" Threshold / seuil 3/4"	Drain R/H - D	B3636HCA61B
(Receiving flange / Bride de réception 3/4")		
3/4" Threshold / seuil 3/4"	Drain L/H - G	B3636HCA41B
(Receiving flange / Bride de réception 3/4")		
3/4" Threshold / seuil 3/4"	Drain Front / Avant	B3636HCA81B
(Receiving flange / Bride de réception 3/4")		
3/4" Threshold / seuil 3/4"	Drain Back / Arrière	B3636HCA21B
(Receiving flange / Bride de réception 3/4")		
3/4" Threshold / seuil 3/4"	Drain center / centré	B3636HCA51C
(Receiving flange / Bride de réception 1")		
3/4" Threshold / seuil 3/4"	Drain R/H - D	B3636HCA61C
(Receiving flange / Bride de réception 1")		
3/4" Threshold / seuil 3/4"	Drain L/H - G	B3636HCA41C
(Receiving flange / Bride de réception 1")		
3/4" Threshold / seuil 3/4"	Drain Front / Avant	B3636HCA81C
(Receiving flange / Bride de réception 1")		
3/4" Threshold / seuil 3/4"	Drain Back / Arrière	B3636HCA21C
(Receiving flange / Bride de réception 1")		
3/4" Threshold / seuil 3/4"	Drain center / centré	B3636HCA51D
(Receiving flange / Bride de réception 1 1/4")		
3/4" Threshold / seuil 3/4"	Drain R/H - D	B3636HCA61D
(Receiving flange / Bride de réception 1 1/4")		
3/4" Threshold / seuil 3/4"	Drain L/H - G	B3636HCA41D
(Receiving flange / Bride de réception 1 1/4")		
3/4" Threshold / seuil 3/4"	Drain Front / Avant	B3636HCA81D
(Receiving flange / Bride de réception 1 1/4")		
3/4" Threshold / seuil 3/4"	Drain Back / Arrière	B3636HCA21D
(Receiving flange / Bride de réception 1 1/4")		



ADA 6030 customizable shower base

ADA 6030 base de douche personnalisable

Shower base / Base de douche

Drain included / Drain inclus


¾" Threshold / seuil ¾"	Drain center / centré	B6030HCA51A
(Receiving flange / Bride de réception 1/2")		
¾" Threshold / seuil ¾"	Drain R/H - D	B6030HCA61A
(Receiving flange / Bride de réception 1/2")		
¾" Threshold / seuil ¾"	Drain L/H - G	B6030HCA41A
(Receiving flange / Bride de réception 1/2")		
¾" Threshold / seuil ¾"	Drain Front / Avant	B6030HCA81A
(Receiving flange / Bride de réception 1/2")		
¾" Threshold / seuil ¾"	Drain Back / Arrière	B6030HCA21A
(Receiving flange / Bride de réception 1/2")		
¾" Threshold / seuil ¾"	Drain center / centré	B6030HCA51B
(Receiving flange / Bride de réception 3/4")		
¾" Threshold / seuil ¾"	Drain R/H - D	B6030HCA61B
(Receiving flange / Bride de réception 3/4")		
¾" Threshold / seuil ¾"	Drain L/H - G	B6030HCA41B
(Receiving flange / Bride de réception 3/4")		
¾" Threshold / seuil ¾"	Drain Front / Avant	B6030HCA81B
(Receiving flange / Bride de réception 3/4")		
¾" Threshold / seuil ¾"	Drain Back / Arrière	B6030HCA21B
(Receiving flange / Bride de réception 3/4")		
¾" Threshold / seuil ¾"	Drain center / centré	B6030HCA51C
(Receiving flange / Bride de réception 1")		
¾" Threshold / seuil ¾"	Drain R/H - D	B6030HCA61C
(Receiving flange / Bride de réception 1")		
¾" Threshold / seuil ¾"	Drain L/H - G	B6030HCA41C
(Receiving flange / Bride de réception 1")		
¾" Threshold / seuil ¾"	Drain Front / Avant	B6030HCA81C
(Receiving flange / Bride de réception 1")		
¾" Threshold / seuil ¾"	Drain Back / Arrière	B6030HCA21C
(Receiving flange / Bride de réception 1")		
¾" Threshold / seuil ¾"	Drain center / centré	B6030HCA51D
(Receiving flange / Bride de réception 1 1/4")		
¾" Threshold / seuil ¾"	Drain R/H - D	B6030HCA61D
(Receiving flange / Bride de réception 1 1/4")		
¾" Threshold / seuil ¾"	Drain L/H - G	B6030HCA41D
(Receiving flange / Bride de réception 1 1/4")		
¾" Threshold / seuil ¾"	Drain Front / Avant	B6030HCA81D
(Receiving flange / Bride de réception 1 1/4")		
¾" Threshold / seuil ¾"	Drain Back / Arrière	B6030HCA21D
(Receiving flange / Bride de réception 1 1/4")		



The dimensions are subject to manufacturer's tolerance and may change without notice.
Les dimensions sont soumises à des tolérances de fabrication et peuvent changer sans préavis.

ADA 6036 customizable shower base

ADA 6036 base de douche personnalisable



The dimensions are subject to manufacturer's tolerance and may change without notice.
Les dimensions sont soumises à des tolérances de fabrication et peuvent changer sans préavis.

Shower base / Base de douche

Drain included / Drain inclus

3/4" Threshold / seuil 3/4"	Drain center / centré	B6036HCA51A
(Receiving flange / Bride de réception 1/2")		
3/4" Threshold / seuil 3/4"	Drain R/H - D	B6036HCA61A
(Receiving flange / Bride de réception 1/2")		
3/4" Threshold / seuil 3/4"	Drain L/H - G	B6036HCA41A
(Receiving flange / Bride de réception 1/2")		
3/4" Threshold / seuil 3/4"	Drain Front / Avant	B6036HCA81A
(Receiving flange / Bride de réception 1/2")		
3/4" Threshold / seuil 3/4"	Drain Back / Arrière	B6036HCA21A
(Receiving flange / Bride de réception 1/2")		
3/4" Threshold / seuil 3/4"	Drain center / centré	B6036HCA51B
(Receiving flange / Bride de réception 3/4")		
3/4" Threshold / seuil 3/4"	Drain R/H - D	B6036HCA61B
(Receiving flange / Bride de réception 3/4")		
3/4" Threshold / seuil 3/4"	Drain L/H - G	B6036HCA41B
(Receiving flange / Bride de réception 3/4")		
3/4" Threshold / seuil 3/4"	Drain Front / Avant	B6036HCA81B
(Receiving flange / Bride de réception 3/4")		
3/4" Threshold / seuil 3/4"	Drain Back / Arrière	B6036HCA21B
(Receiving flange / Bride de réception 3/4")		
3/4" Threshold / seuil 3/4"	Drain center / centré	B6036HCA51C
(Receiving flange / Bride de réception 1")		
3/4" Threshold / seuil 3/4"	Drain R/H - D	B6036HCA61C
(Receiving flange / Bride de réception 1")		
3/4" Threshold / seuil 3/4"	Drain L/H - G	B6036HCA41C
(Receiving flange / Bride de réception 1")		
3/4" Threshold / seuil 3/4"	Drain Front / Avant	B6036HCA81C
(Receiving flange / Bride de réception 1")		
3/4" Threshold / seuil 3/4"	Drain Back / Arrière	B6036HCA21C
(Receiving flange / Bride de réception 1")		
3/4" Threshold / seuil 3/4"	Drain center / centré	B6036HCA51D
(Receiving flange / Bride de réception 1 1/4")		
3/4" Threshold / seuil 3/4"	Drain R/H - D	B6036HCA61D
(Receiving flange / Bride de réception 1 1/4")		
3/4" Threshold / seuil 3/4"	Drain L/H - G	B6036HCA41D
(Receiving flange / Bride de réception 1 1/4")		
3/4" Threshold / seuil 3/4"	Drain Front / Avant	B6036HCA81D
(Receiving flange / Bride de réception 1 1/4")		
3/4" Threshold / seuil 3/4"	Drain Back / Arrière	B6036HCA21D
(Receiving flange / Bride de réception 1 1/4")		

Acryline!!!

By ZittaGroup

Accessories
Accessoires

www.acryline.ca

Accessories
Accessoires

Niches & Accessories

Niches & accessoires

Easy to install and made to fit your needs, our range of shower and bathtub accessories are design to enhance your moments of relaxation.

Facile à installer et créé pour répondre à vos besoins, notre gamme d'accessoires de bain et de douche sont conçus pour agrémenter vos moments de détente.



Laundry sink

Cuve de lavage

Blissful



Blissful

Laundry sink / Cuve de lavage

Glossy white acrylic / Acrylique blanc lusté
25" x 21 1/2" x 15 1/2"
635mm x 546mm x 394mm

SE5522ARW

System / Système

Whirlpool / Tourbillon

4 adjustable whirlpool jets, 1 suction, 1 air control,
¾ HP pump, on-off air push button.
4 jets tourbillon ajustables, 1 purge, 1 contrôle d'air,
pompe ¾ HP, bouton on-off à air.



SE5522ARWT

Features

- Wash board
- Deep washing well
- Standard sink drain
- Accommodates deck mount faucet

Caractéristiques

- Planche à laver
- Cuve de lavage profonde
- Drain d'évier standard
- Robinetterie sur plage possible



Stainless steel niche *Niche inox*

Stainless steel niche *Niche inox*

Create a modern and useful shower interior with our stainless steel niches. Made with high quality stainless steel, their simple installation and many available sizes allow you countless functional design options.

Créez une douche moderne et pratique avec nos niches en inox. Fabriquées avec de l'acier inoxydable de haute qualité, leur installation est simple et le vaste choix de grandeurs vous permettent d'innombrables options de designs fonctionnels.

Features

- Easy installation
- Perfect seal
- Integrated drip slope
- Access to the back wall
- 7 sizes
- Choices of 2 finishes
- Stainless steel 304

Caractéristiques

- Installation facile
- Étanchéité parfaite
- Pente d'égouttement intégrée
- Accès au mur arrière
- 7 grandeurs
- 2 choix de finis
- Acier inoxydable 304




Stainless steel niche 36" x 8" x 3"
Niche inox 36" x 8" x 3"

Niche 6" x 12" x 3"



AN06120302

AN06120304




Niche 12" x 12" x 3"



AN12120302

AN12120304




Niche 16" x 12" x 3"



AN16120302

AN16120304



Stainless steel niche

Niche inox

Niche 12" x 24" x 3"




Polished
Poli

Brushed
Brossé

AN12240302

AN12240304



Niche 48" x 12" x 3"




Polished
Poli

Brushed
Brossé

AN48120302

AN48120304



Niche 24" x 12" x 3"




Polished
Poli

Brushed
Brossé

AN24120312

AN24120314



Niche 36" x 8" x 3"




Polished
Poli

Brushed
Brossé

AN36080322

AN36080324



ABS niche Niche ABS

Customize easily your shower design with our ready-to-tile ABS niches. As easy to install as they are functional, they ensure a waterproof installation and are offered in 4 practical sizes.


Personnalisez facilement le design de votre douche avec nos niches en ABS prêtes à tuiler. Toutes aussi fonctionnelles que faciles à installer, elles assurent une installation étanche et sont offertes en 4 formats pratiques.

Features

- Easy installation
- Waterproof material
- Integrated drip slope
- 4 sizes
- ABS

Caractéristiques

- Installation facile
- Matériel étanche
- Pente d'égouttement intégrée
- 4 grandeurs
- ABS




ABS niche 16" x 28" x 3 3/4"
Niche ABS 16" x 28" x 3 3/4"


ABS niche / Niche ABS 6" x 12" x 3 7/8"




AN06120309



ABS niche / Niche ABS 16" x 16" x 3 3/4"




AN16160409




ABS niche *Niche ABS*

ABS niche / *Niche ABS* 16" x 28" x 3 3/4"




AN16280409



ABS niche / *Niche ABS* 32" x 16" x 3 3/4"



AN32160409




Accessories Accessoires

Bathtub *Baignoire*



Rectangular pillow *Coussin rectangulaire*



AB00017



Waste and overflow / Drain & trop plein

Chrome


Brushed nickel / Nickel brossé

ACC00004

ACC00005



Oval pillow
Coussin oval



AB00027




Decorative waste & overflow /
Drain & trop plein decoratif

Chrome

Brushed nickel / Nickel brossé

ACC00012

ACC00013



Stainless steel caddy
Plateau acier inoxydable

AB00132



The technical drawing illustrates a flange assembly. The outer ring has an outer diameter of $6\frac{1}{2}''$ and a bore diameter of $\phi 165$. The inner hub has a bore diameter of $\phi 38$. There are eight mounting holes, each with a diameter of $\frac{1}{4}''$ and a center-to-center distance of 114 . The overall width of the flange is 178 , and the thickness of the hub is 178 .

Installation kit for freestanding bathtub Kit d'installation pour bain autoportant

AB00035

Accessories Accessoires

Shower door & shower stall
Porte de douche & cabine de douche monopièce




White wall seat
Siège mural blanc

AS00271

Charcoal wall seat
Siège mural antracite

AS00277



Shower curtain / Rideau de douche



Shower rod & curtain / Rideau de douche & pôle

Curtain rod, stainless steel 18 GA / Pôle à rideau, inox 18 GA

- | | |
|---------------------------------------|--------|
| 1" Ø - up to 38" / 1" Ø - jusqu'à 38" | OOP220 |
| 1" Ø - up to 48" / 1" Ø - jusqu'à 48" | OOP221 |
| 1" Ø - up to 60" / 1" Ø - jusqu'à 60" | OOP222 |

Shower curtain / Rideau de douche


White Vinyl with hooks 48"
Vinyl blanc avec crochet 48" OOP226

White Vinyl with hooks 71"
Vinyl blanc avec crochet 71" OOP227



Squeegee with hook
Raclette avec crochet

AS00162



Music & lights / Musique & lumières



2 bluetooth speakers / 2 haut - parleurs Bluetooth AS00240



Glass & acrylic cleaner
Nettoyant verre & acrylique

AS00220



2 bluetooth speakers with chromo lights + 1 remote control AS00245

2 haut - parleurs Bluetooth avec 2 lumières chromo et 1 télécommande

Acryline™

By ZittaGroup

Drains
Drains

www.acryline.ca

Drains
Drains

Features

- Allows a direct slope to the drip point
- Installation in the center or on the sides of the base
- Choices of grates
- Pre-installed protective membrane
- Adjustability of the height of the grate according to the ceramic
- Stainless steel 304

Caractéristiques

- Permet une pente directe vers le point d'égouttement
- Installation au centre ou sur les côtés de la base
- Choix de grilles
- Membrane protectrice préinstallée
- Ajustabilité de la hauteur de la grille en fonction de la céramique
- Acier inoxydable 304





From simple and functional to chic and modern, our linear drains will fit any style of shower design. They are simple to install, easy to adjust and are available in 6 stylish grate designs that will blend perfectly with your shower interior.

Features

- Allows a direct slope to the drip point
- Installation in the center or on the sides of the base
- 6 choices of grates
- Strainer and hook included
- Interior drip slope
- Pre-installed protective membrane
- Adjustability of the height of the grate according to the ceramic
- Anchoring of the gutter rough-in on adjustable legs
- Stainless steel 304

De simple et fonctionnel à chic et moderne, nos drains linéaires s'adaptent à tout style de douche. Ils sont simples à installer, faciles à ajuster et sont offerts avec 6 modèles de grilles élégantes qui sauront s'harmoniser parfaitement à votre douche.

Caractéristiques

- Permet une pente directe vers le point d'égouttement
- Installation au centre ou sur les côtés de la base
- 6 choix de grilles
- Crépine et crochet inclus
- Pente d'égouttement intérieure
- Membrane protectrice préinstallée
- Ajustabilité de la hauteur de la grille en fonction de la céramique
- Anchrage du caniveau sur pattes ajustables
- Acier inoxydable 304

Linear drain

Drain linéaire

Grate selection

Choix de grille



Gutter Rough-in

Caniveau



24"	AD2404CLA16	AD2404CLA26	AD2404CLA36	AD2404CLB16	AD2404CLC16	+	AD2404CLZ16
26"	AD2604CLA16	AD2604CLA26	AD2604CLA36	AD2604CLB16	AD2604CLC16	+	AD2604CLZ16
30"	AD3004CLA16	AD3004CLA26	AD3004CLA36	AD3004CLB16	AD3004CLC16	+	AD3004CLZ16
36"	AD3604CLA16	AD3604CLA26	AD3604CLA36	AD3604CLB16	AD3604CLC16	+	AD3604CLZ16
42"	AD4204CLA16	AD4204CLA26	AD4204CLA36	AD4204CLB16	AD4204CLC16	+	AD4204CLZ16
48"	AD4804CLA16	AD4804CLA26	AD4804CLA36	AD4804CLB16	AD4804CLC16	+	AD4804CLZ16
54"	AD5404CLA16	AD5404CLA26	AD5404CLA36	AD5404CLB16	AD5404CLC16	+	AD5404CLZ16
60"	AD6004CLA16	AD6004CLA26	AD6004CLA36	AD6004CLB16	AD6004CLC16	+	AD6004CLZ16
66"	AD6604CLA16	AD6604CLA26	AD6604CLA36	AD6604CLB16	AD6604CLC16	+	AD6604CLZ16

3 easy steps:

- A) Select your gutter rough-in size
- B) Select your decorative grate style and size
- C) Select the proper connection

3 étapes faciles:



- A) Sélectionnez la grandeur du caniveau
- B) Sélectionnez votre style de grille décorative et la grandeur désirée
- C) Sélectionnez la bonne connexion

Options

ABS membrane coupling / Couplage de membrane en ABS




AD00010

** Note that there must always be a membrane under the ceramic. **
Choose the ABS drain coupling when there is no access under the floor and there is an additional membrane under the mortar.

** Notez qu'il doit toujours y avoir une membrane sous la céramique. **
Choisir le couplage de membrane en ABS lorsqu'il n'y a aucun accès sous le plancher et qu'il y a une membrane supplémentaire sous le mortier.

Union fitting / Raccord d'union




AD00050

** Note that there must always be a membrane under the ceramic. **
Choose the union fitting when there is an access under the floor but no additional membrane.

** Notez qu'il doit toujours y avoir une membrane sous la céramique. **
Choisir le raccord d'union lorsqu'il y a un accès sous le plancher mais qu'il n'y a pas de membrane supplémentaire.

Drain plate connection / Plaque de connexion



AD00020

Used to connect two drains to give the appearance of a single drain.

Utilisé pour connecter deux drains pour donner l'apparence d'un seul drain.


Specification linear drain *Spécification drain linéaire*

Grate *Grille*

A		
24"	23 3/4"	604mm
26"	25 3/4"	655mm
30"	29 3/4"	757mm
36"	35 3/4"	909mm
42"	41 3/4"	1062mm
48"	47 3/4"	1214mm
54"	53 3/4"	1366mm
60"	59 3/4"	1519mm
66"	65 3/4"	1671mm




B1	3 1/8"	79mm
B2	5/8"	15mm




Gutter rough-in *Caniveau*

C1			C2			C3		
24"	25 5/8"	651mm	24"	609mm	11/2"	38mm		
26"	27 5/8"	702mm	26"	660mm	11/2"	38mm		
30"	31 5/8"	804mm	30"	762mm	11/2"	38mm		
36"	37 5/8"	956mm	36"	914mm	11/2"	38mm		
42"	43 5/8"	1109mm	42"	1067mm	11/2"	38mm		
48"	49 5/8"	1261mm	48"	1219mm	11/2"	38mm		
54"	55 5/8"	1414mm	54"	1372mm	11/2"	38mm		
60"	61 5/8"	1566mm	60"	1524mm	11/2"	38mm		
66"	67 5/8"	1718mm	66"	1676mm	11/2"	38mm		




D1	3 3/8"	86mm
D2	3 1/4"	83mm
D3	ø2"	ø51mm




ABS membrane coupling *Couplage de membrane en ABS*

G1	ø6 1/4"	ø160mm
G2	ø1 15/16"	ø50mm
G3	ø2 3/8"	ø60mm
G4	ø3"	ø76mm



Union fitting *Raccord d'union*

H1	ø2 1/16"	ø53mm
H2	ø2 3/16"	ø55mm
H3	ø2 5/16"	ø58mm




The dimensions are subject to manufacturer's tolerance and may change without notice.

Les dimensions sont soumises à des tolérances de fabrication et peuvent changer sans préavis.

Linear drain

Drain linéaire

Union fitting / Raccord d'union



1. Joist / Solives

2. Subfloor / Sous-plancher

3. Wall / Mur

4. Waste pipe / Tuyau d'évacuation

5. Union fitting / Raccord d'union

6. Gutter rough-in / Caniveau

7. Ajustable grate support / Support de grille ajustable

8. Shower drain grate / Grille du drain de douche

9. Levelling feet / Patin de nivellation

10. Strainer / Crépine

11. Gypsum / Gypse

12. Mortar bed / Lit de mortier

13. Textile membrane / Membrane textile


14. Protective drain membrane / Membrane protectrice du drain

15. Cement glue / Ciment colle

16. Grout / Coulis

17. Ceramic tiles / Tuiles de céramique

ABS membrane coupling / Couplage de membrane en ABS



1. Subfloor / Sous-plancher

2. Wall / Mur

3. Subfloor membrane / Membrane de sous-plancher

4. Waste pipe / Tuyau d'évacuation

5. ABS membrane coupling / Couplage de membrane en ABS

6. Gutter rough-in / Caniveau

7. Adjustable grate support / Support de grille ajustable

8. Shower drain grate / Grille du drain de douche

9. Levelling feet / Patin de nivellation

10. Strainer / Crépine

11. Gypsum / Gypse

12. Mortar bed / Lit de mortier

13. Textile membrane / Membrane textile

14. Protective drain membrane / Membrane protectrice du drain

15. Cement glue / Ciment colle

16. Grout / Coulis

17. Ceramic tiles / Tuiles de céramique

Refer to the plumbing code and norm in your area.

Rapportez-vous au code et norme de plomberie de votre territoire.

Minimalist drain Drain minimaliste



Simple yet elegant, the minimalist drain option offers a sleek and functional element to your shower interior. Easy to install, the stainless-steel plate and rough-in can be adjusted perfectly to the height to your tile work.

Simple ainsi qu'élégante, l'option de drain minimaliste offre un élément raffiné et fonctionnel à l'intérieur de votre douche. Facile à installer, la grille en acier inoxydable et le caniveau peuvent être ajustés parfaitement à la hauteur de votre carrelage.

Features

- Allows a direct slope to the drip point
- Installation in the center or on the sides of the base
- Minimalist design
- Strainer and hook included
- Pre-installed protective membrane
- Adjustability of the height of the grate according to the ceramic
- Anchoring of the gutter rough-in on adjustable legs
- Stainless steel 304

Caractéristiques

- Permet une pente directe vers le point d'égouttement
- Installation au centre ou sur les côtés de la base
- Design minimaliste
- Crêpine et crochet inclus
- Membrane protectrice préinstallée
- Ajustabilité de la hauteur de la grille en fonction de la céramique
- Anchrage du caniveau sur pattes ajustable
- Acier inoxydable 304

Minimalist drain

Drain minimaliste

Kit price: grate and gutter rough-in
Prix ensemble: grille et caniveau



24"	AD2401MIZB16
26"	AD2601MIZB16
30"	AD3001MIZB16
36"	AD3601MIZB16
42"	AD4201MIZB16
48"	AD4801MIZB16
54"	AD5401MIZB16
60"	AD6001MIZB16
66"	AD6601MIZB16

2 easy steps:

- A) Select your gutter rough-in size
- B) Select the proper connection

2 étapes faciles:

- A) Sélectionnez la grandeur du caniveau
- B) Sélectionnez la bonne connexion



Options

ABS membrane coupling / Couplage de membrane en ABS




AD00010

** Note that there must always be a membrane under the ceramic. **
Choose the ABS drain coupling when there is no access under the floor and there is an additional membrane under the mortar.

** Notez qu'il doit toujours y avoir une membrane sous la céramique. **
Choisir le couplage de membrane en ABS lorsqu'il n'y a aucun accès sous le plancher et qu'il y a une membrane supplémentaire sous le mortier.

Union fitting / Raccord d'union



AD00050


** Note that there must always be a membrane under the ceramic. **
Choose the union fitting when there is an access under the floor but no additional membrane.

** Notez qu'il doit toujours y avoir une membrane sous la céramique. **
Choisir le raccord d'union lorsqu'il y a un accès sous le plancher mais qu'il n'y a pas de membrane supplémentaire.

Specification minimalist drain *Spécification drain minimalist*

Grate and gutter rought-in
Grille et caniveau

	A1	A2
24"	26 1/8"	664mm
26"	28 1/8"	715mm
30"	32 1/8"	816mm
36"	38 1/8"	969mm
42"	44 1/8"	1121mm
48"	50 1/8"	1273mm
54"	56 1/8"	1426mm
60"	62 1/8"	1578mm
66"	68 1/8"	1730mm
		609mm
		660mm
		762mm
		914mm
		1067mm
		1219mm
		1372mm
		1524mm
		1676mm




B1	3 1/8"	79mm
B2	5/8"	19mm
B3	ø2"	ø51mm




ABS membrane coupling
Couplage de membrane en ABS

G1	ø6 1/4"	ø160mm
G2	ø1 15/16"	ø50mm
G3	ø2 3/8"	ø60mm
G4	ø3"	ø76mm



Union fitting
Raccord d'union

H1	ø2 1/16"	ø53mm
H2	ø2 3/16"	ø55mm
H3	ø2 5/16"	ø58mm




The dimensions are subject to manufacturer's tolerance and may change without notice.

Les dimensions sont soumises à des tolérances de fabrication et peuvent changer sans préavis.

Minimalist drain

Drain minimaliste

Union fitting / Raccord d'union



1. Joist / Solives

2. Subfloor / Sous-plancher

3. Waste pipe / Tuyau d'évacuation

4. Union fitting / Raccord d'union

5. Gutter rough-in / Caniveau

6. Ajustable grate support / Support de grille ajustable

7. Shower drain grate / Grille du drain de douche

8. Levelling feet / Patin de nivellation

9. Strainer / Crépine

10. Mortar bed / Lit de mortier

11. Textile membrane / Membrane textile


12. Protective drain membrane / Membrane protectrice du drain

13. Cement glue / Ciment colle

14. Grout / Coulis

15. Ceramic tiles / Tuiles de céramique

ABS membrane coupling / Couplage de membrane en ABS



1. Subfloor / Sous-plancher

2. Subfloor membrane / Membrane de sous-plancher

3. Waste pipe / Tuyau d'évacuation

4. ABS membrane coupling / Couplage de membrane en ABS

5. Gutter rough-in / Caniveau

6. Adjustable grate support / Support de grille ajustable

7. Shower drain grate / Grille du drain de douche

8. Levelling feet / Patin de nivellation

9. Strainer / Crépine

10. Mortar bed / Lit de mortier

11. Textile membrane / Membrane textile

12. Protective drain membrane / Membrane protectrice du drain

13. Cement glue / Ciment colle


14. Grout / Coulis

15. Ceramic tiles / Tuiles de céramique

Refer to the plumbing code and norm in your area.

Rapportez-vous au code et norme de plomberie de votre territoire.

Square drain Drain carré



Back to basics with our square drains! They provide an elegant option for your central drain and are offered 4", 6" and 8" for your convenience. Choose from one of 4 different grate styles to add a modern finishing touch to your shower floor.

Un retour à la simplicité avec nos drains carrés! Ils offrent une option élégante pour votre drain central et sont offerts en 4", 6" et 8" pour votre commodité. Choisissez parmi l'un des 4 différents styles de grilles pour ajouter une touche de finition moderne à votre plancher de douche.

Features

- Allows a direct slope to the drip point
- Installation in the center or on the sides of the base
- 4 choices of grates
- Strainer and hook included
- Pre-installed protective membrane
- Adjustability of the height of the grate according to the ceramic
- Stainless steel 304

Caractéristiques


- Permet une pente directe vers le point d'égouttement
- Installation au centre, sur les côtés ou dans les coins de la base
- 4 choix de grilles
- Crépine et crochet inclus
- Membrane protectrice préinstallée
- Ajustabilité de la hauteur de la grille en fonction de la céramique
- Acier inoxydable 304

Square drain

Drain carré

Grate selection
Choix de grille

Gutter rough-in
Caniveau



4"	AD0404CLA16	AD0404CLB16	NA / ND	+	AD0404CLZ16
6"	AD0606CLA16	AD0606CLB16	AD0606CLC16	+	AD0606CLZ16
8"	AD0808CLA16	AD0808CLB16	AD0808CLC16	+	AD0808CLZ16

3 easy steps:

- A) Select your gutter rough-in size
- B) Select your decorative grate style and size
- C) Select the proper connection

3 étapes faciles:



- A) Sélectionnez la grandeur du caniveau
- B) Sélectionnez votre style de grille décorative et la grandeur désirée
- C) Sélectionnez la bonne connexion

Options

ABS membrane coupling / Couplage de membrane en ABS




AD00010

** Note that there must always be a membrane under the ceramic. **
Choose the ABS drain coupling when there is no access under the floor and there is an additional membrane under the mortar.

** Notez qu'il doit toujours y avoir une membrane sous la céramique. **
Choisir le couplage de membrane en ABS lorsqu'il n'y a aucun accès sous le plancher et qu'il y a une membrane supplémentaire sous le mortier.

Union fitting / Raccord d'union



AD00050

** Note that there must always be a membrane under the ceramic. **
Choose the union fitting when there is an access under the floor but no additional membrane.

** Notez qu'il doit toujours y avoir une membrane sous la céramique. **
Choisir le raccord d'union lorsqu'il y a un accès sous le plancher mais qu'il n'y a pas de membrane supplémentaire.

Specification square drain Spécification drain carré


Grate
Grille

	E1		E2	
4"	3 3/4"	95mm	5/8"	15mm
6"	5 3/4"	146mm	5/8"	15mm
8"	7 3/4"	196mm	5/8"	15mm



Gutter rough-in
Caniveau


	F1	
4"	4"	102mm
6"	6"	150mm
8"	8"	203mm



F2	3 5/8"	93mm
F3	ø2"	ø51mm


ABS membrane coupling
Couplage de membrane en ABS

G1	ø6 1/4"	ø160mm
G2	ø1 15/16"	ø50mm
G3	ø2 3/8"	ø60mm
G4	ø3"	ø76mm



Union fitting
Raccord d'union

H1	ø2 1/16"	ø53mm
H2	ø2 3/16"	ø55mm
H3	ø2 5/16"	ø58mm




The dimensions are subject to manufacturer's tolerance and may change without notice.

Les dimensions sont soumises à des tolérances de fabrication et peuvent changer sans préavis.

Square drain


Drain carré

Union fitting / Raccord d'union



- 1. Joist / Solives
- 2. Subfloor / Sous-plancher
- 3. Waste pipe / Tuyau d'évacuation
- 4. Union fitting / Raccord d'union
- 5. Gutter rough-in / Caniveau
- 6. Adjustable grate support / Support de grille ajustable
- 7. Shower drain grate / Grille du drain de douche
- 8. Strainer / Crépine
- 9. Mortar bed / Lit de mortier
- 10. Textile membrane / Membrane textile
- 11. Protective drain membrane / Membrane protectrice du drain
- 12. Cement glue / Ciment colle
- 13. Grout / Coulis
- 14. Ceramic tiles / Tuiles de céramique

ABS membrane coupling / Couplage de membrane en ABS



- 1. Subfloor / Sous-plancher
- 2. Subfloor membrane / Membrane de sous-plancher
- 3. Waste pipe / Tuyau d'évacuation
- 4. ABS membrane coupling / Couplage de membrane en ABS
- 5. Gutter rough-in / Caniveau
- 6. Adjustable grate support / Support de grille ajustable
- 7. Shower drain grate / Grille du drain de douche
- 8. Strainer / Crépine
- 9. Mortar bed / Lit de mortier
- 10. Textile membrane / Membrane textile
- 11. Protective drain membrane / Membrane protectrice du drain
- 12. Cement glue / Ciment colle
- 13. Grout / Coulis
- 14. Ceramic tiles / Tuiles de céramique

Refer to the plumbing code and norm in your area.

Rapportez-vous au code et norme de plomberie de votre territoire.

Triangular drain Drain triangulaire



Create a unique look with the triangle drain. Offered with 2 different grate style, it is sure to add an innovative touch to your shower. The drain itself can be installed in the centre, the side or the corner of the shower base and the stainless steel rough-in will allows adjustment for a perfect installation.

Features

- Allows a direct slope to the drip point
- Installation in the center or on the sides of the base
- 2 choices of grates
- Strainer and hook included
- Pre-installed protective membrane
- Adjustability of the height of the grate according to the ceramic
- Stainless steel 304

Créez un look unique avec le drain triangulaire. Offert en 2 styles de grille différentes, il apportera une touche d'innovation à votre douche. Le drain lui-même peut être installé au centre, sur le côté ou dans le coin de la base de douche et le caniveau en acier inoxydable permet un ajustement pour une installation parfaite.

Caractéristiques

- Permet une pente directe vers le point d'égouttement
- Installation au centre, sur les côtés ou dans les coins de la base
- 2 choix de grilles
- Crépine et crochet inclus
- Membrane protectrice préinstallée
- Ajustabilité de la hauteur de la grille en fonction de la céramique
- Acier inoxydable 304

Triangular drain Drain triangulaire

Grate selection
Choix de grille

Gutter rough-in
Caniveau



6"	AD0606TRA16	AD0606TRA26	+	AD0606TRZ16
8"	AD0808TRA16	AD0808TRA26	+	AD0808TRZ16

3 easy steps:

- A) Select your gutter rough-in size
- B) Select your decorative grate style and size
- C) Select the proper connection


3 étapes faciles:



- A) Sélectionnez la grandeur du caniveau
- B) Sélectionnez votre style de grille décorative et la grandeur désirée
- C) Sélectionnez la bonne connexion

Options

Union fitting / Raccord d'union



AD00050

** Note that there must always be a membrane under the ceramic. **
Choose the union fitting when there is an access under the floor but no additional membrane.

** Notez qu'il doit toujours y avoir une membrane sous la céramique. **
Choisir le raccord d'union lorsqu'il y a un accès sous le plancher mais qu'il n'y a pas de membrane supplémentaire.

Specification triangular drain Spécification drain triangulaire


Grate Grille

	E1		E2	
6"	5 3/4"	146mm	5/8"	15mm
8"	7 3/4"	197mm	5/8"	15mm




Gutter rough-in Caniveau

	F1		F2		F3	
6"	6"	152mm	3 3/8"	86mm	ø2"	51mm
8"	8"	203mm	3 3/8"	86mm	ø2"	51mm



Union fitting Raccord d'union

H1	ø2 1/16"	ø53mm
H2	ø2 3/16"	ø55mm
H3	ø2 5/16"	ø58mm



The dimensions are subject to manufacturer's tolerance and may change without notice.

Les dimensions sont soumises à des tolérances de fabrication et peuvent changer sans préavis.

Triangular drain

Drain triangulaire

Union fitting / Raccord d'union




1. Joist / Solives
2. Subfloor / Sous-plancher
3. Wall / Mur
4. Waste pipe / Tuyau d'évacuation
5. Union fitting / Raccord d'union
6. Gutter rough-in / Caniveau
7. Adjustable grate support / Support de grille ajustable
8. Shower drain grate / Grille du drain de douche

9. Strainer / Crépine
10. Gypsum / Gypse
11. Mortar bed / Lit de mortier
12. Textile membrane / Membrane textile
13. Protective drain membrane / Membrane protectrice du drain
14. Cement glue / Ciment colle
15. Grout / Coulis
16. Ceramic tiles / Tuiles de céramique

Refer to the plumbing code and norm in your area.

Rapportez-vous au code et norme de plomberie de votre territoire.



Create a perfectly flawless shower interior with our wall drain. Placed at the bottom of the side wall, it allows you to fully utilise the surface and add a touch of innovation to your bathroom design.

Créez un intérieur de douche impeccable avec notre drain mural. Placé au bas du mur latéral, il vous permet d'utiliser complètement l'intérieur de la douche et d'ajouter une touche d'innovation à la conception de votre salle de bain.

Features

- Allows a direct slope to the drip point
- Installation on the sides of the base
- Removable grate
- Strainer and hook included
- Pre-installed protective membrane
- Adjustability of the depth of the gutter rough-in according to the ceramic
- Anchoring of the gutter rough-in on adjustable legs
- Stainless steel 304

Caractéristiques

- Permet une pente directe vers le point d'égouttement
- Installation sur les côtés de la base
- Grille amovible
- Crépine et crochet inclus
- Membrane protectrice préinstallée
- Ajustabilité de la profondeur de la grille en fonction de la céramique murale
- Anchrage du caniveau sur pattes ajustable
- Acier inoxydable 304

Wall drain Drain mural

Kit price: grate and gutter rough-in
Prix ensemble: grille et caniveau



24"	AD2401WIZB16
26"	AD2601WIZB16
30"	AD3001WIZB16
36"	AD3601WIZB16

2 easy steps:

- A) Select your gutter rough-in size
- B) Select the proper connection


2 étapes faciles:

- A) Sélectionnez la grandeur du caniveau
- B) Sélectionnez la bonne connexion



Options

Union fitting / Raccord d'union



AD00050

** Note that there must always be a membrane under the ceramic. **
Choose the union fitting when there is an access under the floor but no additional membrane.

** Notez qu'il doit toujours y avoir une membrane sous la céramique. **
Choisir le raccord d'union lorsqu'il y a un accès sous le plancher mais qu'il n'y a pas de membrane supplémentaire.


Specification wall drain

Spécification drain mural


Grate and gutter rough-in

Grille et caniveau

	A1		A2	
24"	25 9/16"	649mm	24"	609mm
26"	27 9/16"	700mm	26"	660mm
30"	31 9/16"	802mm	30"	762mm
36"	37 9/16"	954mm	36"	914mm




B1	3/8"	10mm
B2	19/16"	40mm
B3	1 3/8"	35mm
B4	2 5/8"	67mm
B5	5 7/16"	137mm
B6	ø2"	ø51mm



Union fitting

Raccord d'union

H1	ø2 1/16"	ø53mm
H2	ø2 3/16"	ø55mm
H3	ø2 5/16"	ø58mm




The dimensions are subject to manufacturer's tolerance and may change without notice.

Les dimensions sont soumises à des tolérances de fabrication et peuvent changer sans préavis.

Wall drain

Drain mural

Union fitting / Raccord d'union



1. Joist / Solives
2. Subfloor / Sous-plancher
3. Wall / Mur
4. Waste pipe / Tuyau d'évacuation
5. Union fitting / Raccord d'union
6. Gutter rough-in / Caniveau
7. Adjustable grate support / Support de grille ajustable
8. Shower drain grate / Grille du drain de douche

9. Levelling feet / Patin de nivellation
10. Strainer / Crépine
11. Gypsum / Gypse
12. Mortar bed / Lit de mortier
13. Textile membrane / Membrane textile
14. Protective drain membrane / Membrane protectrice du drain
15. Cement glue / Ciment colle
16. Grout / Coulis
17. Ceramic tiles / Tuiles de céramique

Refer to the plumbing code and norm in your area.

Rapportez-vous au code et norme de plomberie de votre territoire.

Acryline!!!

By ZittaGroup

www.acryline.ca

Miscellaneous
Divers

